



**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
28. října 117, 702 18 Ostrava



Čj.: MSK 83893/2021  
Sp. zn.: ŽPZ/14464/2021/Mič  
231.2 V20 N  
Vyřizuje: Mgr. Renáta Mičulková  
Telefon: 595 622 690  
Fax: 595 622 126  
E-mail: posta@msk.cz  
Datum: 2021-08-06

## Rozhodnutí

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci povolení změny stavby před jejím dokončením.

### Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „vodoprávní úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad podle § 107 odst. 1 písm. u) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 115 vodního zákona, rozhodl takto:

stavebníku, **Státní pozemkový úřad, organizační složka státu, IČO 01312774**, se sídlem **Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, se** podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 118 odst. 3 stavebního zákona **vydává povolení** změny stavby vodního díla nazvaného „Ochranná retenční nádrž Lichnov II“ označené „Ochranná retenční nádrž Lichnov II – sanace průsaků“, umístěné na pozemcích parc. č. 1896, 1930 a 1946 v k. ú. Lichnov u Bruntálu, obec Lichnov, před jejím dokončením.

Za účelem eliminace průsaků podloží zemní hráze zaznamenaných při dvou předchozích zkušebních provozech předmětného vodního díla je navrženo dotěsnění jejího podloží prostřednictvím sanačního opatření před návodní patou hráze. Bude proveden zářez o délce cca 177 m až pod úroveň skalního podloží, injekční clona ve skalním podloží sestávající z 223 ks fortifikačních vrtů o jednotlivé délce 2 m a 113 ks injekčních vrtů o jednotlivých délkách 5 a 6 m, a zavázání předloženého těsnícího koberce jako těsnícího prvku hráze do skalního podloží pomocí nového těsnícího prvku, betonového injekčního bločku o celkové délce 167,5 m. V rámci rozšíření zařízení technickobezpečnostního dohledu na vodním díle bude na koruně a vzdušní straně hráze provedeno a vystrojeno celkem 11 ks pozorovacích vrtů o jednotlivých délkách 5 až 20 m, sloužících ke sledování a měření hladiny podzemní vody. Navržená změna stavby bude provedena na pozemcích parc. č. 896, 1930 a 1946 v k. ú. Lichnov u Bruntálu ve vlastnictví obce Lichnov a na umístění, parametry a způsob užívání vodního díla nemá vliv. Jejím cílem je zajistit plnění bezpečnosti a funkce předmětné ochranné retenční nádrže, pro které bylo toto vodní dílo budováno.

#### Údaje o vodním díle:

- umístění na pozemcích parc. č. 1896, 1930, 1935 a 1946 v k. ú. Lichnov u Bruntálu, v ř. km cca 1,3 vodního toku Tetřevský potok, ČHP 2-02-01-070, název vodního útvaru – Čížina od pramene po ústí do toku Opava, kód vodního útvaru HOD\_0260,
- účel vodního díla: zachycování povodňových průtoků v povodí Tetřevského potoka, snížení přítoku do vodního toku Čížina a v důsledku toho ochrana objektů a území obce Lichnov před negativními účinky „velkých vod“, především za přívalových dešťů,
- druh vodního díla: stavba na ochranu před povodněmi (§ 55 odst. 1 písm. d) vodního zákona).

Pro provedení změny stavby vodního díla před dokončením se podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona **stanoví tyto podmínky:**

1. Změna stavby vodního díla před dokončením bude provedena podle projektové dokumentace z března 2021 „Ochranná retenční nádrž Lichnov II – Sanace průsaků“, zpracované společností AQUATIS a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, ověřené Ing. Tomášem Oherou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 1005344, a ověřené ve vodoprávním řízení. Případné změny a doplňky smí být provedeny jen se souhlasem vodoprávního úřadu.
2. Změna stavby vodního díla bude dokončena nejpozději do 31. 10. 2023.
3. Za účelem provedení kontrolní prohlídky oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu betonáž injekčního bločku.
4. Stavebník je povinen:
  - a) za hranicí staveniště, pod hrází nádrže, dočasně přehradit vodní tok Tetřevský potok polopropustnou kamennou hrázkou pokrytou geotextilií, a po ukončení stavby tuto hrázku z koryta vodního toku odstranit,
  - b) přizvat orgán ochrany přírody k plánovaným kontrolním prohlídkám stavby.

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu jsou Státní pozemkový úřad, organizační složka státu, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, a obec Lichnov, IČO 00296163, Lichnov 42, 793 15 Lichnov.

#### Odůvodnění

Vodoprávní úřad obdržel dne 28. 6. 2021 žádost stavebníka, Státního pozemkového úřadu, organizační složky státu, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, podle § 118 odst. 3 stavebního zákona o povolení změny stavby, vodního díla nazvaného „Ochranná retenční nádrž Lichnov II“ a umístěného na pozemcích parc. č. 1896, 1930, 1935 a 1946 v k. ú. Lichnov u Bruntálu, před jejím dokončením. Dnem podání žádosti bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení v uvedené věci.

Podkladem pro vydání rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením jsou projektová dokumentace z března 2021 „Ochranná retenční nádrž Lichnov II – Sanace průsaků“, zpracovaná společností AQUATIS a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, a ověřená Ing. Tomášem Oherou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství, ČKAIT 1005344, sdělení Městského úřadu Krnov, odboru výstavby a životního prostředí, č. j. KRNOOVZP-37008/2021 VAVL ze dne 5. 5. 2021, že předmětná změna stavby nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas, koordinované stanovisko Městského úřadu Krnov, odboru výstavby a životního prostředí, č. j. KRNOOVZP – 42028/2021 mako ze dne 18. 6. 2021, stanovisko správce povodí, Povodí Odry, státní podnik, zn. POD/09795/2021/921/3.021 ze dne 17. 6. 2021, stanovisko správce dotčeného vodního toku Tetřevský potok, Lesy České republiky, s. p., OŘ severní Morava, č. j. LCR0001275/2021 ze dne

28. 5. 2021 a souhlas obce Lichnov podle § 184a stavebního zákona, jako vlastníka změnou stavby dotčených pozemků.

Stavba vodního díla nazvaného „Ochranná retenční nádrž Lichnov II“ byla povolena rozhodnutím vodoprávního úřadu č. j. MSK 195692/2006 ze dne 18. 12. 2006 a byla provedena v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Při zkušebním provozu této stavby, který byl povolen rozhodnutím vodoprávního úřadu č. j. MSK 140774/2014 ze dne 26. 11. 2014 do 31. 5. 2015 a následně prodloužen rozhodnutím č. j. MSK 62801/2015 ze dne 22. 5. 2015 do 31. 5. 2016, byly zjištěny anomální průsaky v pravobřežním zavázání hráze. Na základě dvou odborných posudků, jejichž cílem bylo posoudit příčiny zjištěných průsaků, a doplňujícího geologického průzkumu podloží hráze formou 3 jádrových vrtů a modifikovaných vodních tlakových zkoušek byl označen za nejpravděpodobnější příčinu těchto průsaků výskyt propustného podloží pod hrází v místě jejího pravobřežního zavázání. Za účelem utěsnění průsakové zóny pod základovou spárou hráze v prostoru jejího těsnícího jádra na pravém údolním svahu nádrže byla navržena, a na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu č. j. MSK 118492/2016 ze dne 19. 10. 2016 o povolení změny stavby před jejím dokončením, provedena injektáž podloží jílocementovou směsí pomocí stěny z jádrových vrtů realizovaných z koruny hráze na úseku o délce 53,5 m a stavební objekt SO 11 „Zařízení pro měření a pozorování“ byl doplněn o automatické měření hladiny vody v nádrži s dálkovým přenosem údajů prostřednictvím snímače hladiny umístěného ve dnové části přívodního koryta v těsné blízkosti betonového sdruženého objektu. Funkčnost a účinnost provedených konstrukcí vodního díla byla opětovně prověřována v rámci zkušebního provozu zahájeného v květnu roku 2018 na základě povolení vodoprávního úřadu č. j. MSK 35287/2018 ze dne 25. 4. 2018. Z jeho výsledků vyplynulo, že provedená sanace zaznamenaným způsobem neovlivnila projevy netěsnosti a extrémní průsaky, k nimž při zvýšených úrovních hladiny v nádrži dochází v prostoru pravobřežního zavázání, neboť od hladiny vody v nádrži na kótě cca 444,30 m n. m. opět došlo k výraznému překročení limitních hodnot stanovených pro velikost průsaků v drenážním systému na vzdušní straně hráze v tomto prostoru.

Za účelem eliminace průsaků podloží zemní hráze zaznamenaných při dvou předchozích zkušebních prozovech předmětného vodního díla je nyní navrženo dotěsnění jejího podloží prostřednictvím sanačního opatření před návodní patou hráze. Navržená změna stavby bude provedena na pozemcích parc. č. 1896, 1930 a 1946 v k. ú. Lichnov u Bruntálu ve vlastnictví obce Lichnov a na umístění, parametry a způsob užívání vodního díla nemá vliv. Jejím cílem je zajistit plnění bezpečnosti a funkce předmětné ochranné retenční nádrže, pro které bylo toto vodní dílo budováno.

Určení polohy vodního díla (orientačně podle souřadnic X, Y, podle JTSK):

Sanace průsaků, osa zářezu (začátek)	X: 1077891,91	Y: 517438,29
Sanace průsaků, osa zářezu (konec)	X: 1078031,33	Y: 517339,60

Přípisem č. j. MSK 90610/2021 ze dne 14. 7. 2021 bylo účastníkům řízení oznámeno zahájení řízení ve výše uvedené věci. Vodoprávní úřad upustil ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost spolu s projektovou dokumentací a doklady poskytují dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny stavby před jejím dokončením. Vodoprávní úřad dal ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona účastníkům řízení možnost uplatnit své námítky, popřípadě důkazy, a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení tohoto přípisu. Účastníci řízení byli poučeni, že ve smyslu citovaného ustanovení nebude k později uplatněným námítkám, popřípadě důkazům, přihlédnuto. Současně byli účastníci řízení podle § 114 odst. 1 stavebního zákona poučeni, proti čemu mohou jejich námítky směřovat, a ke kterým námítkám se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Účastníkům řízení byla současně dána možnost podle § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům. Těchto práv nikdo nevyužil.

Vodoprávní úřad v průběhu řízení přezkoumal předložený návrh stavebníka v širších souvislostech, projednal jej s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že předložená žádost byla úplná, projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a stavbou nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními právními předpisy. Vodoprávní úřad dospěl po posouzení podané žádosti podle § 23a vodního zákona k závěru, že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předloženého záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu útvarů povrchových a podzemních vod a ani nebude ohroženo dosažení dobrého stavu vod v těchto vodních útvarech v budoucnu. Podmínky stanovené ve výrokové části tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad stanovil v souladu s právními předpisy ve vodním hospodářství a stavebním zákonem. Vzhledem k tomu, že lhůta pro dokončení vodního díla nazvaného „Ochranná retenční nádrž Lichnov II“, určená v rozhodnutí vodoprávního úřadu č. j. MSK 195692/2006 ze dne 18. 12. 2006, již uplynula, stanovil vodoprávní úřad podmínkou č. 2 tohoto rozhodnutí v souladu s návrhem stavebníka termín pro dokončení předmětné změny této stavby. Podmínky závazného stanoviska dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny, předloženého k žádosti, byly zapracovány do podmínky č. 4 rozhodnutí. V průběhu řízení nebyly uplatněny námítky ani připomínky, které by bránily vydání vodoprávního rozhodnutí. S ohledem na výše uvedené skutečnosti nebyly shledány důvody bránící vydání povolení v uvedené věci a vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Realizace stavby nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení ve smyslu ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona pozbývá platnosti, jestliže stavba vodního díla nebude zahájena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Podle § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona lze dokončenou stavbu užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí.

Účastníky řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu, jejichž práva a povinnosti mohou být rozhodnutím o povolení změny předmětné stavby před jejím dokončením dotčeny, jsou Skanska a. s., Povodí Odry, státní podnik, a Česká republika - Lesy České republiky, s. p.

## Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u zdejšího vodoprávního úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu). V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Ing. Bc. Lenka Heczková  
vedoucí oddělení  
vodního hospodářství

po dobu nepřítomnosti zastoupena  
Ing. Lenkou Hrnčárkovou  
oddělení vodního hospodářství

## Rozdělovník

### Účastníci řízení

- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, územní pracoviště: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, pobočka Bruntál, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál, doručí se prostřednictvím AQUATIS a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, ID DS: ghccgrc
- Skanska a.s., Praha 4, Líbalova 1/2348, 149 00 Praha, doručí se prostřednictvím divize Morava, závod Inženýrského stavitelství Morava, Pavelkova 6/1133, 772 11 Olomouc, ID DS: d7zgbd2
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava, ID DS: wwit8gq
- Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 510 68 Hradec Králové, doručí se prostřednictvím OŘ severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, ID DS: e8jcsn
- Obec Lichnov, Lichnov 42, 793 15 Lichnov, ID DS: d7nbmsi

### Dotčený orgán

- Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, ID DS: 5zubv7w (k č. j. KRNOOVZP-37008/2021 VAVL ze dne 5. 5. 2021 a č. j. KRNOOVZP – 42028/2021 mako ze dne 18. 6. 2021)

### Na vědomí

- Obecní úřad Lichnov, Lichnov 42, 793 15 Lichnov  
(podle § 167 odst. 2 stavebního zákona, po nabytí právní moci s ověřenou projektovou dokumentací)

Podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je stavebník osvobozen od správního poplatku za vydání povolení změny stavby před jejím dokončením.