



Městský úřad Telč
odbor životního prostředí



vodoprávní úřad

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne:

SPIS. ZN.: MěÚ Telč 3042/2021 OŽP OŽP
Č.J.: Telč 4766/2021 OŽP
VYŘIZUJE: Bc. Jana Pokorná
TEL.: 567 112 495
E-MAIL: jana.pokorna@telc.eu

.....
1.9.2021
Městský úřad Telč
dne: 1.9.2021
2

DATUM: 9.8.2021

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, jako správní orgán příslušný podle § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který je podle § 11 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), místně příslušný správní orgán, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“) a podle § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako speciální stavební úřad, na základě žádosti o vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami, které dne 29.4.2021 podal

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava, IČO 01312774, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 1

(dále jen "stavebník"), rozhodl takto:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 15 odst. 1 vodního zákona

stavební povolení

ke stavbě vodního díla podle projektové dokumentace: "SO 01 Obecní rybník R1" (dále jen "stavba") v rámci akce "Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 v k.ú. Černíč".

Technický popis:

Jedná se novou výstavbu průtočného rybníka na drobném vodním toku. Hráz rybníka je navržena zemní, sypaná, homogenní se zavazovacím zámkem. Šířka hráze v koruně 3,5 m, návodní svah bude proveden ve sklonu 1:3,5 a opevněn, vzdušní svah ve sklonu 1:2,2 a oset. V patě vzdušného svahu bude zřízen patní drén. Přítok do rybníku bude trvale pod hladinou, pro čištění zatrubněné vodoteče byl navržen uzavíratelný vtokový objekt. K manipulaci s hladinou a vypouštění vody bude sloužit spodní výpust' – požerák (ŽB prefabrikovaná konstrukce). Potrubí bude vyústěno do toku pod rybníkem. Na rybníku bude zřízen bezpečnostní přeliv – opevněný průleh v hrázi. Bezpečnostní přepad je navržen pro převedení průtoku Q_{100} . Koryto toku bude opevněno kamennou rovnatinou s vyklínováním se zakončujícím betonovým prahem. V rámci stavby dojde k odstranění stávajícího zatrubnění toku v délce 209 m. Do plochy rybníka je navrženo svedení stávajících drénů. Nové otevřené koryto bude mít lichoběžníkový tvar se zřízenými přechody na dvou místech.

Stavba „SO 01 Obecní rybník R1“ řeší tyto části výstavby:

Úprava zátopy

Hráz

Sdružený objekt požeráku se spodní výpustí

Bezpečnostní přepad

Vtokový objekt

Odtroubení

Podchycení stávající drenáže

Druh stavby: nová stavba

Účel stavby: vzdouvání a akumulace povrchové vody

Místo stavby: pozemky parc. č. 3041, 3042, 3043, 3044, 3046, 3189 v katastrálním území Černíč.

Parametry stavby:

Kóta koruny hráze: 487,00 m n. m. Bpv

Kóta normální hladiny (Hn) : 486,25 m n. m. Bpv

Plocha hladiny : 6 020 m²

Kóta max. hladiny (Hmax) : 486,55 m n. m. Bpv

Objem vodní nádrže (při Hn): 7 830 m³

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracovala firma URGA s.r.o., Holická 1090/31, 779 00 Olomouc, s ověřením zodpovědného projektanta Ing. Petra Poštulky, ČKAIT 1200138, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, říjen/2020, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání nebo povolení vodoprávního úřadu.

2. Stavba bude prováděna dodavatelsky firmou mající oprávnění k provádění vodních staveb (oprávněná osoba s odbornou způsobilostí).

3. Před zahájením stavebních prací je stavebník – investor povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Zároveň je povinen dodržet podmínky správců těchto sítí.

4. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.

5. Stavba vodního díla bude dokončena do 31.12.2022. Před jejím dokončením požádá investor (popř. zmocněnec) o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném tiskopise. K závěrečné kontrolní prohlídce předloží investor doklady podle § 22 vyhlášky č. 183/2018 Sb., zejména: projekt skutečného provedení stavby s vyznačením případných změn, předávací protokol od dodavatele o provedení stavby podle projektové dokumentace s prohlášením o možném uvedení do provozu a předání investorovi, atesty použitých materiálů, geometrický plán, zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do KN mapy, výškopisné a polohopisné zaměření stavby, stavební deník (kopie), další stanovené doklady dle jednotlivých podmínek, aj.

6. Ke kolaudaci stavby bude na výpustném zařízení (popř. na jiném vhodném místě) vodní nádrže zřízena vodní značka ve smyslu ČSN 75 29 10 (Vodní značky) pro určení kóty hladin stanovených v povolení k nakládání s povrchovými vodami.

7. Při provádění stavby musí být dodrženy tyto podmínky vyplývající ze závazného stanoviska: orgánu ochrany přírody a krajiny MěÚ Telč, odboru ŽP, č.j.: Telč4099/2021 OŽP/To ze dne: 10.06.2021:

- Jestliže se během výstavby vodní nádrže vyskytnou v místě záměru zvláště chráněné druhy živočichů, bude neprodleně informován orgán ochrany přírody a krajiny, který určí další postup prací.
- Při provádění činností souvisejících se záměrem nebude zasahováno do břehů vodního toku nad rámeček předložené projektové dokumentace.
- Do vodního toku nebudou jakkoli vnášeny cizorodé, odpadní a jiné látky.
- V blízkosti vodního toku (min. 6 m od břehů potoka) nebudou parkovány stavební stroje a nebude skladován stavební či jiný odplavitelný materiál.

8. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky vyplývající ze stanoviska správce vodního toku Povodí Moravy, s.p., ze dne 14.12.2020 pod zn.: PM-48568/2020/5203/Pe:

- Začátek a konec prací bude v dostatečném časovém předstihu oznámen na Povodí Moravy, s.p., provoz Dačice, Antonínská 16, 380 01 Dačice, vedoucí provozu Ing. Drexler – tel. 384 420 204, e-mail: drexler@pmo.cz

- Zástupce správce vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provozu Dačice bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předána dokumentace a zaměření skutečného provedení stavby s navázáním na výškový systém Bpv a polohopisnou síť JTSK.

- Pokud bude vodní tok pod nebo nad rybníkem při realizaci akce nebo při jeho provozování zanesen, vlastník vodního díla na své náklady zajistí jeho pročištění.

9. Narušené pozemky a zařízení v cizí správě uvede investor vlastním nákladem do původního stavu. Případné škody na cizím pozemku způsobené stavbou uhradí investor podle příslušných předpisů.

Určení polohy místa stavby (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému JTSK):
X 1 158 949, Y 682 021 (stavba hráze).

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava, Fritzova
č.p. 4260/4, 586 01 Jihlava I

Obec Černíč, IDDS: mbkaygh
sídlo: Černíč č.p. 10, 588 56 Telč

II. Vydává podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona**p o v o l e n í**

k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci na vodním díle umístěném na pozemku parc. č. 3042 v katastrálním území Černíč, HGR: 6540, č.h.p.: 4-14-01-0200-0-00, vodní tok: bezejmenný levostranný přítok Moravské Dyje (IDVT 10203846).

Údaje o množství vod, se kterými má být nakládáno:

Celkový objem akumulované (vzduté) vody	11 900 m ³
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	486,55 m n. m. Bpv
Délka vzdutí při max. hladině	180 m

Povolení k nakládání s povrchovými vodami se vydává podle § 9 odst. 7 vodního zákona **na dobu životnosti stavby vodního díla.**

Vodní dílo: nová stavba

Popis nakládání s vodami, včetně jeho účelu: vzdouvání a akumulace povrchové vody

a s o u č a s n ě s t a n o v u j e

podle § 36 odst. 2 vodního zákona **minimální zůstatkový průtok (MZP) ve vodním toku** – bezejmenný levostranný přítok Moravské Dyje IDVT 10203846, **pod výpustným zařízením vodní nádrže ve výši 0,7 l/s.**

Pro povolení k nakládání s vodami a stanovený minimální zůstatkový průtok se dle § 9 odst. 1 vodního zákona dále stanovují tyto podmínky:

- voda ve vodní nádrži bude držena na kótě normální hladiny – 486,25 m n. m. Bpv

- minimální zůstatkový průtok bude zachován i během stavby, napouštění vodní nádrže + jeho provozu; v případě, že budou v průběhu běžného roku skutečné průtoky nižší nebo rovny stanovenému minimálnímu zůstatkovému průtoku, nemusí být stanovený minimální zůstatkový průtok pod výpustným zařízením dodržen. V tomto případě bude přítok do rybníku roven odtoku.
- pro kontrolu dodržování hodnot MZP bude investorem v korytě vodního toku pod výpustným zařízením výše uvedené vodní nádrže zřízena vodní značka nebo měrný profil, anebo osazeno vhodné měřicí zařízení, a to nejpozději ke kolaudaci stavby výše uvedeného vodního díla.

Určení polohy místa nakládání s vodami (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému JTSK): X 1 158 947; Y 681 965 (zátopa vodní nádrže).

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava, Fritzova
č.p. 4260/4, 586 01 Jihlava 1

Obec Černíč, IDDS: mbkaygh
sídlo: Černíč č.p. 10, 588 56 Telč

III. Podle § 61 odst. 5 vodního zákona vodoprávní úřad zařazuje stavbu vodního díla "**SO 01 Obecní rybník R1**" do **IV. kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD)** dle posudku, který vypracovala firma **VODNÍ DÍLA – TBD, a.s.**, dne 26.11.2020 pod zn.: O 9927/20/B.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava, Fritzova
č.p. 4260/4, 586 01 Jihlava 1

Obec Černíč, IDDS: mbkaygh
sídlo: Černíč č.p. 10, 588 56 Telč

Odůvodnění:

Dne 29.4.2021 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo MěÚ Telč, odborem životního prostředí, zahájeno stavební a vodoprávní řízení. Doručená žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení. Proto byl žadatel dne 3. 5. 2021 dle § 111 odst. 3 stavebního zákona vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo současně přerušeno. Žádost byla doplněna dne 15. 6. 2021. Vodoprávní úřad oznámil dne 22.6.2021 pod č.j. Telč 4326/2021 OŽP zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu jsou poměry v místě plánované stavby dobře známy a žádosti poskytovaly dostatečné podklady pro posouzení. Dále stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Dne 2.8.2021 přišel nahlédnout do spisového materiálu účastník řízení Ing Jan Škarek, Černíč č.p. 6, 588 56 Telč a byl s ním sepsán protokol o nahlédnutí do spisu.

Žádosti byly doloženy všemi povinnými doklady podle § 2 a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady.

Projektová dokumentace byla vypracována firmou URGA s.r.o., Holická 1090/31, 779 00 Olomouc, IČ: 25380508 s ověřením zodpovědného projektanta Ing. Petra Poštulky, ČKAIT 1200138, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, říjen/2020.

Správní orgán ověřil, že má stavebník k dotčeným pozemkům vlastnické právo. U pozemků, které nejsou ve vlastnictví investora, byl vodoprávnímu úřadu doložen souhlas vlastníka pozemků vyznačený na situačním výkresu předložené PD v souladu s § 184a stavebního zákona.

Stavba byla umístěna rozhodnutím Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Kraj Vysočina – Pobočka Jihlava ze dne 26.3.2015, čj. SPÚ-124408/2015-R1 s nabytím právní moci dne 20.4.2015, kterým byl schválen návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Černíč.

Stavebníku byly ve výroku tohoto rozhodnutí stanoveny jednotlivé podmínky pro provedení a následný provoz výše uvedené stavby, a současně správní orgán přenesl do podmínek stavebního povolení jednotlivé podmínky dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení. Podmínka správce toku Povodí Moravy, s.p. týkající se zpracování manipulačního řádu nebyla do výroku rozhodnutí přenesena, protože od zpracování manipulačního a provozního řádu správní orgán upustil, jelikož se jedná o nevýznamnou malou vodní nádrž, a protože nedojde k ohrožení nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce rybníka. Současně nebyla do výroku rozhodnutí zahrnuta podmínka ohledně minimálního zůstatkového průtoku a podmínka k vyznačení kót hladin. Tyto podmínky by byly ve výroku rozhodnutí duplikovány. Podmínky ohledně majetkoprávních vztahů nebyly do rozhodnutí zahrnuty, protože vodoprávnímu úřadu nepřísluší o těchto podmínkách rozhodovat. Dodržování podmínek bude kontrolováno při dílčích kontrolních prohlídkách stavby, nebo souhrnně zkontrolováno při závěrečné kontrolní prohlídce stavby vodního díla. Jelikož se jedná o stavbu (viz § 119 odst. 1 písm. b) stavebního zákona), jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, bylo stavebníku stanoveno, že musí požádat o vydání kolaudačního souhlasu.

Minimální zůstatkový průtok (MZP) ve vodním toku byl stanoven dle Metodického pokynu odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí (č. 9/1998) ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích a předložených hydrologických dat – denních průtoků (Q_{Ma}).

Pro kontrolu dodržování hodnot MZP bylo investorovi nařízeno v korytě vodního toku zřídit vodní značku nebo měrný profil, anebo osadit vhodné měřicí zařízení, a to nejpozději ke kolaudaci stavby výše uvedeného vodního díla. Pro kontrolu hodnot normální a maximální hladiny pak bylo stavebníkovu nařízeno ke kolaudaci stavby na výpustném zařízení vodní nádrže zřídit vodní značku ve smyslu ČSN 75 29 10 (Vodní značky).

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Protože investor předložil k žádostem veškeré potřebné náležitosti, nikdo z účastníků řízení, dotčených orgánů a ani veřejnosti nepodal již žádných dalších připomínek nebo námitek, které by bránily vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami, a z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu – potenciálu vod vydal Městský úřad Telč v řízení vedeném podle ustanovení § 8 a § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona požadovaná p o v o l e n í .

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí podle § 81 správního řádu a následujících se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Vypraveno dne: 9.8.2021



Gaudky
Ing. Vlastislav Soukup
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

Obdrží:

účastníci řízení pro výrok I. (dodejky)

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava, IDDS: z49per3
sídlo: Fritzova č.p. 4260/4, 586 01 Jihlava 1

Obec Černíč, IDDS: mbkaygh

sídlo: Černíč č.p. 10, 588 56 Telč

Ing. Jan Škarek, Černíč č.p. 6, 588 56 Telč

Dana Blechová, Černíč č.p. 2, 588 56 Telč

Milan Svoboda, Malý Pěčín č.p. 50, 380 01 Dačice

účastníci řízení pro výrok II. (dodejky)

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava, IDDS: z49per3
sídlo: Fritzova č.p. 4260/4, 586 01 Jihlava 1

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverčí, 602 00 Brno 2

Obec Černíč, IDDS: mbkaygh

sídlo: Černíč č.p. 10, 588 56 Telč

účastníci řízení pro výrok III. (dodejky)

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava, IDDS: z49per3
sídlo: Fritzova č.p. 4260/4, 586 01 Jihlava 1

Obec Černíč, IDDS: mbkaygh

sídlo: Černíč č.p. 10, 588 56 Telč

dotčené správní úřady

Městský úřad Telč, odbor životního prostředí, náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 10, 588 56 Telč-Vnitřní Město