



Číslo jednací: OUM-0320/2021
Spisová značka: OUM-0098/2021
Vyřizuje: Roman Fučík – starosta

V Mirkovicích dne: 31.5.2021

Závazné stanovisko

Obecní úřad Mirkovice, jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen „správní řád“) a jako příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1 písm. a) a podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) vydává ve věci žádosti, kterou podal Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 (dále jen žadatel) zastoupený na základě plné moci ze dne 5. května 2020 Ing. Ondřejem Čížkem, IČ: 720898806, Malovice 20, 384 11 Netolice, podle § 8 odst. 6 zákona a podle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb., jako dotčený orgán v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), s ust. § 149 odst. 1 správního řádu, podle ust. § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona toto závazné stanovisko:

žadateli uděluje souhlas

s pokácením 279 ks dřevin a 450 m² zapojeného porostu dřevin rostoucí na pozemku par.č. 2928 a par.č.v k.ú. Malčice a dále 50 m² zapojeného porostu dřevin rostoucí na pozemku p.č. 2954 v k.ú. Malčice o obvodech, rozloze a názvech dřevin tak jak je uvedeno v příloze tohoto závazného stanoviska (vzhledem k množství dřevin určených ke kácení). Všechny obvody kmenů dřeviny jsou měřené ve výšce 130 cm nad zemí. Pozemky jsou ve vlastnictví Obce Mirkovice, která udělila k tomuto kácení svůj souhlas.

Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení, ale je vydáno pro účely společného územního a stavebního řízení vedeného vodoprávním úřadem pro stavbu Retenční nádrže v k.ú. Malčice na parc. č. 2918, 2928 a 2954 v k.ú. Malčice, obec Mirkovice, podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Ondřej Čížek, Malovice 20, 384 11 Netolice, v říjnu 2020.

Závazné stanovisko se vydává za následujících podmínek:

- 1) Pokácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
- 2) Kácení bude provedeno se zahájením výstavby a po nabytí právní moci stavebního povolení k uvedené stavbě.

Orgán ochrany přírody tímto ukládá žadateli povinnost podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona provést ke kompenzaci ekologické újmy, vzniklé odstraněním dřevin **náhradní výsadbu v počtu 15 ks sazenic habru obecného** do 1 roku od kácení, a to na pozemek p.č 192/56 v k.ú. Mirkovice a dále žadateli ukládá povinnost následné péče o tyto sazenice po dobu pěti let.



Odůvodnění

Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 požádal dne 29.1.2021 prostřednictvím zástupce, jímž je Ing. Ondřej Čížek, IČ:720898806, Malovice 20, 384 11 Netolice, na základě plné moci ze dne 5. Května 2020, Obecní úřad Mirkovice o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin z důvodu stavebního záměru: Retenční nádrž v k.ú. Malčice na parc. č. 2918, 2928 a 2954 v k.ú. Malčice, obec Mirkovice, podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Ondřej Čížek, Malovice 20, 384 11 Netolice, v říjnu 2020.

Vzhledem k tomu, že správnímu orgánu je známa situace v místě, takže nebylo nezbytné nařídit ústní jednání podle § 49 odst. 1 správního řádu a podle § 83 odst. 1 zákona správní orgán od tohoto procesního úkonu upustil.

Správní orgán posoudil předloženou žádost a všechny podklady a došel k závěru, že výstavba retenční nádrže bude sloužit jako protipovodňová ochrana a že dřeviny určené ke kácení jsou neperspektivní všechny náletového původu. V okolí se nachází dostatečné množství jiných stromů. Po vyhodnocení estetického a funkčního významu došel správní orgán k závěru, že převažuje veřejný zájem čímž je ochrana sídla Malčice. Proto zní výrok tak, jak je uvedeno výše.

Ke kompenzaci ekologické újmy byla uložena žadateli **náhradní výsadba v počtu 15 ks sazenic habru obecného do 1 roku od kácení**, a to na pozemek p.č. 192/56 v k.ú. Mirkovice a dále žadateli ukládá povinnost následné péče o tyto sazenice po dobu pěti let.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není podle ust. § 149 správního řádu samostatným rozhodnutím, se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci, něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho části.



Roman Fučík – starosta obecního úřadu

Příloha: Soupis dřevin určených ke kácení

Obdrží (na doručenkou):

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, prostřednictvím zástupce, jímž je Ing. Ondřej Čížek, Malovice 20, 384 11 Netolice

Soupis dřevin ke kácení v rámci stavby: Retenční nádrž v k.ú. Malčice

č.	Druh	Ø (cm)	O (cm)	č.	Druh	Ø (cm)	O (cm)	č.	Druh	Ø (cm)	O (cm)	č.	Druh	Ø (cm)	O (cm)	Křoviny	
1	BR	5	16	71	VR	10	31	141	OL	20	63	211	OL	15	47	Druh	plocha porostu
2	BR	10	31	72	OL	10	31	142	BR	5	16	212	KR	10	31	bez černý	300 m ²
3	BR	20	63	73	BR	15	47	143	OL	20	63	213	OL	10	31	krušina olšová	100 m ²
4	BR	5	16	74	OL	15	47	144	OL	5	16	214	OL	20	63	vrba křehká	100 m ²
5	BR	5	16	75	OL	25	79	145	OL	20	63	215	OL	20	63	Poznámky: - 50 m ² na p.č. 2954 - 450 m ² na p.č. 2928	
6	BR	15	47	76	BR	10	31	146	OL	5	16	216	OL	25	79		
7	BR	7	22	77	BR	25	79	147	OL	20	63	217	OL	25	79		
8	BR	17	53	78	BR	20	63	148	OL	10	31	218	OL	15	47		
9	BR	8	25	79	BR	10	31	149	BR	30	94	219	OL	10	31		
10	BR	15	47	80	BR	5	16	150	OL	10	31	220	OL	20	63		
11	BR	5	16	81	OL	10	31	151	OL	25	79	221	OL	8	25		
12	BR	10	31	82	OL	20	63	152	KR	10	31	222	OL	15	47		
13	BR	15	47	83	OL	15	47	153	BEZ	15	47	223	OL	20	63		
14	BR	10	31	84	BR	5	16	154	VR	15	47	224	OL	15	47		
15	BR	5	16	85	BR	5	16	155	VR	20	63	225	OL	20	63		
16	BR	8	25	86	BR	5	16	156	OL	15	47	226	OL	15	47		
17	BR	20	63	87	BR	30	94	157	VR	10	31	227	OL	15	47		
18	BR	10	31	88	BR	25	79	158	VR	15	47	228	KR	10	31		
19	BR	8	25	89	BR	8	25	159	VR	30	94	229	OL	30	94		
20	BR	8	25	90	BR	15	47	160	VR	30	94	230	OL	20	63		
21	BR	25	79	91	BR	20	63	161	BR	30	94	231	KR	20	63		
22	OL	30	94	92	BR	20	63	162	OL	20	63	232	KR	25	79		
23	OL	30	94	93	BR	25	79	163	OL	25	79	233	KR	15	47		
24	OL	30	94	94	BR	20	63	164	VR	20	63	234	OL	25	79		
25	BR	15	47	95	BR	25	79	165	OL	20	63	235	KR	20	63		
26	BR	20	63	96	BR	10	31	166	OL	20	63	236	OL	25	79		
27	BR	5	16	97	BR	30	94	167	OL	20	63	237	KR	15	47		
28	BR	5	16	98	OL	20	63	168	OL	5	16	238	OL	40	126		
29	BR	5	16	99	BR	30	94	169	OL	5	16	239	OL	40	126		
30	BR	5	16	100	BR	30	94	170	OL	10	31	240	OL	40	126		
31	BR	20	63	101	BR	15	47	171	OL	5	16	241	VR	35	110		
32	BR	20	63	102	BR	15	47	172	VR	20	63	242	VR	50	157		
33	BR	20	63	103	BR	10	31	173	KR	7	22	243	KR	15	47		
34	BR	10	31	104	BR	10	31	174	VR	8	25	244	KR	10	31		
35	BR	15	47	105	BR	20	63	175	VR	30	94	245	OL	20	63		
36	BR	8	25	106	BR	10	31	176	VR	20	63	246	OL	15	47		
37	BR	20	63	107	BR	5	16	177	VR	8	25	247	OL	15	47		
38	BR	20	63	108	BR	25	79	178	VR	8	25	248	OL	20	63		
39	BR	20	63	109	BR	5	16	179	VR	30	94	249	OL	30	94		
40	BR	25	79	110	BR	20	63	180	OL	20	63	250	OL	40	126		
41	BR	25	79	111	BR	10	31	181	OL	15	47	251	OL	10	31		
42	BR	5	16	112	BR	25	79	182	OL	10	31	252	OL	40	126		
43	BR	5	16	113	BR	5	16	183	VR	50	157	253	OL	40	126		
44	BR	8	25	114	BR	5	16	184	OL	15	47	254	KR	10	31		
45	BR	10	31	115	BR	30	94	185	OL	20	63	255	OL	30	94		
46	BR	10	31	116	BR	10	31	186	BR	5	16	256	OL	30	94		
47	BR	30	94	117	BR	20	63	187	OL	30	94	257	OL	25	79		
48	BR	30	94	118	BR	15	47	188	OL	20	63	258	OL	40	126		
49	BR	30	94	119	OL	10	31	189	OL	10	31	259	OL	20	63		
50	BR	15	47	120	BR	10	31	190	OL	10	31	260	OL	5	16		
51	BR	10	31	121	BR	20	63	191	OL	25	79	261	OL	5	16		
52	BR	10	31	122	OL	25	79	192	OL	25	79	262	OL	10	31		
53	BR	5	16	123	OL	25	79	193	OL	20	63	263	OL	25	79		
54	BR	20	63	124	BR	10	31	194	VR	50	157	264	OL	30	94		
55	BR	25	79	125	BR	5	16	195	OL	25	79	265	OL	30	94		
56	BR	12	38	126	VR	50	157	196	OL	10	31	266	KR	20	63		
57	BR	30	94	127	OL	20	63	197	OL	10	31	267	KR	20	63		
58	OL	15	47	128	OL	20	63	198	OL	10	31	268	KR	20	63		
59	BR	20	63	129	OL	8	25	199	OL	20	63	269	KR	10	31		
60	BR	5	16	130	OL	10	31	200	KR	10	31	270	KR	15	47		
61	BR	15	47	131	OL	5	16	201	KR	5	16	271	KR	20	63		
62	BR	15	47	132	OL	20	63	202	OL	8	25	272	KR	10	31		
63	BR	10	31	133	OL	20	63	203	OL	15	47	273	VR	20	63		
64	BR	20	63	134	OL	10	31	204	OL	25	79	274	VR	50	157		
65	BR	20	63	135	OL	25	79	205	OL	15	47	275	OL	15	47		
66	BR	20	63	136	OL	30	94	206	VR	20	63	276	KR	10	31		
67	BR	8	25	137	OL	25	79	207	OL	10	31	277	KR	10	31		
68	BR	8	25	138	OL	30	94	208	OL	25	79	278	OL	35	110		
69	BR	15	47	139	OL	25	79	209	OL	5	16	279	OL	40	126		
70	OL	25	79	140	OL	25	79	210	OL	20	63						

Vysvětlivky: BR=bříza bělokorá, OL=olše lepkavá, VR=vrba křehká, KR=krušina olšová (měřeno v 1.3 m)