


VZOROVÉ ULOŽENÍ KABELŮ DO KABELOVÝCH ŽLABŮ



POZNÁMKY:

- ## 1. SOULAD S TECHNICKÝMI NORMAMI

Hutnění zemní pláně bude provedeno v souladu s ČSN 72 1006.

Hutněné asfaltové vrstvy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6121, specifikace materiálů dle ČSN EN 13108-1.

Spojovací postřiky a nátěry budou provedeny v souladu s ČSN 73 6129.

Nestmelené vrstvy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6126-1 a 73 6126-2, specifikace materiálů dle ČSN EN 13285.

- ## 2. OŠETŘENÍ LOŽNÍCH A STYČNÝCH SPAR

Veškeré ložné spáry stávající vozovky budou před položením nové asfaltové vrstvy očištěny a ošetřeny spojovacím postřikem. Veškeré styčné spáry, které jsou namáhány vnějším prostředím, budou certifikovaně zality trvale pružnou zálivkou, ošetřeny asfaltovou emulzí a zasypány křemičitým pískem. Tímto způsobem se zamezí vzniku poruch na styku stávající a nové vozovky.


- ### 3. CHRÁNIČKY KABELŮ

Budou osazeny silnostěnné kabelové žlaby s vikem, jeden pro svazek 3 kabelů VN, druhý pro datové vedení - optický kabel. Zhotovitel stavby musí dodržet veškeré požadavky majitele a správce vedení.

Z technologického hlediska je nutné dodržet 28 denní lhotu pro vytvrzení (vyzrání) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv namáhání vzniklému průjezdem vozidel. V opačném případě se riskuje brzké porušení a ztráta stability konstrukce.

- #### 4. ZEMNÍ PRÁCE

Nad kabely vn i datového propojení bude provedeno krytí min. 1,0 m od úrovně UT. Před zahájením výkopových prací v místě stavby musí být provedeno vytyčení existujících podzemních sítí, s uvedením hloubky jejich uložení.

OBJEDNATEL	KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, POBOČKA CHEB, EVOPOSKÁ 1605/8, 350 02 CHEB IČ: 01312774 telefon: 601 584 053 e-mail: cheb.pk@spucr.cz http://www.spucr.cz				
ZHOTOVITEL	GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň IČ: 40527514 telefon: 377 237 343 e-mail: georeal@georeal.cz http://www.georeal.cz			GEOREAL	
PROJEKTANT ČÁSTI, SO	GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň IČ: 40527514 telefon: 377 237 343 e-mail: georeal@georeal.cz http://www.georeal.cz				
	VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ ULMAN	STUPEŇ PD DATUM	DSP/PDPS 08 / 2021	AUTORIZACE	0202002
KRAJ	KARLOVARSKÝ	MĚŘÍTKO	1:20	ING. JIŘÍ ULMAN	
K. Ú.	ŠTÍTARY U KRÁSNÉ	FORMÁT	297 x 420		
STAVBA:	PD VČETNĚ AD A GTP PRO REALIZACI PRVKŮ PSZ V K.Ú. ŠTÍTARY U KRÁSNÉ (POLNÍ CESTY)		OZNAČENÍ PŘÍLOHY		
ČÁST PD:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		D		
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 103 HLAVNÍ POLNÍ CESTA HC1 + SO 303 ODVODNĚNÍ HC1		3		
PŘÍLOHA:	VZOROVÉ ULOŽENÍ KABELŮ DO KABELOVÝCH ŽLABŮ		6		