



POZICE CHRÁNIČKY

CH1.1 X: 901368.7810, Y: 1001759.9538
CH1.2 X: 901355.4757, Y: 1001764.3318

LEGENDA:

OCHRANA PLYNOVODU

- NOVÁ CHRÁNIČKA NA VTL PLYNOVODU
- ZEMNÍ PRÁCE

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- STÁVAJÍCÍ VTL PLYNOVOD
- SDĚLOVACÍ KABEL
- KABEL VN

VÝKRES

- STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
- KATASTRÁLNÍ MAPA (DKM)

PLOCHY PROJEKTOVANÉ KOMUNIKACE

- KOMUNIKACE - ASFALT
- KRAJNICE
- TERÉNNÍ ÚPRAVY - ZELENĚ

ZELENĚ

- STROM
- KÁCENÍ STROMU
- MÝCENÍ KEŘŮ
- MÝCENÍ KŘOVIN/POROSTU

POZNÁMKY :

Podzemní vedení je do situace přeneseno pouze orientačně. Před započítím zemních prací budou všechny inženýrské sítě vytyčeny za účasti jejich správců. Minimální přesah chráničky přes komunikaci bude 1,0m na obě strany.
Nad chráničku a VTL plynovod bude uložena 2x výstražná fólie žluté barvy šíře 500mm v celé délce montážní jámy.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Jiří Staněk

PROJEKTANT:

Jiří Staněk



Tel: 353 433 945

E-mail: projekce@timakv.cz

TIMA spol. s r.o.
obchodně výrobní služby
Vančurova 9/477
360 17 Karlovy Vary
IČ: 40523284

INVESTOR: Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
pobočka Cheb , Evropská 1605/8 , 35002 Cheb

ČÍSLO PARÉ:

ÚČEL:

DPS

DATUM:

01/2022

STAVBA: **PD VČETNĚ AD A GTP PRO REALIZACI PRVKŮ PSZ
V K.Ú. ŠTÍTARY U KRÁSNÉ (POLNÍ CESTY)**

Č. ZAKÁZKY:

21-005

MĚŘÍTKO:

1:200

OBSAH : SO103 Hlavní polní cesta HC1 - chránička VTL plynovodu č.1 - situace stavby

Č. VÝKRESU:

C.3.1