



POZICE CHRÁNIČKY  
CH2.1 X: 902101.2053, Y: 1001416.7457  
CH2.2 X: 902110.7501, Y: 1001403.6188

LEGENDA:  
OCHRANA PLYNOVODU  
NOVÁ CHRÁNIČKA NA VTL PLYNOVODU  
ZEMNÍ PRÁCE

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ  
STÁVAJÍCÍ VTL PLYNOVOD  
SDĚLOVACÍ KABEL  
KABEL VN

VÝKRES  
STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE  
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ  
KATASTRÁLNÍ MAPA (DKM)

PLOCHY PROJEKTOVANÉ KOMUNIKACE  
KOMUNIKACE - NEZPEVNĚNÁ  
KOMUNIKACE - ASFALT  
KRAJNICE  
TERÉNNÍ ÚPRAVY - ZELEŇ

ZELEŇ  
STROM  
KÁCENÍ STROMU  
MÍCENÍ KEŘŮ  
KŘOVINY/POROST

POZNÁMKY :  
Podzemní vedení je do situace přeneseno pouze orientačně. Před započítím zemních prací budou všechny inženýrské sítě vytyčeny za účasti jejich správců. Minimální přesah chráničky přes komunikaci bude 1,0m na obě strany.  
Nad chráničku a VTL plynovod bude uložena 2x výstražná fólie žluté barvy šíře 500mm v celé délce montážní jámy.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Staněk

Jiří Staněk

PROJEKTANT:

Staněk

Jiří Staněk

TIMA

Tel: 353 433 945 E-mail: projekce@timakv.cz

TIMA spol. s r.o.  
obchodně výrobní služby  
Vančurova 9/477  
360 17 Karlovy Vary  
IČ: 40523284

INVESTOR: Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,  
pobočka Cheb , Evropská 1605/8 , 35002 Cheb

ČÍSLO PARÉ: ÚČEL: DPS

STAVBA: PD VČETNĚ AD A GTP PRO REALIZACI PRVKŮ PSZ  
V K.Ú. ŠTÍTARY U KRÁSNÉ (POLNÍ CESTY)

DATUM: 01/2022

Č. ZAKÁZKY: 21-005

MĚŘÍTKO: 1:200

Obsah : SO103 Hlavní polní cesta HC1 - chránička VTL plynovodu č.2 - situace stavby

Č. VÝKRESU: C.3.2