

Spis. zn.: ŽP - 01/25255/2020/Run

Jičín, dne 7.3.2022

Č.j.: MuJc/2022/6474/ZP/Svo



MUJCX013489Z

Oprávněná úřední osoba:

Ing. Svobodová - referent odboru životního prostředí

Účastníci stavebního řízení – výrok IV.:

dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. - **stavebník:**

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín, Havlíčkova 56, 506 01 Jičín

dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. – **hlavní účastníci:**

Obec Veliš, Veliš 4, 507 21 Veliš u Jičína

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.:

Jana Kořínková, Švestková 1168, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Vokšická, s.r.o., Svojsíkova 1436/9, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69

Ludmila Felcmanová, J. Š. Kubína 384, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1

Jolana Havelková, Jaselská 998, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1

Jan Šimek, Veliš 21, 507 21 Veliš

Robert Šimek, Viklefova 1814/22, 130 00 Praha 3-Žižkov

Josef Šimek, Veliš 21, 507 21 Veliš

Ing. Jana Koudelková, Matjuchinova 703, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516

AGRO SLATINY a.s., Slatiny 68, 506 01 Jičín 1

Účastníci řízení - povolení k nakládání s vodami (akumulace, vzdouvání, jiné nakládání) – výrok I.-III.:
(§ 27 odst. 1 správního řádu)

Státní pozemkový úřad, Pobočka Jičín, Havlíčkova 56, 506 01 Jičín

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.:

Obec Veliš, Veliš 4, 507 21 Veliš u Jičína

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

ROZHODNUTÍ

č. 53/22

Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 15.10.2020 podal

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov,
který zastupuje Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., IČO 64255611, Rokycanova 114, Litomyšlské
Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení stavebníkovi:

I. Podle § 8 odst. 1 písm. a) bod č. 2 vodního zákona

v y d á v á p o v o l e n í

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") v níže povolené stavbě vodní nádrže - „**Vodní nádrž Veliš VN2**“

na místě:

Název kraje	Královéhradecký
Název obce	Veliš
Identifikátor katastrálního území	778133
Název katastrálního území	Veliš u Jičína
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 689 v katastrálním území Veliš u Jičína
Číselný identifikátor vodního toku	IDVT: 10176626
Název vodního toku	bezejmenný levostranný přítok Černého potoka
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-04-02-010
Útvar povrchových vod	HSL_1400 – Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystřice
Souřadnice S-JTK	x 1016442, y 675057
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	pravý břeh

v tomto rozsahu:

Vzdouvání, akumulace	akumulace
Vodní značka (cejch)	ANO
Normální hladina akumulované vody	298,70 m n.m.
Maximální hladina akumulované vody (Q_{100})	299,13 m n.m.
Zatopená plocha při normální hladině	7 305 m ²
Zatopená plocha při maximální hladině	7 644 m ²
Objem akumulované vody při normální hladině	5 290 m ³
Objem akumulované vody při maximální hladině	8 640 m ³
Původ akumulované vody (Č 01)	z vodního toku

Povolení se vydává v souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona za těchto podmínek:

- Doba povoleného nakládání s vodami: na dobu užívání souvisejícího vodního díla.
- Pro kontrolu manipulací bude na výpustném objektu (požerák) osazena **vodočetná lat'** s vyznačením normální hladiny.
- Podrobnosti manipulace s vodou bude řešit manipulační řád.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

II. Podle § 8 odst. 1 písm. a) bod č. 2 vodního zákona

v y d á v á p o v o l e n í

k nakládání s vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci v níže povoleném **vzdouvacím objektu** (vzdouvací práh) v rámci stavby „**Vodní nádrž Veliš VN2**“

na místě:

Název kraje	Královéhradecký
Název obce	Veliš
Identifikátor katastrálního území	778133
Název katastrálního území	Veliš u Jičina
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 695 v katastrálním území Veliš u Jičina
Číselný identifikátor vodního toku	IDVT: 10176626
Název vodního toku	bezejmenný levostranný přítok Černého potoka
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-04-02-010
Útvar povrchových vod	HSL_1400 – Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystřice
Souřadnice S-JTK	x 1016417, y 674990
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	v korytě vodního toku

v tomto rozsahu:

Vzdouvání, akumulace	Vzdouvání a akumulace
Účel vzdutí	převod vody do Vodní nádrže Veliš VN2
Vodní značka (cejch)	NE
Přelivová hrana pevného vzdouvacího prahu	299,11 m n.m.
Délka vzdutí	3 m

Povolení se vydává v souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona za těchto podmínek:

- Doba povoleného nakládání s vodami: na dobu užívání souvisejícího vodního díla.
- Pod vzdouvacím prahem bude zachován **minimální zůstatkový průtok Q_{300} 0,25 l/s**, který bude zajištěn výřezem v „T“ profilu vzdouvacího prahu o velikosti 13 x 1 cm.
- Podrobnosti manipulace s vodou bude řešit manipulační řád.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

III. Podle § 8 odst. 1 písm. a) bod č. 5 vodního zákona

vydává povolení

k jinému nakládání s vodami – převod vody z bezejmenného levostranného přítoku Černého potoka IDVT: 10176626 nátokovým potrubím D225 (kapacita 33 l/s) do vodní nádrže Veliš VN2 a výpustným potrubím DN 400 (kapacita 207 l/s) z vodní nádrže zpět do bezejmenného vodního toku **v množství cca 77 tis. m³/rok a max. 40 l/s**. Nakládání s vodami jsou dotčeny pozemky p.č. 545, 689 a 695 v k.ú. Veliš u Jičina.

Nakládáním s vodami je dotčen vodní útvar povrchových vod HSL_1400 – Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystřice na souřadnicích S-JTSK: začátek x 1016419, y 674993, konec x 1016491, y 674994.

Povolení se vydává v souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona za těchto podmínek:

- Povolení se vydává na dobu užívání souvisejícího vodního díla.
- Podrobnosti manipulace s vodou bude řešit manipulační řád.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

IV. Vydává podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona**s t a v e b n í p o v o l e n í**

ke stavbě vodního díla:

"Vodní nádrž Veliš VN2 v k.ú. Veliš u Jičína"

(dále jen "stavba") **na pozemcích parc. č. 545, 689, 695 v katastrálním území Veliš u Jičína.** Záměrem je dotčen bezejmenný vodní tok IDVT 10176626. Záměr se nachází ve vodním útvaru číslo HSL 1400 - Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystřice, na souřadnicích (S-JTSK) **x 1016442, y 675057.**

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Jedná se o novostavbu vodní plochy s okrajovým mokřadním pásem. Vodní nádrž je řešena jako boční napájena z bezejmenného vodního toku – bezejmenný levostranný přítok Černého potoka IDVT 10176626, ČHP 1-04-02-0100-0-00.

Účel stavby - zadržení vody v krajině a posílení atraktivnosti krajiny a krajinného rázu (akumulační, krajinoformující, ekologický).

Přístup do prostoru stavby bude po stávajících místních komunikacích obce Veliš a následně po pozemcích obce.

Stavební objekty:**SO – 301 – 1 Hráz**

Hráz bude provedena zemní homogenní. Šířka hráze v koruně 3 m. Případné přívalové průtoky z povodí nad nádrží budou převáděny přes hráz bezpečnostním přelivem do stávajícího toku.

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| ○ Kóta koruny hráze nádrže | 299,40 m n.m. |
| ○ Délka hráze | 161,4 m |
| ○ Sklon vzdušného svahu | 1 : 2 |
| ○ Sklon návodního svahu | 1 : 3 |
| ○ Kóta bezpečnostního přelivu | 298,80 m n.m. |
| ○ Délka bezpečnostního přelivu | 10,0 m |
| ○ Sklony svahů bezpečnostního přelivu | 1 : 5 |

SO – 301 – 2 Výpustní objekt

Tvoří ho prefabrikovaný uzavřený dvoudlužový požerák (např. Kora), v kterém budou osazeny dluže. Z požeráku povede betonové potrubí DN 400, které bude vyústěno do koryta toku. Koryto bude v prostoru bezpečnostního přelivu a vyústění z nádrže opevněno kamennou rovnatinou. Součástí objektu je i **napouštěcí potrubí PE 100 D225** délky cca. **31,2 m** a vzdouvací práh, jehož technické řešení vylučuje možnost nekontrolovaného přítoku do nádrže. MZP 0,25 l/s zajištěn výřezem 13x1 cm (499,10 m n.m.) v přelivové hraně vzdouvacího prahu.

- | | |
|---|----------------------|
| ○ Kóta přelivové hrany vzdouvacího prahu | 499,11 m n.m. |
| ○ Délka vzduť | 3,0 m |
| ○ Kóta základové výpusti | 297,40 m n.m. |
| ○ Profil základové výpusti | DN 400 |
| ○ Délka základové výpusti | 22,0 m |

SO – 301 – 3 Zdrž

Spádování dna bude směrem k výpustnému objektu.

- | | |
|---|----------------------|
| ○ Kóta dna nádrže | 297,40 m n.m. |
| ○ Kóta normální hladiny v nádrži | 298,70 m n.m. |

- | | |
|---|----------------------------|
| ○ Objem v nádrži při normálním nadržení | 5 290 m³ |
| ○ Zatopená plocha při normálním nadržení | 7 305 m² |
| ○ Kóta maximální hladiny v nádrži | 299,13 m n.m. |
| ○ Objem v nádrži při max. nadržení | 8 640 m³ |
| ○ Zatopená plocha při maximálním nadržení | 7 644 m² |

Součástí projektové dokumentace je také SO – 301 – 4 Výsadby. Výsadby zeleně budou plnit po zapěstování i protierozní funkci větrolamu. Počítá se s výsadbou **26 ks stromů**. Výsadba zeleně není předmětem stavebního povolení.

Podmínky pro provedení stavby vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení, kterou v září 2020 vypracovali Ing. Jaroslav Jakoubek – odpovědný zástupce (ČKAIT: 0700096), Tomáš Hrdonka – zodpovědný projektant (ČKAIT 0701282) a kontrola Ing. Jaroslav Tměj, Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Vysoké Mýto, IČ: 64255611, zak.č. 077 30/19. Případné **změny** nesmí být provedeny bez předchozího **povolení** vodoprávního úřadu.
2. Stavbu provede **stavební podnikatel** oprávněný k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Stavba bude prováděna **dodavatelsky**. Před zahájením stavby stavebník písemně vodoprávnímu úřadu doloží jméno (název) dodavatele stavby a jeho oprávnění.
3. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
5. Stavebník zajistí dodržení těchto podmínek účastníků řízení:
 - a) Povodí Labe, státní podnik – PLa/2020/034327 ze dne 25.9.2020
 - Dotčenou činností nebude ohrožena jakost podzemních a povrchových vod.
 - Při vlastní realizaci stavby budou provedena veškerá opatření k zamezení kontaminace povrchových vod ropnými látkami, stavebními hmotami.
 - Při realizaci stavby bude veškerá zemina a stavební materiál ukládán tak, aby nebyly splavovány vodou a nedocházelo k zanášení toku.
 - Zahájení stavebních prací bude oznámeno našemu PS Jičín s min. 4 denním předstihem na tel. . č.: 493 533 968 nebo 607 503 351.
 - Po ukončení stavby bude vyzván zástupce PS Jičín ke kontrole prací prováděných v korytě vodního toku a jeho okolí. Tel.č. 493 533 968 nebo 607 503 351.
6. Po celou dobu stavby bude na viditelném místě umístěn štítek „Stavba povolena“.
7. Stavba bude dokončena nejpozději **do 31.12.2022**.
8. Po skončení prací je třeba vodoprávní úřad požádat o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona se všemi náležitostmi podle § 11a vyhlášky č. 432/2001 Sb., a to zejména:
 - certifikáty a prohlášení o shodě na výrobky mající rozhodující význam na výslednou kvalitu vodního díla (zejména typový požerák, roury, lávka, betony...)
 - doklad o provedení stavby organizací oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů, ze kterého bude zřejmé, že stavba byla provedena dle ověřené projektové dokumentace a v souladu s platnými právními předpisy a normami – zápis o odevzdání a převzetí stavby pokud byl sepsán
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích x, y, z

- geometrický plán hráze pro zápis do katastru nemovitostí
- popis a zdůvodnění odchylek od stavebního povolení a projektové dokumentace
- dokumentaci skutečného provedení stavby pokud došlo k odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci ve 3 vyhotoveních
- stanovisko Povodí Labe, státní podnik k užívání stavby
- laboratorní rozběr a zatřídění zemin homogenní hráze dle tabulky 5 ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže
- doložit provedení zkoušek hutnění hráze

9. Před vydáním kolaudačního souhlasu bude předložen k odsouhlasení **manipulační řád**.

10. Na vodním díle bude manipulováno dle schváleného manipulačního řádu.

Podle § 61 odst. 5 vodního zákona vodoprávní úřad **rozhoduje o zařazení stavby (stavebních objektů) do kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD):**

Kategorie z hlediska TBD (Č 06)

IV. kategorie

Dohled provádí vlastník vodního díla (pokud neurčil jinou osobu) vždy dle platné legislativy. V době vedení vodoprávního řízení v rozsahu podle § 62 vodního zákona a vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly (obchůzky 1x za měsíc, o kterých se pořídí písemný záznam; 1x za 10 let přizvat vodoprávní úřad).

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Obec Veliš, Veliš 4, 507 21 Veliš u Jičína
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Odůvodnění:

Dne 15.10.2020 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami (akumulace v boční nádrži, vzdouvání a kumulace na vzdouvacím objektu a jiné nakládání s povrchovými vodami – převod vody z vodního toku do nádrže a z nádrže zpět do vodního toku) a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu „Vodní nádrž Veliš VN2 v k.ú. Veliš u Jičína“ (x 1016442, y 675057). Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- projektovou dokumentací, kterou v září 2020 vypracovali Ing. Jaroslav Jakoubek – odpovědný zástupce (ČKAIT: 0700096), Tomáš Hrdonka – zodpovědný projektant (ČKAIT 0701282) a kontrola Ing. Jaroslav Tměj, Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Vysoké Mýto, IČ: 64255611, zak.č. 077 30/19
- rozhodnutím Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Jičín č.j. 184807/2012-MZE-130745 ze dne 12.10.2012 (spis.zn.: 2RP49092/2012-130745), kterým byl schválen návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Veliš u Jičína
- souhlasy vlastníků dotčených pozemků dle § 184a stavebního zákona
- stanoviskem Povodí Labe, státní podnik – PLa/2020/034327 ze dne 25.9.2020, smlouva o nájmu O994210027 a smlouva o smlouvě budoucí č. O994210059
- koordinovaným závazným stanoviskem MěÚ Jičín – INV/283/20/Pou ze dne 2.12.2020
- vyjádřeními správců inženýrských sítí – CETIN a.s. (540743/20 ze dne 10.2.2020), GridServices, s.r.o. (5002086365 ze dne 11.2.2020), ČEZ Distribuce, a.s. (0101653712 ze dne 20.12.2021) a ČEZ ICT Services, a.s. (0700482169 ze dne 20.12.2021), Telco Pro Services, a.s. (0201343784 ze dne 20.12.2021), VOS, a.s. (VOS/SUCH/2021/1703 ze dne 13.12.2021, Mero ČR, a.s. (2020/02/16447 ze

dne 10.2.2020), SPÚ, odbor vodohospodářských staveb (SZ SPU 051899/2020 ze dne 3.11.2020), Sekce nakládání s majetkem MO (84342/2020-1150-OÚZ-PCE ze dne 14.5.2020),

- Podrobný IGP pro malou vodní nádrž a polní cestu v k.ú. Veliš u Jičina – zn. 1445/20 ze dne 24.3.2020 – RNDr. František Medřík, IČ: 43474896, Pardubice
- návrh manipulačního řádu – není předmětem rozhodnutí
- hydrologickými údaji povrchových vod od ČHMÚ – Hrd 01/20 ze dne 16.1.2020
- posudkem TBD ze dne 8.10.2020 – Ing. Stanislav Plecítý, VODNÍ DÍLA – TBD, a.s.

Z těchto podkladů vodoprávní úřad vycházel při rozhodování. Práva k dotčeným pozemkům byla ověřena elektronickým přístupem do katastru nemovitostí.

Dle § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů se u společných zařízení zahrnutých do schváleného návrhu pozemkových úprav upouští od souhlasu s vynětím ze zemědělského půdního fondu i vydání rozhodnutí o umístění stavby. Návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Veliš u Jičina byl schválen rozhodnutím Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Jičín č.j. 184807/2012-MZE-130745 ze dne 12.10.2012 (spis.zn.: 2RP49092/2012-130745).

Vodoprávní úřad dne 31.1.2022 oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 2.3.2022 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 2 stavebního zákona, brát zřetel.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Požadavky účastníka řízení Povodí Labe, státní podnik byly splněny samotným obsahem předložené projektové dokumentace, vydanými výroky rozhodnutí (povolení nakládání s vodami) nebo byly zapracovány do podmínky č. 5 výroku IV. tohoto rozhodnutí. Pouze požadavek zachování volného průtočného profilu toku v době, kdy nebude nádrž napouštěna nebylo možné akceptovat, protože projektová dokumentace předpokládá pevný vzdouvací objekt - práh. I v předloženém stanovisku Povodí Labe, státní podnik se hovoří o vzdouvacím prahu.

Pro zajištění minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku pod vzdouvacím (odběrným) objektem vodoprávní úřad stanovil minimální zůstatkový průtok ve vodním toku v úrovni $Q_{300} - 0,25$ l/s, který je zajištěn výřezem v „T“ profilu vzdouvacího prahu o velikosti 13 x 1 cm.

V rámci povolení stavby ve výroku IV. vodoprávní úřad rozhodl o zařazení vodního díla do IV. kategorie TBD, a to na základě posudku vypracovaného odborně způsobilou osobou dle § 61 odst. 9 vodního zákona. TBD je třeba provádět dle § 62 vodního zákona a prováděcí vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly. Další podmínky pro provádění TBD nebyly stanoveny.

Vodoprávní úřad při posouzení záměru z hlediska cílů ochrany vod jako složky životního prostředí a zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 23 až § 26 vodního zákona) dospěl k závěru, že lze předpokládat, že navržený záměr **nezhorší stav nebo ekologický potenciál útvaru povrchové vody či neznemožní dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody HSL_1400 – Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystřice** (viz stanovisko Povodí Labe, státní podnik PLa/2020/034327 ze dne 25.9.2020).

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona (zejména § 8 až 10, 15 a 55) a stavebního zákona (§ 111 až 114), projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Vodoprávní úřad dále ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná a v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu, je zajištěn příjezd ke stavbě a předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Zároveň dospěl k závěru, že budoucí užívání stavby nebude mít nepříznivé účinky na své okolí a chráněné zájmy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně

významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení nakládání s vodami a stavebního povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrocích rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů v těchto výrocích uvedených.

Účastníci řízení o nakládání s vodami (výrok I.-III.):

- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín, jako žadatel v souladu s § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“)
- Povodí Labe, státní podnik, jako správce dotčeného vodního toku v souladu s § 115 odst. 5 vodního zákona
- Obec Veliš, jako obec, v jejímž územním obvodu může rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, v souladu s § 115 odst. 4 vodního zákona

Účastníci stavebního řízení (výrok IV.):

- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín, jako stavebník v souladu s § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona
- Obec Veliš, jako vlastník dotčeného pozemku v souladu s § 109 písm. c) stavebního zákona a jako obec, v jejímž územním obvodu může rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, v souladu s § 115 odst. 4 vodního zákona
- Povodí Labe, státní podnik, jako vlastník dotčeného pozemku a stavby dle § 109 odst. 1 písm. b) a c) stavebního zákona a jako správce dotčeného vodního toku v souladu s § 115 odst. 5 vodního zákona
- Jana Kořínková, ČEZ Distribuce, a. s. (přístup na staveniště), Vokšická, s.r.o., Ludmila Felcmanová, Jolana Havelková, Jan Šimek, Robert Šimek, Josef Šimek, Ing. Jana Koudelková, AGRO SLATINY a.s., jako vlastníci sousedních pozemků a staveb v souladu s § 109 písm. e) stavebního zákona.

Vodoprávní úřad během řízení nezjistil další subjekty, jejichž práva či právem chráněné zájmy by byly rozhodnutím přímo dotčeny.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí podáním u zdejšího správního orgánu.

Ing. Marcela Svobodová
vedoucí odboru životního prostředí

Upozornění:

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolání ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

zástupce stavebníka (doručenky)
Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., IDDS: gv6y8j4

hlavní účastníci (doručenky)
Obec Veliš, IDDS: xfeatvf
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

ostatní účastníci (doručenky)
Jana Kořínková, Švestková č.p. 1168, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Vokšická, s.r.o., IDDS: jysgme5
Ludmila Felcmanová, J. Š. Kubína č.p. 384, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1
Jolana Havelková, Jaselská č.p. 998, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Jan Šimek, Veliš č.p. 21, 507 21 Veliš
Robert Šimek, Viklefova č.p. 1814/22, 130 00 Praha 3-Žižkov
Josef Šimek, Veliš č.p. 21, 507 21 Veliš
Ing. Jana Koudelková, Matjuchinova č.p. 703, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516
AGRO SLATINY a.s., IDDS: 95ccm86

dotčené orgány
Městský úřad Jičín, odbor ÚPRM, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1

ostatní
Městský úřad Jičín, Stavební úřad, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1