



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**  
**společnosti CETIN a.s.**  
**(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**  
**společnosti CETIN a.s.**  
**(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („**Občanský zákoník**“)

**Číslo jednací: 817553/20**

**Číslo žádosti: 0120 954 292 („Žádost“)**

Název akce („Stavba“)		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ KOPÚ MALOVICE U NETOLIC, ZPRACOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH REALIZAČNÍCH PROJEKTŮ
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)		Informace o poloze sítě
Žadatel	Sweco Hydroprojekt a.s.	
Stavebník	Sweco Hydroprojekt a.s.	
Zájmové území	Okres	Prachatice
	Obec	Malovice
	Kat. území / č. parcely	Malovice u Netolic; Podeřístě
Platnost Vyjádření		<b>10. 11. 2022 („Den konce platnosti Vyjádření“)</b>

Žadatel Žadostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

**Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
- (V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Číslo jednací: 817553/20

Číslo žádosti: 0120 954 292

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 10. 11. 2020.



CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063  
102



Číslo jednací: 817553/20

Číslo žádosti: 0120 954 292

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.****1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

**2. DEFINICE**

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Petr Brůžek, tel.: 606 735 647, e-mail: petr.bruzek@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 10. 11. 2020 pod č.j. 817553/20;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

**3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK**

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

**4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

**5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY**

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**



Číslo jednací: 817553/20

Číslo žádosti: 0120 954 292

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtná a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

## 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušení této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

## 7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

## 8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslano na adresu POS;

## 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.



Číslo jednací: 817553/20

Číslo žádosti: 0120 954 292

## Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *SEK* společnosti *CETIN* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže:

### **CETIN a.s. - středisko Čechy jih**

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: Ing. Vok Zdrahal, mobil: 776264550, e-mail: vok.zdrahal@cetin.cz

### **Jan Koc**

se sídlem: Protivín, Maletice 37, PSČ 39811

IČ: 76621278

DIČ: CZ500912233

kontakt: Jan Koc, mobil: 602 574 682, e-mail: jan.koc@iol.cz

### **Montela s.r.o.**

se sídlem: Kněžskodvorská 535/25 , 370 04 České Budějovice

IČ: 14503026

DIČ: CZ 14503026

kontakt: Jana Krásná, tel.: 387020611, mobil: 602167642, e-mail: vytyceni@montela.cz

### **TAPAS spol. s r.o.**

se sídlem: Katovická 175, 386 01 Strakonice

IČ: 63887347

DIČ: CZ63887347

kontakt: Oldřich Franta, mobil: 602 109 688, e-mail: info@tapasstrakonice.cz

Dušan Kubeš, mobil: 602 601 240, e-mail: info@tapasstrakonice.cz

### **Zakom s.r.o.**

se sídlem: Roháčova 2285 397 01 Písek


IČ: 25171747

DIČ: CZ25171747


kontakt: Jaroslav Zach, mobil: 602465216, e-mail: zakom@seznam.cz

Antonín Talafous, mobil: 721871644, e-mail: telekomunikace@zakompisek.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA  
----- hranice zájmového území k vyjádření

  
CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063  
102




SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA			
	hranice zájmového území k vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN		radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
	zaměřený průběh metalického kabelu		nadzemní sítě
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu		neprovazované sítě
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní sítě cizí
	nadzemní sítě cizí		sítě s NV
			kojektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2



<p>LEGENDA</p> <p>----- hranice zájmového území k vyjádření</p> <p>----- NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN</p> <p>----- zaměřený průběh metalického kabelu</p> <p>----- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu</p> <p>----- nezaměřený průběh metalického kabelu</p> <p>----- nadzemní síť cizí</p>	<p>----- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu</p> <p>----- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě</p> <p>----- nadzemní síť</p> <p>----- neprovazované sítě</p> <p>----- podzemní síť cizí</p> <p>----- síť s NV</p> <p>===== kolektor, kabelovod</p>
---	--

This topographic map shows a coastal area with a green dashed boundary and a magenta line. The map includes contour lines, a scale bar (0 to 25 m), and a north arrow. The green dashed boundary follows a path that is roughly parallel to the coastline, with a small rectangular area highlighted in the upper right. The magenta line is a straight line segment located in the lower right. The scale bar is located in the bottom right corner, and the north arrow is located in the upper right corner. The map is labeled with '2322' at the top and '2330' near the bottom right.

	hranice zájmového území k vyjádření		nezaměření průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIV		radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
	zaměření průběh metalického kabelu		podzemní sítě
	zaměření průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu		negorvovací sítě
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní sítě cizí
	podzemní sítě cizí		sítě s NV



Číslo žádosti: 0120 954 292

The map shows the coastline of the Gulf of Mexico. A red dot marks the study site, with labels '2016' and '2017' indicating the years of data collection. A scale bar at the bottom right indicates a distance of 25 meters. A north arrow is located in the bottom right corner.

[illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 2, list kladu P2-3



LEGENDA

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | hranice zájmového území k vyjádření  |  | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
|  | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN  |  | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě  |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu   |  | nadzemní sítě  |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |  | neprovazované sítě   |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu   |  | podzemní sítě cizí   |
|  | nadzemní sítě cizí   |  | sítě s NV  |
|  |  |  | kojektor, kabelovod  |

Technical drawing of a cadastral map showing land parcels, a proposed road, and various measurements. The drawing includes parcel numbers (e.g., 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 201/1, 194/1, 214, 225, 11/3, 1036/1, 19/5), a proposed road (pink line), and various dimensions (e.g., 20.5, 18.2, 16.2, 15.8, 13.5, 11.2, 24.3, 20.7, 8.8, 0.9, 1.9, 4.2, 2.0, 9.2, 0.6, 20.1, 14.1, 1.5, 6.9, 1.8, 1.5, 5.5, 1.7, 4.5, 4.6, 0.6). A scale bar indicates 0 to 25 meters.

	nezaměřený průřeh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
	podzemní sítě
	nepřevodované sítě
	kolektor, kabelovod
	podzemní sítě cizí
	sítě s NN



Číslo žádosti: 0120 954 292

Technical drawing of a cable route plan for a cable TV network. The drawing shows a network of buildings and streets with a magenta line representing the cable route. Key points along the route are labeled with green text: č.p. 47 NTLC1100, č.p. 39 NTLC976, č.p. 40 NTLC1001, č.p. 27 NTLC213, č.p. 48 NTLC1121, č.p. 51 NTLC1176, č.p. 52 NTLC1192, č.p. 1 NTLC408, and č.p. 2 NTLC34. Dimensions are provided for various segments of the route. A scale bar at the bottom right indicates 0 to 25 meters.

nezameřený průbeh optického kabelu, HDPE trubky  
 nebo souběh optického a metalického kabelu  
 rádiové sítě, ochranné pásmo rádiové sítě  
 nadzemní sítě  
 neprovozované sítě  
 podzemní sítě cizí  
 sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-1



LEGENDA

- |                                 |  |                                  |  |
|---------------------------------|--|----------------------------------|--|
| --- (green dashed)              | hranice zájmového území k vyjádření  | --- (magenta dashed with circle) | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu |
| --- (blue dashed)               | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN  | --- (magenta dashed with square) | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě  |
| --- (magenta solid)             | zaměřený průběh metalického kabelu   | --- (magenta solid)              | nadzemní sítě  |
| --- (magenta solid with circle) | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu | --- (magenta solid with square)  | neprovozované sítě   |
| --- (magenta dashed)            | nezaměřený průběh metalického kabelu   | --- (magenta solid with 'C')     | podzemní sítě cizí   |
| --- (magenta solid with circle) | nadzemní sítě cizí   | --- (blue solid with circle)     | sítě s NV  |
|                                 |  | [ ] ===                          | koléktor, kabelovod  |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 3, list kladu P3-2



— — — — —	hranice zájmového území k vyjádření	— — — — —	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
— — — — —	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN	— — — — —	nebo souběh optického a metalického kabelu
— — — — —	zaměřený průběh metalického kabelu	— — — — —	radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
— — — — —	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky	— — — — —	nadzemní sítě
— — — — —	nebo souběh optického a metalického kabelu	— — — — —	neprovázané sítě
— — — — —	nezaměřený průběh metalického kabelu	— — — — —	podzemní sítě cizí
— — — — —	nadzemní sítě cizí	— — — — —	sítě s NV



**Sweco Hydroprojekt a.s.**

**Ing. Veronika Janoušková**  
Táborská 940/31  
140 00 Praha

Váš dopis značka / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka / e-mail	Místo odeslání / dne
2020320754      25.11.2020	1303/20/KOC/Ha/11	Ing. Josef Hajný/ 381 107 202/ hajny@ceps.cz	Kočín / 22. 12. 2020

**Vyjádření k existenci sítí**

**Název záměru** – *Projektová dokumentace společná zařízení KOPÚ Malovice u Netolic, zpracování vodohospodářských realizačních projektů*

Vážená paní,

na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že v místě uvažované akce / stavby se nenachází žádné vedení ani zařízení přenosové soustavy, ani jejich ochranné pásmo.

Z hlediska rozvojových zájmů naší společnosti bez připomínek.

S pozdravem



ČEPS, a.s.  
Elektrárenská 774/2  
101 52 Praha 10

(13)



Ing. Karel Čížek  
vedoucí odboru  
Správy energetického majetku a dokumentace – oblast Střed

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

11.11.2020

Číslo jednací:

O20070132700

Vyřizuje:

Ladislav Buriánek (A)

Tel.:

tel.: +420 387 761 521

Fax:

fax: +420 387 761 225

E-mail:

ladislav.burianek@cevak.cz

Datum:

11.11.2020

Sweco Hydroprojekt, a.s.

Táborská č.p. 940/31

140 00 Nusle

**Malovice u Netolic, parc. č. 3014, Společná zařízení KoPÚ Malovice u Netolic, Část 2.  
- Zpracování vodohospodářských realizačních projektů , SO 101 a 102 (zákres sítí -  
bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

V přiložené situaci je zakresleno Vaše zájmové území. V zájmovém území neprovozuje společnost ČEVAK a.s. žádné sítě ani jiná zařízení.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.


S pozdravem

Ladislav Buriánek  
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa\_O20070132700.pdf

**ČEVAK a.s.**  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657 (225)

v. z.



Váš dopis Č.j.:  
Ze dne: 11.11.2020  
Číslo jednací: O20070132698  
Vyřizuje: Ladislav Buriánek  
Tel.: tel.: +420 387 761 521  
Fax: fax: +420 387 761 225  
E-mail: ladislav.burianek@cevak.cz  
Datum: 11.11.2020

Sweco Hydroprojekt, a.s.  
Táborská č.p. 940/31  
140 00 Nusle

**Malovice u Netolic, parc. č. 2310, Společná zařízení KoPÚ Malovice u Netolic, Část 2.  
- Zpracování vodohospodářských realizačních projektů , SO 103 (zákres sítí - bez  
záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

V přiložené situaci je zakresleno Vaše zájmové území. V zájmovém území neprovozuje společnost ČEVAK a.s. žádné sítě ani jiná zařízení.

- V dosahu zájmového území se také nachází zařízení, vodohospodářské sítě, případně investiční záměr výstavby sítí v majetku a provozování Jihočeského vodárenského svazu - Vodárenská soustava (JVS). Žádosti o vyjádření v dotčeném území posílejte na adresu S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice, případně zadejte přes vyjadřovací portál na adrese <http://vyjadreni.jvs.cz/>.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem


Ladislav Buriánek  
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa\_O20070132698.pdf

**ČEVAK a.s.**  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657

v. 2.





Váš dopis Č.j.:  
Ze dne: 11.11.2020  
Číslo jednací: O20070132696  
Vyřizuje: Ladislav Buriánek (A)  
Tel.: tel.: +420 387 761 521  
Fax: fax: +420 387 761 225  
E-mail: ladislav.burianek@cevak.cz  
Datum: 11.11.2020

Sweco Hydroprojekt, a.s.  
Táborská č.p. 1140/39  
140 00 Nusle

**Malovice u Netolic, parc. č. 3385, Společná zařízení KoPÚ Malovice u Netolic, Část 2.  
- Zpracování vodohospodářských realizačních projektů , SO 104 (zákres sítí - bez  
záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

V přiložené situaci je zakresleno Vaše zájmové území. V zájmovém území neprovozuje společnost ČEVAK a.s. žádné sítě ani jiná zařízení.

- V dosahu zájmového území se také nachází zařízení, vodohospodářské sítě, případně investiční záměr výstavby sítí v majetku a provozování Jihočeského vodárenského svazu - Vodárenská soustava (JVS). Žádosti o vyjádření v dotčeném území posílejte na adresu S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice, případně zadejte přes vyjadřovací portál na adrese <http://vyjadreni.jvs.cz/>.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.


S pozdravem

Ladislav Buriánek  
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa\_O20070132696.pdf

**ČEVAK a.s.**  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657

V. 2.



Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

11.11.2020

Číslo jednací:

O20070132699

Vyřizuje:

Ladislav Buriánek

Tel.:

tel.: +420 387 761 521

Fax:

fax: +420 387 761 225

E-mail:

ladislav.burianek@cevak.cz

Datum:

11.11.2020

Sweco Hydroprojekt, a.s.

Táborská č.p. 940/31

140 00 Nusle

**Malovice u Netolic, parc. č. 2685, Společná zařízení KoPÚ Malovice u Netolic, Část 2.  
- Zpracování vodohospodářských realizačních projektů , SO 105 (zákres sítí - bez  
záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

V přiložené situaci je zakresleno Vaše zájmové území. V zájmovém území neprovozuje společnost ČEVAK a.s. žádné sítě ani jiná zařízení.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.


S pozdravem

Ladislav Buriánek  
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa\_O20070132699.pdf

**ČEVAK a.s.**  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657 (225)

v. z.



Sweco Hydroprojekt a.s.  
Táborská 940 /31  
14000 Praha

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
0000085730 / 11.11.2020	UPTS/OS/260064/2020	Simona Hulíková	Praha / 11.11.2020

**Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.**

Účel: Existence sítí

**Akce: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ KOPÚ MALOVICE U NETOLIC, ZPRACOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH REALIZAČNÍCH PROJEKTŮ**

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:

  
**České Radiokomunikace a.s.**  
Skokanská 2117/1  
169 00 Praha 6  
(53)

Simona Hulíková  
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad

**Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 11.11.2021**

PIN: 6737

Úhradu částky za vyjádření provedte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.





E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Ing Veronika Janoušková  
Táborská 940/31  
14000 Praha

Písek 11.11.2020

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**

Investor stavby: Sweco Hydroprojekt a.s.  
Název stavby: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÁ  
ZAŘÍZENÍ KOPŮ MALOVICE U NETOLIC,  
ZPRACOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH  
REALIZAČNÍCH PROJEKTŮ  
Místo stavby: KÚ Podeřiště (691241), Malovice u Netolic  
(691224), žadatelem vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. a není vyjádřením pro územní a stavební řízení. Pro získání vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení, prosím, postupujte dle níže uvedených bodů. Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení NN

Dovolte, abychom Vás upozornili, že dotčené venkovní elektrické vedení je provozováno ve veřejném zájmu a chráněno zákonem. Při provádění stavebních prací a následně při užívání hotové stavby je proto nutné zajistit, aby nedošlo k jeho poškození ani k ohrožení jeho bezpečného a spolehlivého provozu zejména tím, že zajistíte:

1. Zpracování podmínek uvedených v tomto vyjádření a zakreslení trasy vedení vyskytujícího se v zájmovém území do projektové dokumentace s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby.
2. Předložení projektové dokumentace se zpracovanými podmínkami správci zařízení k vydání souhlasu s činností a stavbou v blízkosti

**E.ON Distribuce, a.s.**

Poskytování informací k sítím  
Vrcovická 2297  
397 01 Písek  
www.eon-distribuce.cz.cz

Martina Nováková  
T +420-38253-4541  
martina.novakova2@eon.cz

Naše značka  
M18391-26080503

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl B., vložka 1772  
IČ: 28085400



zařízení distribuční soustavy. Žádost o souhlas s činností a stavbou v blízkosti zařízení je možné podat elektronickým způsobem na [www.eon-distribuce.cz](http://www.eon-distribuce.cz) → **Souhlas s činností a stavbou v blízkosti zařízení.**

3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
4. Provádění stavebních prací v blízkosti venkovního elektrického vedení přináší zvýšené riziko ohrožení života nebo zdraví elektrickým proudem a zvýšené riziko poškození majetku. Při provádění stavby je povinností všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což mj. stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o BOZP č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. Z tohoto důvodu je nutné, abyste zajistili:
  - a. Provádění výkopových prací v blízkosti nadzemního vedení NN tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost osob.
  - b. Dodržování platných ustanovení norem stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických vedení ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Vybrané vzdálenosti/provedení vodičů	Holé vodiče	Izolované vodiče
<b>Nad budovami</b>		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
<b>Na budovách</b>		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
<b>Kolem zedních oken</b>		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
<b>Kolem střešních oken</b>		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

5. Výsledná stavba musí splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob. **Upozorňujeme, že pokud nebudou dodrženy výše uvedené vzdálenosti od venkovního elektrického vedení, půjde o porušení těchto obecných požadavků, což v krajním**



**případě může znamenat i nemožnost užívání stavby nebo nařízení odstranění stavby dle Stavebního zákona 183/2006 Sb.**

6. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

**Kontakty správců zařízení:**

VN+NN

Regionální správa, Jaromír Bžoch,  
tel.: 38834-4630,  
email: jaromir.bzoch@eon.cz

**Vyjádření má platnost do 11.11.2022.**

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN

**Ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.**

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa můžete podat žádost elektronicky na [www.eon-distribuce.cz](http://www.eon-distribuce.cz).

S přátelským pozdravem


E.ON Distribuce, a.s.



**E.ON Distribuce, a.s.**  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice

Příloha: Orazítovaná situace s informativním zákresem sítí

# Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 26080503



Datum 11.11.2020

**e-on**

**E.ON Distribuce, a.s.**  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice



E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Ing Veronika Janoušková  
Táborská 940/31  
14000 Praha

Písek 11.11.2020

**E.ON Distribuce, a.s.**

Poskytování informací k sítím  
Vrcovická 2297  
397 01 Písek  
www.eon-distribuce.cz

Martina Nováková  
T +420-38253-4541  
martina.novakova2@eon.cz

Naše značka  
M18391-26080503

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví  
E.ON Distribuce, a.s.**

Investor stavby: Sweco Hydroprojekt a.s.  
Název stavby: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÁ  
ZAŘÍZENÍ KOPŮ MALOVICE U NETOLIC,  
ZPRACOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH  
REALIZAČNÍCH PROJEKTŮ  
Místo stavby: KÚ Podeřiště (691241), Malovice u Netolic  
(691224), žadatelem vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím zařízení distribuční soustavy plynu vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

**V zájmovém území se nenachází žádné plynárenské zařízení ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.**

**Vyjádření má platnost do 11.11.2022.**

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.



**E.ON Distribuce, a.s.**  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl B., vložka 1772  
IČ: 28085400

# Informativní zákres sítí **plynu** k žádosti 26080503



Datum 11.11.2020



**E.ON Distribuce, a.s.**  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice



Dobrý den,  
k lokalitám Vašich záměrů s názvem akce Projektová dokumentace společná zařízení KOPÚ  
Malovice u Netolic, zpracování vodohospodářských realizačních objektů sdělujeme, že se zde nachází  
naš vodovod.

Pro hrubou orientaci zasílám ortofoto s jeho vyznačením.

Dále jsem nafotil z projektu souřadnice jednotlivých šachet, které tvoří trasu vodovodu.


Vodovod není opatřen vodícím drátem a nelze tak přesně jednoduše vytrasovat.


Kdyby bylo potřeba něco ještě doplnit, napište či zavolejte.

S pozdravem

Ing. Bláha (tel. 734579854)

ZEAS AGRO a.s. RÁBÍN







Sweco Hydroprojekt, a.s.  
Ing Veronika Janoušková  
Táborská 31  
140 16 Praha

Naše značka:  
10668/20/OVP/N

Datum:  
11.11.2020

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,  
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

**Věc: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ KOPÚ MALOVICE U NETOLIC,  
ZPRACOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH REALIZAČNÍCH PROJEKTŮ**

okres: Prachatice  
k.ú.: Malovice u Netolic

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma  
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

**NET4GAS, s.r.o.**  
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22  
140 21 Praha 4 - Nusle  
IČ: 27260364  
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák  
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí  
elektronické podatelny: [www.net4gas.cz](http://www.net4gas.cz) (Přepavní soustava - Žádost o vyjádření).



**Příloha k vyjádření: 10668/20/OVP/N**

### **Seznam souřadnic předmětu vyjádření:**

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

#### **Polygon č. 1 / 4**

<b>Y [m]</b>	<b>X [m]</b>
773055.409	1150505.181
773037.594	1150507.826
773017.838	1150511.354
772983.619	1150519.292
772928.723	1150535.975
772877.217	1150551.144
772800.488	1150573.457
772587.058	1150635.899
772585.999	1150644.365
772740.163	1150598.857
772884.449	1150555.465
772981.110	1150527.596
773034.380	1150514.191
773044.257	1150515.954
773057.663	1150513.485

#### **Polygon č. 2 / 4**

<b>Y [m]</b>	<b>X [m]</b>
772357.400	1150814.051
772351.755	1150792.885
772452.297	1150756.549
772433.247	1150684.935
772437.833	1150669.060
772419.841	1150645.424
772342.230	1150559.346
772199.708	1150384.721

Y [m]	X [m]
772163.725	1150349.796
772128.094	1150323.338
772140.089	1150322.632
772167.605	1150345.563
772203.589	1150380.135
772264.266	1150454.924
772332.705	1150539.238
772353.872	1150564.638
772424.427	1150644.013
772436.069	1150654.243
772446.652	1150666.238
772442.066	1150682.113
772447.005	1150706.454
772451.238	1150718.802
772466.055	1150758.665
772459.352	1150772.424
772377.861	1150801.351
772362.338	1150815.815
772341.877	1150823.224

**Polygon č. 3 / 4**

Y [m]	X [m]
772262.566	1151877.296
772150.030	1151927.038
772109.460	1151949.263
772047.019	1151967.255
772010.330	1151976.074
772056.544	1152123.535
772053.016	1152126.004
772006.449	1151979.602
771985.283	1151980.660
771914.022	1151997.593
771924.252	1151990.538
772010.330	1151971.135
772046.313	1151963.374
772105.580	1151947.146
772151.794	1151920.335
772262.566	1151872.357

**Polygon č. 4 / 4**

<b>Y [m]</b>	<b>X [m]</b>
774258.356	1152591.794
774176.511	1152580.152
774150.759	1152566.746
774151.464	1152607.316
774152.875	1152616.841
774161.695	1152653.177
774113.011	1152690.571
774115.481	1152697.274
774123.242	1152695.510
774126.064	1152686.691
774161.695	1152659.527
774172.983	1152662.349
774177.922	1152682.810
774247.067	1152672.580
774234.720	1152615.430
774247.067	1152604.494
774260.120	1152600.966



Dobrý den,

Za společnost Solar 1 s.r.o. Vám mohu potvrdit, že v zájmovém území nevlastníme žádná technická zařízení ani inženýrské sítě.

S pozdravem



**Ing. Stanislav Staněk**  
Manažer provozu FVE

Tel.: +420 277 007 736 | M: +420 724 486 346 | Fax: + 420 224 833 017 | Email: [stanislav.stanek@energy21.cz](mailto:stanislav.stanek@energy21.cz)  
International Business Center (IBC) | Pobřežní 620/3 | 186 00 Praha 8

---

ENERGY 21 a.s. | Pobřežní 620/3 | 186 00 Praha 8 | Česká republika | [info@energy21.cz](mailto:info@energy21.cz) | [www.energy21.cz](http://www.energy21.cz)

Dobrý den,

Za společnost Solar 5 s.r.o. Vám mohu potvrdit, že v zájmovém území nevlastníme žádná technická zařízení ani inženýrské sítě.

S pozdravem



**Ing. Stanislav Staněk**  
Manažer provozu FVE

Tel.: +420 277 007 736 | M: +420 724 486 346 | Fax: + 420 224 833 017 | Email: [stanislav.stanek@energy21.cz](mailto:stanislav.stanek@energy21.cz)  
International Business Center (IBC) | Pobřežní 620/3 | 186 00 Praha 8

---

ENERGY 21 a.s. | Pobřežní 620/3 | 186 00 Praha 8 | Česká republika | [info@energy21.cz](mailto:info@energy21.cz) | [www.energy21.cz](http://www.energy21.cz)



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Ing Veronika Janoušková  
Táborská 940/31  
14000 Praha

Naše značka: **E48092/20**

V Praze dne: **18.11.2020**

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ KOPÚ MALOVICE U NETOLIC, ZPRACOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH REALIZAČNÍCH PROJ**

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomáškovy 2144/1  
140 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....  
Ochrana sítí  
Technologický úsek

**V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.**



Příloha č. 1

## Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E48092/20**  
Název stavby / akce: **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ KOPÚ MALOVICE U NETOLIC, ZPRACOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH REALIZAČNÍCH PROJ**  
Datum podání žádosti: **11.11.2020**  
Důvod žádosti: **Prověření existence sítě**  
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítí**  
Poznámka: **Táborská 31, Praha 4**

## Žadatel

Firma / organizace: **Sweco Hydroprojekt a.s.**  
IČ: **26475081**  
DIČ:  
Kontaktní osoba: **Ing Veronika Janoušková**  
Adresa: **Táborská 940/31**  
Město / obec: **Praha**  
PSČ: **14000**  
Stát:  
E-mail: **veronika.janouskova@sweco.cz**  
Telefonní číslo: **+420607059479**

## Stavebník

Firma / organizace:  
Kontaktní osoba:  
Adresa:  
Město / obec:  
PSČ:  
Stát:  
E-mail:  
Telefonní číslo:

## Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**  
Projektant:  
Druh stavby: **Ostatní**  
Hodnota projektu:  
Měsíc zahájení stavby:  
Měsíc ukončení stavby:


## Odeslání stanoviska

E-mail: **veronika.janouskova@sweco.cz**

Příloha č. 2

**Situační plán**

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-774257.68 -1152589.69,-774258.87 -1152600.41,-774246.17 -1152604.77,-774233.87 -1152615.49,-774245.38 -1152673.83,-774177.91 -1152683.75,-774173.55 -1152663.11,-774163.23 -1152657.95,-774126.32 -1152685.73,-774123.54 -1152694.47,-774114.41 -1152698.04,-774115.2 -1152687.72,-774161.24 -1152652.79,-774152.91 -1152615.49,-774150.92 -1152607.15,-774150.92 -1152567.07,-774174.34 -1152579.37,-774257.68 -1152589.69))



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Ing Veronika Janoušková  
Táborská 940/31  
14000 Praha

Naše značka: **E48094/20**

V Praze dne: **18.11.2020**

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ KOPÚ MALOVICE U NETOLIC, ZPRACOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH REALIZAČNÍCH PROJ**

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomáškovy 2144/1  
140 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....  
Ochrana sítí  
Technologický úsek

**V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.**





Příloha č. 1

## Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E48094/20**  
Název stavby / akce: **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ KOPÚ MALOVICE U NETOLIC, ZPRACOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH REALIZAČNÍCH PROJ**  
Datum podání žádosti: **11.11.2020**  
Důvod žádosti: **Prověření existence sítě**  
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítí**  
Poznámka: **Táborská 31, Praha 4**

## Žadatel

Firma / organizace: **Sweco Hydroprojekt a.s.**  
IČ: **26475081**  
DIČ:  
Kontaktní osoba: **Ing Veronika Janoušková**  
Adresa: **Táborská 940/31**  
Město / obec: **Praha**  
PSČ: **14000**  
Stát:  
E-mail: **veronika.janouskova@sweco.cz**  
Telefonní číslo: **+420607059479**

## Stavebník

Firma / organizace:  
Kontaktní osoba:  
Adresa:  
Město / obec:  
PSČ:  
Stát:  
E-mail:  
Telefonní číslo:

## Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**  
Projektant:  
Druh stavby: **Ostatní**  
Hodnota projektu:  
Měsíc zahájení stavby:  
Měsíc ukončení stavby:

## Odeslání stanoviska

E-mail: **veronika.janouskova@sweco.cz**

Příloha č. 2

## Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-772362.6 -1150814.87,-772342.96 -1150822.14,-772341.9 -1150819.23,-772358.57 -1150813.94,-772352.22 -1150793.3,-772396.93 -1150777.43,-772453.56 -1150757.05,-772458.05 -1150754.67,-772435.3 -1150685.88,-772438.47 -1150669.74,-772421.54 -1150648.05,-772350.63 -1150568.94,-772290.84 -1150495.65,-772228.39 -1150419.71,-772198.23 -1150382.67,-772163.04 -1150349.33,-772128.65 -1150324.2,-772141.08 -1150322.87,-772167.01 -1150345.36,-772201.94 -1150379.49,-772314.12 -1150516.55,-772352.75 -1150563.91,-772425.51 -1150645.14,-772448.53 -1150666.3,-772442.44 -1150682.44,-772446.15 -1150705.2,-772466.26 -1150758.91,-772458.58 -1150772.4,-772378.15 -1150800.97,-772362.6 -1150814.87))



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Ing Veronika Janoušková  
Táborská 940/31  
14000 Praha

Naše značka: **E48095/20**

V Praze dne: **18.11.2020**

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ KOPÚ MALOVICE U NETOLIC, ZPRACOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH REALIZAČNÍCH PROJ**

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomčikova 2144/1  
140 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....  
Ochrana sítí  
Technologický úsek

**V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.**



Příloha č. 1

## Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E48095/20**  
Název stavby / akce: **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ KOPÚ MALOVICE U NETOLIC, ZPRACOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH REALIZAČNÍCH PROJ**  
Datum podání žádosti: **11.11.2020**  
Důvod žádosti: **Prověření existence sítě**  
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítí**  
Poznámka: **Táborská 31, Praha 4**

## Žadatel

Firma / organizace: **Sweco Hydroprojekt a.s.**  
IČ: **26475081**  
DIČ:  
Kontaktní osoba: **Ing Veronika Janoušková**  
Adresa: **Táborská 940/31**  
Město / obec: **Praha**  
PSČ: **14000**  
Stát:  
E-mail: **veronika.janouskova@sweco.cz**  
Telefonní číslo: **+420607059479**

## Stavebník

Firma / organizace:  
Kontaktní osoba:  
Adresa:  
Město / obec:  
PSČ:  
Stát:  
E-mail:  
Telefonní číslo:

## Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**  
Projektant:  
Druh stavby: **Ostatní**  
Hodnota projektu:  
Měsíc zahájení stavby:  
Měsíc ukončení stavby:


## Odeslání stanoviska

E-mail: **veronika.janouskova@sweco.cz**

Příloha č. 2

**Situační plán**

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-773055.95 -1150504.51,-773038.48 -1150506.89,-772988.08 -1150518.8,-772930.93 -1150534.67,-772916.25 -1150539.43,-772732.89 -1150593.81,-772586.11 -1150636.14,-772587.96 -1150643.28,-772742.48 -1150597.51,-772884.03 -1150555.71,-772980.14 -1150527.53,-773016.65 -1150518.8,-773036.1 -1150514.83,-773044.04 -1150514.83,-773057.14 -1150515.23,-773055.95 -1150510.07,-773055.95 -1150504.51))



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Ing Veronika Janoušková  
Táborská 940/31  
14000 Praha

Naše značka: **E48093/20**

V Praze dne: **18.11.2020**

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ KOPÚ MALOVICE U NETOLIC, ZPRACOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH REALIZAČNÍCH PROJ**

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomčikova 2144/1  
140 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....  
Ochrana sítí  
Technologický úsek

**V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.**



Příloha č. 1

## Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E48093/20**  
Název stavby / akce: **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ KOPÚ MALOVICE U NETOLIC, ZPRACOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH REALIZAČNÍCH PROJ**  
Datum podání žádosti: **11.11.2020**  
Důvod žádosti: **Prověření existence sítě**  
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítí**  
Poznámka: **Táborská 31, Praha 4**

## Žadatel

Firma / organizace: **Sweco Hydroprojekt a.s.**  
IČ: **26475081**  
DIČ:  
Kontaktní osoba: **Ing Veronika Janoušková**  
Adresa: **Táborská 940/31**  
Město / obec: **Praha**  
PSČ: **14000**  
Stát:  
E-mail: **veronika.janouskova@sweco.cz**  
Telefonní číslo: **+420607059479**

## Stavebník

Firma / organizace:  
Kontaktní osoba:  
Adresa:  
Město / obec:  
PSČ:  
Stát:  
E-mail:  
Telefonní číslo:

## Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**  
Projektant:  
Druh stavby: **Ostatní**  
Hodnota projektu:  
Měsíc zahájení stavby:  
Měsíc ukončení stavby:

## Odeslání stanoviska

E-mail: **veronika.janouskova@sweco.cz**



Příloha č. 2

**Situační plán**

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-772259.81 -1151873.33,-772151.07 -1151922.15,-772105.43 -1151945.56,-772043.91 -1151964.22,-771924.45 -1151990.81,-771914.14 -1151997.55,-771982 -1151982.07,-772006.21 -1151979.69,-772051.06 -1152119,-772052.51 -1152124.82,-772056.88 -1152122.83,-772054.63 -1152116.88,-772010.38 -1151979.96,-772014.08 -1151974.4,-772046.99 -1151967.39,-772062.07 -1151963.02,-772107.51 -1151950.32,-772152.19 -1151926.51,-772261.5 -1151877.9,-772259.81 -1151873.33))



**Sweco Hydroprojekt a.s.**  
**Veronika Janoušková**  
**Táborská 940/31**  
**140 00 Praha**

V Praze, 11.11.2020

Naše zn.: **MW9910161681229115**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ KOPÚ MALOVICE U NETOLIC, ZPRACOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH REALIZAČNÍCH PROJEKTŮ"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. ( dále jen „Vodafone“ ), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závěšova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **11.11.2020**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

#### **souhlasí s realizací projektu.**

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadeni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská  
Vodafone Czech Republic a. s.  
náměstí Junkových 2808/2  
150 00 Praha 5

Tel.: 775012847  
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com

  
Vodafone Czech Republic a.s.  
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha  
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001  
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 92  
-60-

#### **Seznam příloh/přiložených souborů:**

Zadost\_MW9910161681229115.pdf

**Žadatel:**  
Sweco Hydroprojekt a.s.  
Janoušková Veronika Ing  
Táborská 940/31  
14000 Praha  
IČO: 26475081

**Evid. číslo žádosti:** 2020320771  
**Evid. číslo subjektu:** 0000081011

Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková -  
OOÚZ  
Rooseveltova 620/23  
161 05 Praha 6

Žádám Vás o vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu:  
**Existence sítí**

**Název akce:**  
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ KOPÚ MALOVICE U NETOLIC, ZPRACOVÁNÍ  
VODOHOSPODÁŘSKÝCH REALIZAČNÍCH PROJEKTŮ

**Výška stavby (m):** 0

**Doplňkové informace:**  
Výška budovy nebo objektu [m]:0  
Výška jeřábu [m]:0

**Poznámka:**  
Táborská 31, Praha 4

**Přílohy (názvy souborů příloh):**  
B\_Souhrnná technická zpráva.pdf

**Vybraný způsob doručení vyjádření:** poštou

**Žádost vytvořena:** 11.11.2020

S pozdravem

Janoušková Veronika Ing

Telefon: | Mobil: +420607059479 | E-mail: veronika.janouskova@sweco.cz


Evid. č. žádosti: 2020320771

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Malovice u Netolic (Prachatic) 691224

Popis polygonu: SO 04 - odvodňovací příkop v místě stávajícího nekapacitního

### Polygon 1 - Mapa širších vztahů




Evid. č. žádosti: 2020320771

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Malovice u Netolic (Prachatice) 691224

Popis polygonu: SO 04 - odvodňovací příkop v místě stávajícího nekapacitního

### Polygon 1 - Detail - list atlasu 1/2




Evid. č. žádosti: 2020320771

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Malovice u Netolic (Prachatic) 691224

Popis polygonu: SO 04 - odvodňovací příkop v místě stávajícího nekapacitního

### Polygon 1 - Detail - list atlasu 2/2






Evid. č. žádosti: 2020320771

Pořadové číslo polygonu: 2

Katastrální území: Malovice u Netolic (Prachatic) 691224

Popis polygonu: SO 03 - odvodňovací příkop na zemědělském pozemku

### Polygon 2 - Mapa širších vztahů





Evid. č. žádosti: 2020320771

Pořadové číslo polygonu: 2

Katastrální území: Malovice u Netolic (Prachatice) 691224

Popis polygonu: SO 03 - odvodňovací příkop na zemědělském pozemku

### Polygon 2 - Detail - list atlasu 1/2




Evid. č. žádosti: 2020320771

Pořadové číslo polygonu: 2

Katastrální území: Malovice u Netolic (Prachatice) 691224

Popis polygonu: SO 03 - odvodňovací příkop na zemědělském pozemku

### Polygon 2 - Detail - list atlasu 2/2




Evid. č. žádosti: 2020320771

Pořadové číslo polygonu: 3

Katastrální území: Malovice u Netolic (Prachatic) 691224; Podeřístě (Prachatic) 691241

Popis polygonu: SO 05 - odvodňovací příkop na zemědělském pozemku

### Polygon 3 - Mapa širších vztahů




Evid. č. žádosti: 2020320771

Pořadové číslo polygonu: 3

Katastrální území: Malovice u Netolic (Prachatic) 691224; Podeřístě (Prachatic) 691241

Popis polygonu: SO 05 - odvodňovací příkop na zemědělském pozemku

### Polygon 3 - Detail - list atlasu 1/2



Evid. č. žádosti: 2020320771

Pořadové číslo polygonu: 3

Katastrální území: Malovice u Netolic (Prachatice) 691224; Podeřístě (Prachatice) 691241

Popis polygonu: SO 05 - odvodňovací příkop na zemědělském pozemku

### Polygon 3 - Detail - list atlasu 2/2






Evid. č. žádosti: 2020320771

Pořadové číslo polygonu: 4

Katastrální území: Malovice u Netolic (Prachatic) 691224

Popis polygonu: SO 01 vodní nádrž v místě původní vodní plochy  
SO 02 záchytný příkop, zemědělská půda, původní strouha

### Polygon 4 - Mapa širších vztahů




Evid. č. žádosti: 2020320771

Pořadové číslo polygonu: 4

Katastrální území: Malovice u Netolic (Prachatic) 691224

Popis polygonu: SO 01 vodní nádrž v místě původní vodní plochy  
SO 02 záchytný příkop, zemědělská půda, původní strouha

#### Polygon 4 - Detail





Výpis parcel má pouze informativní charakter. **Vyjádření prosím vydávejte k zájmovému území zakreslenému žadatelem.**

Výpis byl vytvořen automaticky průnikem zakresleného zájmového území a geometrií parcel katastru nemovitostí bez odsouhlasení žadatele. Data jsou čerpána z veřejné databáze RÚIAN a seznam parcel je aktuální k datu vygenerování žádosti.

### Informace o zájmovém území č.: 1

#### Seznam dotčených parcel

k. ú.: 1

Ve všech dotčených k. ú. proběhla kompletní digitalizace

#### Malovice u Netolic (691224)

parcely: 8

<u>3284</u>	<u>3294</u>	<u>3381</u>	<u>3384</u>	<u>3385</u>
<u>3386</u>	<u>3387</u>	<u>3388</u>		

### Informace o zájmovém území č.: 2

#### Seznam dotčených parcel

k. ú.: 1

Ve všech dotčených k. ú. proběhla kompletní digitalizace

#### Malovice u Netolic (691224)

parcely: 11

<u>2283</u>	<u>2284</u>	<u>2285</u>	<u>2286</u>	<u>2301</u>
<u>2302</u>	<u>2303</u>	<u>2311</u>	<u>2312</u>	<u>2316</u>
<u>2317</u>				

### Informace o zájmovém území č.: 3

#### Seznam dotčených parcel

k. ú.: 2

Ve všech dotčených k. ú. proběhla kompletní digitalizace

#### Podeřístě (691241)

parcely: 1

1425

#### Malovice u Netolic (691224)

parcely: 11

<u>436</u>	<u>2652</u>	<u>2655</u>	<u>2659</u>	<u>2660</u>
<u>2663</u>	<u>2665</u>	<u>2678</u>	<u>2679</u>	<u>2685</u>
<u>2700</u>				

## Informace o zájmovém území č.: 4

### Seznam dotčených parcel

k. ú.: 1

Ve všech dotčených k. ú. proběhla kompletní digitalizace

### Malovice u Netolic (691224)

parcely: 9

<u>2963</u>	<u>3011</u>	<u>3014</u>	<u>3015</u>	<u>3016</u>
<u>3017</u>	<u>3018</u>	<u>3019</u>	<u>3020</u>	