

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE: 12. 1. 2022
NAŠE ZN:
ČÍSLO JEDNACÍ: MV 3774/2022

VYŘIZUJE: Ing. J. Šubová, Ph.D.
TEL: 517301545
E-MAIL: j.subova@meuvyskov.cz

DATUM: 2. 2. 2022

Hanousek s.r.o.
Barákova 2745/41
796 01 Prostějov

Koordinované stanovisko

k projektové dokumentaci pro stavební řízení k akci:

**„Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a
výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice“**
v k.ú. Staré Hvězdlice.

Investor:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Hlavní projektant:

Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

Žadatel (za investora):

Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

Popis stavby:

Předložená projektová dokumentace řeší:

1. Soustavu PEO hrázek v lokalitě Podomí

Hrázky budou omezeně transformovat povodňové objemy a spolu s návrhem na zalesnění údolnice jistě dojde rovněž k částečnému zpomalení odtoků, výrazně však napomohou především ukládání splavenin a stabilizaci údolnice.

Napojení na technickou infrastrukturu nebude prováděno. Voda ze soustavy zemních hrázek bude přes odpadní průleh a odpadní příkop odváděna do kanalizace DN300.

2. Výsadbu ORG1

Návrh výsadby je proveden tak, aby nedocházelo k zastínění okolních zemědělských pozemků. Výsadby jsou navrženy s odstupem 6 m od hranic pozemků a v první linii jsou vždy keře s nízkým vzrůstem.

Technický popis:

- soustava čtyř zemních hrázek s bočním obtokem a čtyř tůní, celková délka hrázek 144,82 m

- voda převedena odpadním průlehem dl. 12,89 m do odpadního příkopu dl. 80,91 m a zaústěna do stávající kanalizace DN300

tel.: 517 301 111
120731/0100
fax: 517 301 300
00292427

e-mail: posta@meuvyskov.cz

bankovní spojení:

IČ:

- odpadní průleh šířky 5 m a sklony svahů 1 : 5,0 a odpadní příkop šířky ve dně 1,5 m a sklony svahů 1 : 1,0 - 2,0 jsou tvořeny balvanitou rovinou z upraveného lomového kamene minimálního rozměru 500 mm s vyklínováním (u odpadního příkopu do výšky 750 mm)
- po trase odpadního příkopu rozmístěny 4 ks betonového příčného prahu
- vtok do kanalizace DN300 mm rekonstruován a doplněn čelem
- výsadba dřevin

Městský úřad Vyškov jako dotčený orgán (dále jen „městský úřad“) vydává k předložené dokumentaci pro stavební řízení k akci „**Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice**“ v k.ú. Staré Hvězdlice, ve smyslu ustanovení §4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

koordinované stanovisko

zahrnující jednotlivá stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí.

1. Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 29 odst. 2 písm. b)

Sdělujeme, že z hlediska státní památkové péče nemáme k provedení prací námitek. Upozorňujeme na platnost § 22 zákona o státní památkové péči, podle nějž „má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum.“

Bližší informace získáte na internetových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i., www.arub.cz.

(Mgr. P. Bařinka, Odbor školství, kultury a sportu)

2. Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 40 odst. 4 písm. d)

Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, obdržel žádost ve věci vydání koordinovaného závazného stanoviska odboru dopravy k umístění a provedení stavby shora uvedených stavebních záměrů.

Protože nedochází těmito záměry k dotčení ochrany zájmů pozemních komunikací /silnic II. a III. třídy a účelových komunikací/, umístění stavby a realizace je prováděna mimo silniční pozemky a nedochází k jejich dotčení, a

z tohoto důvodu není odbor dopravy příslušným dotčeným orgánem v předmětné věci, a proto není nutné vydání závazného stanoviska odborem dopravy.

(I. Příložený, Odbor dopravy)

3. Zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích")

Terénní úpravy "Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice" jsou z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a zákonem o vodovodech a kanalizacích možné.

Vodoprávní úřad na základě předložené dokumentace zkoumal soulad výše uvedeného záměru s účelem a předmětem vodního zákona, a dospěl k závěru, že dojde k dotčení zájmů chráněných vodním zákonem.

K provedení terénních úprav sloužících k zadržování vody v krajině do 1,5 m hloubky o výměře nad 300 m² nejvíce však do 20000 m² postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu. Při ohlašování vodního díla se použijí ustanovení stavebního zákona o ohlašování staveb. O ohlášení stavby dle § 15b vodního zákona, požádá investor/stavebník věcně a místě příslušný vodoprávní úřad MěÚ Vyškov, OŽP.

Dále upozorňujeme, že při stavbě je třeba dbát, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních a povrchových vod závadnými látkami. Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu s ohledem na možnost úkapů či úniků ropných látek.

(Ing. P. Šot, Odbor životního prostředí)

4. Zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 2 písm. c) v souvislosti s § 14 odst. 2

Jedná se o akci, při které nebudou přímo dotčeny žádné pozemky určené k plnění funkcí lesa podle ustanovení zákona č.289/1995 Sb., o lesích.

Správní orgán tedy k této akci **nemá připomínky**.

(Ing. F. Vrbacký, Odbor životního prostředí)

5. Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 76 odst. 2 písm. a) v souvislosti s § 4 odst. 2

Jedná se o lokalitu v části obce bez zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V místě stavby se nenachází žádné lokality chráněné zákonem č.114/1992 a stavbou nedojde k zásahu do krajinného rázu nebo významného kraj. prvku. Správní orgán tedy k této akci **nemá připomínky**. Pro účely kácení dřevin je však nutné specifikovat druh a parametry dřevin v souladu ustanovením § 8 zákona o ochraně přírody a prováděcí vyhlášky. Povolení ke kácení vydává příslušný OÚ.

(Ing. F. Vrbacký, Odbor životního prostředí)

6. Zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění:

Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, orgán ochrany ZPF posoudil předloženou souhrnnou technickou zprávu a Situaci protierozních hrázek PH2 a PH4 1:500 č.přílohy: D.1.3. pro DSP/DPS akce „Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice“ na pozemcích parc.č. 1340- ostatní plocha-ostatní komunikace, 1341- *trvalý travní porost*, 1342- ostatní plocha-jiná plocha v k.ú. Staré Hvězdlice z hlediska zákona č. 334/92 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů a vydává toto vyjádření:

Soustava PEO hrázek a výsadby ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice lze realizovat pouze v hranicích pozemků schválených ve společném zařízení v rámci KPÚ Staré Hvězdlice.

(Mgr. A. Kulisinová, Odbor životního prostředí)

7. Zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

Předmětem předložené PD nejsou nové stacionární zdroje dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Bez připomínek.

(Ing. J. Skácel, Odbor životního prostředí)

8. Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn po přezkoumání záměru dle § 96b vydávat závazné stanovisko z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování jako podkladu pro vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu, jestliže vydání tohoto rozhodnutí nebo jiného úkonu závisí na posouzení jím vyvolané změny v území.

Posuzován je záměr s názvem:

Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice

pozemky parc. č. 1340, 1341, 1342 v k.ú. Staré Hvězdlice

Popis záměru:

Posuzovaný záměr se týká realizace soustavy PEO hrázek v lokalitě Podomí, hrázkou budou omezeně transformovat povodňové objemy a spolu s návrhem na zalesnění údolnice jistě dojde rovněž k částečnému zpomalení odtoků, výrazně však napomohou především ukládání splavenin a stabilizaci údolnice.

Napojení na technickou infrastrukturu nebude prováděno. Voda ze soustavy zemních hrázek bude přes odpadní průleh a odpadní příkop odváděna do kanalizace DN300.

Dále se záměr týká realizace výsadby ORG1, návrh výsadby je proveden tak, aby nedocházelo k zastínění okolních zemědělských pozemků. Výsadby jsou navrženy s odstupem 6 m od hranic pozemků a v první linii jsou vždy keře s nízkým vzrůstem.

K žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska byly doloženy tyto podklady projektové dokumentace:

- Průvodní a souhrnná technická zpráva,
- Situační výkresy – celková situace,
- Dokumentace objektu_Architektonicko stavební řešení_výkresová část – situace protierozních hrázek PH1 a PH3, situace protierozních hrázek PH2 a PH4, situace odpadního průlehu PRU1 a odpadního příkopu PRI1, situace revitalizace RT1, situace výsadby ORG1, podélné profily a příčné řezy.

Projektant zodpovědný za zpracování projektové dokumentace je Ing. František Hanousek, Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov.

Závazné stanovisko orgánu územního plánování k předmětnému záměru v rámci koordinovaného závazného stanoviska nebude vydáno.

Odůvodnění

V ustanovení § 96b odst. 1 stavebního zákona se uvádí, jestliže vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5, § 126, 127, 129 odst. 2 a 3 nebo podle zvláštního zákona závisí na posouzení jím vyvolané změny v území, je podkladem tohoto rozhodnutí nebo jiného úkonu závazné stanovisko orgánu územního plánování.

Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po přezkoumání předmětného záměru a předložené dokumentace shledal, že žádost je vedena pro získání stavebního povolení.

Orgán územního plánování s ohledem na výše uvedené konstatuje, že dokumentace není předkládána pro získání podkladu k vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5, § 126, 127, 129 odst. 2 a 3 nebo podle zvláštního zákona a závazné stanovisko proto nevydal.

Z předložené dokumentace bylo ověřeno, že Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov již vydal dne 29.4.2020 pod spisovou značkou: 2RP10215/2015-523205 a č.j.: SPU 141986/2020 rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staré Hvězdlice, jehož součástí je i předkládaný záměr.

(Ing. L. Žabka, Odbor územního plánování a rozvoje)

ZÁVĚR:

Městský úřad Vyškov, na základě dílčích stanovisek vydaných dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy, konstatuje, že z hlediska chráněných zájmů lze specifikovanou stavbu povolit, viz jednotlivá stanoviska.

Upozornění:

Toto stanovisko nenahrazuje povolení ke stavbě, ani souhlas a není rozhodnutím dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a proto se nelze proti němu odvolat.

Karel Jurka - starosta
MěÚ Vyškov

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE: 12. 1. 2022
NAŠE ZN:
ČÍSLO JEDNACÍ: MV 3774/2022

VYŘIZUJE: Ing. J. Šubová, Ph.D.
TEL: 517301545
E-MAIL: j.subova@meuvyskov.cz

DATUM: 2. 2. 2022

Hanousek s.r.o.
Barákova 2745/41
796 01 Prostějov

Koordinované závazné stanovisko

k projektové dokumentaci pro stavební řízení k akci:

**„Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a
výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice“**
v k.ú. Staré Hvězdlice.

Investor:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Hlavní projektant:

Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

Žadatel (za investora):

Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

Popis stavby:

Předložená projektová dokumentace řeší:

1. Soustavu PEO hrázek v lokalitě Podomí

Hrázky budou omezeně transformovat povodňové objemy a spolu s návrhem na zalesnění údolnice jistě dojde rovněž k částečnému zpomalení odtoků, výrazně však napomohou především ukládání splavenin a stabilizaci údolnice.

Napojení na technickou infrastrukturu nebude prováděno. Voda ze soustavy zemních hrázek bude přes odpadní průleh a odpadní příkop odváděna do kanalizace DN300.

2. Výsadbu ORG1

Návrh výsadby je proveden tak, aby nedocházelo k zastínění okolních zemědělských pozemků. Výsadby jsou navrženy s odstupem 6 m od hranic pozemků a v první linii jsou vždy keře s nízkým vzrůstem.

Technický popis:

- soustava čtyř zemních hrázek s bočním obtokem a čtyř tůní, celková délka hrázek 144,82 m

- voda převedena odpadním průlehem dl. 12,89 m do odpadního příkopu dl. 80,91 m a zaústěna do stávající kanalizace DN300

tel.: 517 301 111
120731/0100
fax: 517 301 300
00292427

e-mail: posta@meuvyskov.cz

bankovní spojení:

IČ:

- odpadní průleh šířky 5 m a sklony svahů 1 : 5,0 a odpadní příkop šířky ve dně 1,5 m a sklony svahů 1 : 1,0 - 2,0 jsou tvořeny balvanitou rovinou z upraveného lomového kamene minimálního rozměru 500 mm s vyklínováním (u odpadního příkopu do výšky 750 mm)
- po trase odpadního příkopu rozmístěny 4 ks betonového příčného prahu
- vtok do kanalizace DN300 mm rekonstruován a doplněn čelem
- výsadba dřevin

Městský úřad Vyškov jako dotčený orgán (dále jen „městský úřad“) vydává k předložené dokumentaci pro stavební řízení k akci „**Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice**“ v k.ú. Staré Hvězdlice, ve smyslu ustanovení §4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

koordinované závazné stanovisko

zahrnující jednotlivá závazná stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí.

1. Zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí (dále i jen „správní orgán“) jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) vydává po posouzení žádosti ve věci: „Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice“, umístěné na parc. č. 1340, 1341, 1342 k. ú. Staré Hvězdlice

s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o

v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu s terénními úpravami „Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice“ z hlediska nakládání s odpady.

Pro provedení stavby se podle ustanovení § 146 odst. 4 zákona o odpadech současně stanoví tato podmínka:

- Stavebník doloží zdejšímu odboru životního prostředí doklady o předání odpadů oprávněné osobě v rozsahu odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady (§ 94 odst. 1 zákona o odpadech), ve lhůtě do 30 dnů od ukončení prací. Jedná se především o tyto odpady kat. č. 170504 – zemina a kamení neuvedené pod č. 170503

ODŮVODNĚNÍ

Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí jako dotčený orgán podle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech posoudil žádost a přiložené doklady z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

Správní orgán požaduje předložení dokladů o předání odpadů oprávněné osobě ve lhůtě do 30 dnů od dokončení prací jako správní orgán příslušný ke kontrole průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady dle (§ 94 odst. 1 zákona o odpadech a ověřování podaných hlášení o produkci a nakládání s odpady dle § 95 zákona o odpadech, kterému zákon přiznává postavení dotčeného orgánu ve stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, v souladu s principem prevence v oblasti životního prostředí.

Předpokládaná bilance odpadů vzniklých na stavbě:

- zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 (170504) – 750t.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, které bude na jeho základě vydáno.

(Ing. J. Skácel, Odbor životního prostředí)

ZÁVĚR:

Městský úřad Vyškov, na základě dílčích závazných stanovisek vydaných dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy, konstatuje, že z hlediska chráněných zájmů lze specifikovanou stavbu povolit, viz jednotlivá stanoviska.

S ohledem na charakter žádosti je pro ostatní úseky veřejné správy vydáno koordinované stanovisko pod č.j. MV 9719/2022.

Upozornění:

Toto stanovisko nenahrazuje povolení ke stavbě, ani souhlas a není rozhodnutím dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a proto se nelze proti němu odvolat.

Karel Jurka - starosta
MěÚ Vyškov

E. DOKLADOVÁ ČÁST

Veškeré inženýrské sítě jsou v PD pouze orientační. Před zahájením stavby je nutné v předstihu (podle požadavku jednotlivých správců sítí) vytyčit.

V Prostějově, leden 2022

Příloha:

E.

Vypracoval: Monika Hanousková

Kopie č.:

1

Seznam vyjádření:

- | | |
|---|------------|
| 1. ČEPS, a.s.
Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 | 26.11.2021 |
| 2. CETIN, a.s.
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 | 26.11.2021 |
| 3. EG.D., a.s.
Hády 968/2, 614 00 Brno | 26.11.2021 |
| 4. T-Mobile Czech Republic, a.s.
Tomíčková 2144/41, 148 00 Praha 4 | 26.11.2021 |
| 5. ČEPRO, a.s.
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 | 26.11.2021 |
| 6. MERO ČR, a.s.
Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou | 26.11.2021 |
| 7. Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 | 26.11.2021 |
| 8. NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle | 26.11.2021 |
| 9. Dial Telecom, a.s.
Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 – Karlín | 26.11.2021 |
| 10. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov | 26.11.2021 |
| 11. Obvodní báňský úřad
pro území krajů Jihomoravského a Zlínského
Cejl 13, 601 42 Brno | 29.11.2021 |
| 12. VIVO CONNECTION, spol. s r.o.
Nádražní 1178/7, 664 51 Šlapanice | 29.11.2021 |
| 13. České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov | 30.11.2021 |
| 14. DIAMO, s.p.
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem | 01.12.2021 |
| 15. Městys Hvězdlice
Nové Hvězdlice 72, 683 41 Hvězdlice | 01.12.2021 |
| 16. Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.
Čechyňská 383/19, 602 00 Brno | 29.11.2021 |

17. Národní památkový ústav Územní odborní pracoviště v Brně náměstí Svobody 8, 601 54 Brno	02.12.2021
18. Státní pozemkový úřad Odbor vodohospodářských staveb Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov	02.12.2021
19. MND a.s. Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín	03.12.2021
20. GasNet Služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno	26.11.2021
21. Řízení letového provozu ČR, s.p. Navigační 787, 252 61 Jeneč	09.12.2021
22. Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany odbor ochrany územních zájmů a státního odborového dozoru Tychonova 1, 160 01 Praha 6	20.12.2021
23. Česká geologická služba Správa oblastních geologů Klárov 131/3, 118 21 Praha 1	23.12.2021
24. Městys Hvězdlice Nové Hvězdlice 72, 683 41 Hvězdlice	02.02.2022
25. Městský úřad Vyškov Odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov	02.02.2022
26. Městský úřad Vyškov Odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov	02.02.2022



Hanousek s.r.o.
Ing. František Hanousek
Barákova č.p. 2745/41
796 01 Prostějov

(dále jen „žadatel“)

Číslo žádosti	Naše značka	Vyřizuje / linka / e-mail	Místo odeslání / dne
202110646	10646/2021/CEPS	Michal Rotbauer / +420381107239 / rotbauer@ceps.cz	Praha / 26. 11. 2021

Stanovisko vlastníka technické infrastruktury (přenosové soustavy) k podmínkám dotčených ochranných pásem podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon

Název záměru: PD Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice (dále jen „**Záměr**“)

Stanovisko se vydává jako podklad pro: Územní řízení nebo územní souhlas k umístění stavby (Stanovisko použitelné v řízeních dle § 86 nebo § 96 Stavebního zákona, kterými se umísťují stavby.)

Vážený žadateli,

na základě Vaší žádosti o vydání stanoviska podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon pro Váš Záměr Vám sdělujeme, že v území označeném Vaším polygonem (viz příloha č. 1 a 2 tohoto stanoviska) se nenachází žádné zařízení přenosové soustavy, ani jeho ochranné pásmo.

Proto nemáme k Záměru připomínky a se Záměrem souhlasíme.

Toto stanovisko má platnost do 26. 11. 2023

Vedeme elektřinu nejvyššího napětí



S pozdravem

ČEPS, a.s.

 ČEPS, a.s.
Elektrárnská 774/2
101 52 Praha 10
DIČ: CZ25702556

Přílohy:

- 1) Polygon zájmového území*
- 2) Seznam parcel a katastrálních území dotčených polygonem zájmového území*

Vedeme elektřinu nejvyššího napětí

ČEPS, a.s., Elektrárnská 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, www.ceps.cz
IČO: 25702556, DIČ: CZ25702556, Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: 19-3312670277/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 867325/21

Číslo žádosti: 0121 329 881 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)		Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)		Informace o poloze sítě
Žadatel	Hanousek s.r.o.	
Stavebník	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha, 13000	
Zájmové území	Okres	Vyškov
	Obec	Hvězdlice
	Kat. území / č. parcely	Nové Hvězdlice; Staré Hvězdlice
Platnost Vyjádření		26. 11. 2023 („Den konce platnosti Vyjádření“)

Žadatel Žadostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Číslo jednací: 867325/21

Číslo žádosti: 0121 329 881

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 800 630 630.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 26. 11. 2021.



Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„CETIN“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Tomáš Zaremba, tel.: 775 346 360, e-mail: tomas.zaremba@cetin.cz;

„Den“ je kalendářní den;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 26. 11. 2021 pod č.j. 867325/21;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

- (ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iii) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (iv) Případné dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí společnost CETIN v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

6. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na adresu POS;

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoli z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 867325/21

Číslo žádosti: 0121 329 881

Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.

CETIN a.s. („CETIN“) poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 Stavebního zákona tyto informace o podmínkách napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK:

- (i) specifické podmínky napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK Vám za společnost CETIN poskytne Vašák Pavel, Mariánské náměstí 617 Brno, e-mail: pavel.vasak@cetin.cz („**Kontaktní osoba CETIN**“). Kontaktní osoba CETIN pro Vás bude koordinátorem případného napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, zejména poskytne informace o technickém řešení napojení a stanoví přípojný bod na již existující SEK;
- (ii) předpokladem pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK je získání veškerých povolení a souhlasů vyžadovaných platnými právními předpisy pro vybudování té části SEK, která je nezbytná pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, je-li takových povolení a souhlasů dle platných právních předpisů pro vybudování SEK třeba, a rovněž splnění veškerých technických podmínek pro napojení na již existující SEK;

Další pro Vás užitečné informace k napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.:

- pokud Vaše Stavba bude umístována na základě správního rozhodnutí, doporučujeme žádost o vydání takového správního rozhodnutí podat tak, aby žádost obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK;
- doporučujeme stavbu přípojky k SEK v žádosti o vydání správního rozhodnutí označit jako stavební objekt - „SO trasa SEK společnosti CETIN a.s.“;
- trasu přípojky k SEK a místo napojení přípojky k SEK na již existující SEK společnosti CETIN a.s. konzultujte prosím s Kontaktní osobou CETIN;
- v případě, že jste dali na naše doporučení, a Vaše žádost o vydání správního rozhodnutí k umístění Stavby obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK, informujte Kontaktní osobu CETIN o nabytí právní moci správního rozhodnutí vydaného na Stavbu a stavbu přípojky k SEK, společnost CETIN a.s. se s Vámi dohodne na postoupení práv a povinností vyplývajících ze správního rozhodnutí na stavbu přípojky k SEK a zajistí výstavbu přípojky k SEK;
- stavíte-li budovu a/nebo je-li budova podstatně rekonstruována, mějte na paměti, že taková budova musí být vybavena fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy, která umožní zavedení sítě elektronických komunikací až do koncového bodu sítě v prostoru budovy, který užívá koncový uživatel, budova musí být vybavena přístupovým bodem budovy - upozorňujeme, že se jedná o požadavky stanovené právním předpisem, zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavedení vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění;
- doporučujeme provést přípravu budovy na následné vybudování vnitřních komunikačních rozvodů (např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikační rozvody umožňující napojení k SEK;
- stavíte-li budovu, mějte na paměti, že tato musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých a komunikačních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Vnitřní komunikační rozvody musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití;
- společnost CETIN a.s. Vám nabízí zhotovení typového projektu pro realizaci vnitřních rozvodů, koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sítě. Máte-li o zhotovení takového typového projektu zájem, prosím obraťte se na Kontaktní osobu CETIN, dohodne s Vámi vše potřebné.

Požadujete-li jakékoliv další informace o možném napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK, prosíme kontaktujte Kontaktní osobu CETIN.

A zde www.zrychlujemecesko.cz můžete zjistit, jak je lokalita, kterou jste označil v Žádosti pokryta SEK ve vlastnictví CETIN, jakou rychlost připojení SEK umožňuje, a jak takové připojení můžete získat.



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Hanousek s.r.o.
Ing. František Hanousek
Barákova 2745/41
79601 Prostějov

Brno 26.11.2021

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví EG.D, a.s.**

Investor stavby: Státní pozemkový úřad
Název stavby: PD Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a
výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice
Místo stavby: KÚ Staré Hvězdlice (650153), žadatelem
vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a je vyjádřením pro územní a stavební řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na www.egd.cz.

V zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví EG.D, a.s.

Vyjádření má platnost do 26.11.2023.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.



EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítě

EG.D, a.s.

Poskytování informací k sítím
Hády 968/2
614 00 Brno
www.egd.cz

David Remeš
T +420-54514-1961
david.remes@egd.cz

Naše značka
D8610-26153322

Číslo žádosti: 26153322

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Hanousek s.r.o.
Ing. František Hanousek
Barákova 2745/41
79601 Prostějov

Naše značka: E59115/21

V Praze dne: 26.11.2021

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: PD Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice

Stupeň: Sloučené územní a stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:
<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomčikova 2144/1
193 03 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681



Ochrana sítí
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

František Hanousek
Hanousek s.r.o.
Barákova 2745/41
79601 Prostějov

Dne: 26.11.2021
Vaše č.j.: 113/2021/Ha
Naše č. j.: 14540/21

Věc: PD Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice

K Vašemu dotazu ze dne 26.11.2021 sdělujeme, že v k.ú. Nové Hvězdlice, Staré Hvězdlice se v místě, které bylo vymezeno ve Vaší žádosti (viz níže), nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty, jejichž vlastníkem či provozovatelem je společnost ČEPRO, a.s., a místo není dotčeno ani jinými jejími zájmy.

Vymezené území:

Nové Hvězdlice, Staré Hvězdlice




Platnost tohoto sdělení je 12 měsíců ode dne jeho vyhotovení.

ČEPRO, a.s.
oddělení evidence a správy nemovitostí

Sdělení je generováno automaticky ze software evidenci sítě technické infrastruktury a zařízení ČEPRO, a.s.. Kontakt pro případ dotazů: Jana Pólová, tel. 221/968 129, email: jana.polova@ceproas.cz

VYJÁDŘENÍ



Číslo jednací: 5842

Vaše žádost:

Ze dne: 26.11.2021

Vyřizuje: Dana Suková

Telefon: +420 315 701 666

Email: Sukova@mero.cz

František Hanousek
Hanousek s.r.o.
Barákova 2745/41
79601 Prostějov

Kralupy nad Vltavou, 26.11.2021

Vyjádření k žádosti

Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice

K Vaší výše uvedené žádosti sdělujeme, že v k.ú. Nové Hvězdlice, Staré Hvězdlice se v místě, které bylo vymezeno ve Vaší žádosti, nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty, jejichž vlastníkem či provozovatelem je společnost MERO ČR, a. s., a místo není dotčeno ani jinými našimi zájmy.

Současně Vám sdělujeme, že kompletní informace o územích dotčených inženýrskými sítěmi lze získat na místně a věcně příslušných úřadech územního plánování, kterým společnost MERO ČR, a. s., jako vlastník a provozovatel sítě technické infrastruktury, předává a pravidelně aktualizuje v souladu s ustanoveními § 27 a 28 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění, veškeré informace o poloze svých zařízení.

Platnost tohoto vyjádření je 36 měsíců ode dne jeho vyhotovení. Vyjádření se vztahuje pouze pro účel, pro který bylo vydáno.

S pozdravem



pro podporu a integrity

s.

f

Městem

na. v. d. s. r. o.

č. 183/2006 Sb.

o územním

plánování

a stavebním

řádu

v aktuálním

znění

veškeré

informace

o poloze

svých

zařízení



Hanousek s.r.o.
Ing. František Hanousek
Barákova 2745/41
796 01 Prostějov

V Praze, 26.11.2021

Naše zn.: **211126-1115363635**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**PD Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice**"

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závěšova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: C/09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **26.11.2021**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>.


S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 775012847
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com



Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_211126-1115363635.pdf



Hanousek s.r.o.
Ing. František Hanousek
Barákova 2745/41
796 01 Prostějov

Naše značka:
13286/21/OVP/N

Datum:
26.11.2021

Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Věc: PD Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice

okres: Vyškov
k.ú.: Nové Hvězdlice, Staré Hvězdlice

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)



Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí
elektronické podatelny: www.net4gas.cz (Přepravní soustava - Žádost o vyjádření).

Dial Telecom, a.s.
Křižíkova 237/36a
186 00 Praha 8-Karlín
IČ:28175492
DIČ:CZ28175492
Tel:226204111

Hanousek s.r.o.
Barákova 2745/41
Prostějov
796 01

Naše značka
CR968699

Vyřizuje / Linka
Kopřivová / 226204111

Vystaveno
29.11.2021

Věc : Vyjádření k dokumentaci pro všechny stupně projektové dokumentace

Název akce/stavby : Soustava PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k.ú. Staré Hvězdlice.

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující :

Ve Vámi vyznačeném prostoru stavby

se v současné době nenachází v zemi žádné podzemní komunikační vedení

ve vlastnictví a správě společnosti Dial Telecom, a.s.

K Vámi předloženému záměru nemáme námitek, souhlasíme s vydáním rozhodnutí ve všech stupních projektové dokumentace.

Platnost tohoto vyjádření je 1rok od jeho vydání.

Při změně rozsahu stavby je nutno požádat naši organizaci o nové vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací.

S přátelským pozdravem

