

Úsek majetkové správy, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Oddělení majetkové správy Chrudim, Tovární 1150, 537 83 Chrudim

VRV a.s.
Kněžská 354/34
370 01 České Budějovice

Váš dopis zn. / ze dne
6.9.2021

Naše značka
SUSPK/9513/2021

Vyřizuje
Eva Polanská, DiS.
Tel. 727890081

V Chrudimi dne
6.10.2021

Správa a údržba silnic Pardubického kraje jako právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy v Pardubickém kraji (podle § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a Zřizovací listiny č. j.: KrÚ 8456/2003 ze dne 25. 04. 2003) **vydává**, ve smyslu § 10 odst. 4 písmeno „b“, výše uvedeného zákona, ve znění pozdějších předpisů

souhlas vlastníka silnice
k úpravě stávajícího komunikačního připojení na silnici III/355 25
v km cca 2,880 (p.p.č. 2233 k.ú. Pokřikov)

v rámci akce „Realizace společných zařízení Pokřikov – I. II. etapa - stavební objekt SO 006
Hlavní polní cesta HC5“

za těchto podmínek:

1. K úpravě stávajícího komunikačního připojení bude vydáno rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu – MěÚ Hlinsko, stavební úřad – úsek sil. hospodářství.,
2. Souhlas vlastníka silnice je podmíněn vydáním kladného stanoviska Policie ČR (DI v Chrudimi).
3. Komunikační připojení bude v souladu s podmínkami pro komunikační připojení, uvedenými v § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
4. V místě napojení sjezdu bude v celé jeho šíři umístěn dvouřadý pásek ze žulových kostek.
5. Musí být zachováno odvodnění silnice III/355 25.
6. Sjezd musí plynule navazovat na niveletu silnice, bude zřízen se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou, se snadno čistitelným vozovkovým krytem.
7. Stavební uspořádání musí být takové, aby voda nevtékala ze sjezdu na silnici a naopak.
8. V místě napojení na silnici bude provedeno zarovnání kraje vozovky (odříznutí), pokud budou chybět spodní vrstvy konstrukce vozovky, budou doplněny na předepsanou zesílenou úroveň (dle Technických podmínek č. 146 Ministerstva dopravy ČR – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací), svislé napojení na kryt stávající konstrukce musí být řádně utěsněno vhodnou technologií (zálivková hmota, natavovací páska apod.).
9. Minimálně 0,5 m od zpevněné krajnice silnice nebude žádná součást komunikačního připojení převyšovat povrch vozovky (aby nebyla tvořena překážka pro pluhování).
10. Odstranění sněhové hrázky v zimě si zajistí vlastník komunikačního připojení bez nároku na úhradu od Pardubického kraje, Správy a údržby silnic Pardubického kraje.
11. Dle znění § 12 odst. 6 vyhlášky č. 104/1997 Sb., „vlastník komunikačního připojení zajišťuje řádnou údržbu celého připojení, je jeho investorem a stavba zůstává v jeho majetku.
12. Po realizaci úpravy komunikačního připojení bude investorem stavby vlastník silnice (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, MS Chrudim) vyzván k jeho kontrole.
13. Platnost tohoto souhlasu je 24 měsíců ode dne vydání.
14. Tento souhlas je vydán pro územní řízení a stavební povolení.

S pozdravem



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031




Ing. Dušan Chocholouš
vedoucí oddělení MS Chrudim

