

# M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   S T O

odbor správní a dopravní

333 01 Stod. nám. ČSA 294. pracoviště Sokolská 566

Spisová značka:

Číslo jednací:

Tel.:

E-mail:

Stod, dne 19. 5. 2021

## ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 17. 2. 2021 podal

**Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, IČO 01312774, Náměstí  
Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu:

**"Stavba polní cesty VPCR 6 v k.ú. Mířovice, okres Plzeň-jih"**

**SO 101 Komunikace**

(dále jen "stavba") na pozemcích KN 1304, 1305, 1306, 1307, 1319, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1339, 1340, 1341, 1342, 1347 v katastrálním území Mířovice.

### Stavba obsahuje:

SO 101 Komunikace: Rekonstrukce stávající polní cesty. Funkce polní cesty je dopravní - zpřístupnění pozemků a propojení sídel. Polní cesta je navržena v kategorii P 4,0/30 dle ČSN 736109.

Šířkové uspořádání kategorie P 4,0/30:

Jízdní pás                      1 \* 3,50 m = 3,50 m

Zpevněná krajnice            2 \* 0,25 m = 0,50 m

Celková šířka v koruně 4,00 m. V trase je navrženo 5 ks výhyben s různými délkami a rozšířením, tak jak to umožňují vlastnické hranice pozemku koridoru polní cesty.

Konstrukční vrstvy vozovky:

Asfaltový beton ACO 11 + 40 mm	ČSN 736121
Spojovací postřik PS-E 0,3 - 0,55 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 736129
Ložní vrstva ACP 16+ 70 mm	ČSN 736121
Štěrkodrt' ŠDa 0/63 tl. 150 mm	ČSN 736126-1
Štěrkodrt' ŠDa 0/63 tl. 170 mm	ČSN 736126-1

Odvodnění srážkových vod z povrchu vozovky je do přilehlého terénu. Pláň vozovky je odvodněna do podélných trativodů. V km 0,25620 v místě stávajícího propustku DN 400 je navržen nový trubní propustek DN 600 se šikmými čely. Vtok a výtok zpevněn dlažbou z lomového kamene. V km 0,27331 v místě křížení polní cesty s Mírovickým potokem je navržen trubní propust DN 1200 mm (Q 100 5,43 m<sup>3</sup>/ sek.). Čela propustku jsou navržena šikmé s obkladem z lomového kamene, stejně tak vtok a výtok propustku. V km 0,32430 v místě stávajícího propustku DN 400 je navržen nový trubní propustek DN 600 se šikmými čely. Vtok a výtok zpevněn dlažbou z lomového kamene.

## **II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Stavba polní cesty VPCR 6 v k.ú. Mírovice, okres Plzeň-jih“ ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Macán projekce DS s.r.o., K Pile 939/II, 339 01 Klatovy, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) *vytýčení prostorové polohy stavby*
  - b) *pláň zemního tělesa a jeho odvodnění, podélné drenáže*
  - c) *jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky*
  - d) *předepsané příčné sklony vozovek*
4. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude speciálnímu stavebnímu úřadu předložen nejméně 15 dnů před zahájením prací.
6. Před zahájením stavebních prací musí být ověřen stav všech podzemních a nadzemních vedení v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu se správcí všech podzemních a nadzemních sítí, která mohou být stavbou dotčena, za účelem vytýčení jejich tras a ochranných pásem.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. Stavebník je povinen neprodleně po zjištění závad na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby ohlásit tuto skutečnost speciálnímu stavebnímu úřadu.

8. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
9. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná nařízení vlády ČR o technických požadavcích na výrobky.
10. Provedení v částech určených pro užívání veřejností musí vyhovovat ustanovením vyhl. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
11. Před zahájením stavby stavebník písemně oznámí zdejšímu silničnímu správnímu úřadu jméno, příjmení, adresu bydliště osoby případně autorizované firmy, která bude zajišťovat technický dozor stavby.
12. Stavebník je povinen řádně vést záznamy o průběhu stavby ve stavebním deníku.
13. Veškeré odpady vzniklé při stavebních pracích je nutno zneškodňovat zákonným a doložitelným způsobem pouze na zařízeních k tomu určených. Evidenci likvidace odpadů ze stavby předložit při kolaudaci stavby.
14. Investor je povinen dodržet v plném rozsahu ustanovení zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči.
15. Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních nemovitostí ani nesmí docházet k poškození nemovitostí. Případné škody způsobené stavbou na sousedních nemovitostech budou majitelům dotčených nemovitostí uhrazeny dle platných předpisů a nařízení.
16. Bude zamezeno šíření prašnosti a bude prováděno účinné čištění vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace. Případné znečištění komunikační sítě v důsledku realizace stavby bude neprodleně odstraněno stavebníkem na náklad stavby.
17. Budou splněny podmínky obsažené v souhlasu společnosti ČEPS a.s. pod č.j. 431/14720/27.102020/Ho ze dne 27.10.2020:
  - 1) Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením V442 musí respektovat podmínky vyplývající z energetického zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících obecně závazných právních předpisů. Dále musí být činnosti prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními všech platných technických norem ČSN a ČSN EN.
  - 2) V případě jakékoliv změny činností v OP oproti předloženým výše uvedeným podkladům, musí být tyto změny nejprve projednány a výslovně odsouhlaseny ze strany ČEPS, a.s., jinak tento souhlas s činností v OP pozbývá platnosti.
  - 3) Pro realizaci činnosti je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by i přesto bylo nutné vypínání vedení, je nezbytné požádat ČEPS a.s., o vypnutí nejpozději do 30.5. roku předcházejícího roku, ve kterém je vypnutí požadováno.
  - 4) Opatření pro omezení důsledků těchto vlivů, které vznikají v souvislosti s provozem vedení přenosové soustavy je povinná realizovat osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP. Jedná se zejména o elektrické pole, elektromagnetickou indukci, akustický hluk, pád námrazy z vodičů atd. Dále s ohledem na pravidelné letecké kontroly stavu vedení vrtulníky je nutné, aby objekty v OP byly zabezpečeny proti škodám, které může způsobit

vírový prstenec nízko letícího vrtulníku. S touto situací je třeba počítat také při všech činnostech, zemědělském využití a chodu domácích zvířat v OP.

- 5) Činnosti v OP nesmí ztížit přístup ČEPS a.s. k přenosové soustavě.
- 6) V prostoru OP nebudou v případě realizace stavby parkovány stroje a nebude zde skladován (umístěn) žádný materiál.
- 7) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnicí soustava.
- 8) Před zahájením prací v OP musí být osoby provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami. Zahájení prací v OP a kontaktní osoba včetně tel. Spojení musí být nejméně 15 dnů před jejich zahájením písemně oznámeny ČEPS a.s. na adresu Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, Praha 10. Ukončení prací bude do 5 dnů od ukončení prací písemně oznámeno rovněž na uvedenou adresu.
- 9) V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno.
- 10) Po dokončení prací v OP vyhoví osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP písemnou zprávu a předá ji ČEPS a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, 101 52, Praha 10 nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu. Zpráva musí obsahovat rozsah provedených prací a úprav dotčeného území v OP (technická zpráva, přehledná situace umístění výše uvedené stavby v poměru k trase osy vedení a hranic ochranného pásma dle skutečného provedení, zákres v souřadnicích JTSC).

- 11) Osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP odpovídá za jakékoliv škody na přenosové soustavě vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.

V OPP je v souladu s § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona zejména zakázáno:

- Zřizovat bez souhlasu ČEPS, a.s. vedení zvn stavby, umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací;
- Vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;
- Pojíždět pod el. vedením vozidly nebo stroji jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;
- Používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění lan při jejich přetržení;
- Používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku k fázovým vodičům vedení;
- Uskláňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny;
- Sklápění automobilů nebo používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m;
- Nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Dřeviny a zeleň v prostoru OP budou navrženy, vysázeny a udržovány v souladu s § 46 energetického zákona. Proto doporučujeme v tomto prostoru v případě zájmu osadit dřeviny, které svým vzrůstem třímetrovou výšku v průběhu svého života nedosáhnou.

18. Budou dodrženy podmínky obsažené v závazném stanovisku Městského úřadu Stod, odboru životního prostředí pod č.j. 399/21/OŽP ze dne 9.2.2021:

1. Bude vypracován havarijní a povodňový plán platný na dobu výstavby.
2. Stavební materiál bude skladován tak, aby nemohlo dojít k jeho splavení do vodního toku.
3. Stavební technika bude zabezpečena tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům ropných látek.

4. *Výše uvedenou stavbou dojde k dotčení pozemku parc. č. 1305 v k.ú. Mířovice, který je ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, (pozemek drobného vodního toku Mířovický potok – IDVT 10250364). Pro realizaci stavby je nezbytné, aby žadatel (budoucí vlastník předmětné stavby) před vydáním stavebního povolení nebo jiného povolení v rámci stavebního řízení, získal k dotčené části výše citovaného pozemku, ke kterému má Povodí Vltavy, s.p. právo hospodařit, potřebné oprávnění k jeho užívání (bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti). K žádosti o vydání tohoto oprávnění je nutno dodat v dostatečném předstihu snímek z KN mapy, kde bude detailně zakresleno dotčení výše citovaného pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik.*
5. *Zahájení a ukončení prací bude předem ohlášeno správci vodního*
19. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření správce telekomunikační sítě – CETIN a.s. pod č.j. 780944/20 ze dne 2.11.2020:
- I. *Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.*
- II. *Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.*
- III. *Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.*
- IV. *Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.*
- V. *Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.*
20. *Po dokončení stavby je stavebník povinen předložit v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona zdejšímu odboru žádost o vydání kolaudačního souhlasu.*
21. *Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.*

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov  
Obec Ves Touškov, Ves Touškov č.p. 17, 333 01 Stod  
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov  
  
Farm Velenovy, s.r.o.,

### **Odůvodnění:**

Dne 17. 2. 2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. O umístění stavby vydalo Ministerstvo zemědělství rozhodnutí pod č.j. 3301/07-PÚ-pÚ 5/2007 dne 20.8.2007.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné



podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavebník doložil se žádostí o stavební povolení tyto doklady:

- Koordinované závazné stanovisko MÚ Stod pod č.j. 3089/20/OV ze dne 14.12.2020
- Závazné stanovisko podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona vydané Městským úřadem Stod, odborem životního prostředí pod č.j. 399/21/OŽP/Ha ze dne 9.2.2021
- Souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaný Městským úřadem Stod, odborem výstavby pod č.j. 3205/20/OV ze dne 15.10.2020
- závazné stanovisko a stanovisko dotčeného orgánu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územního odboru Plzeň-venkov pod č.j. KRPP-112878-2/ČJ-2020-031106-47 ze dne 20.10.2020
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje pod č.j. HSPM-3717-2/2020 ÚPP ze dne 27.10.2020
- Stanovisko a vyjádření Povodí Vltavy s.p. pod č.j. PVL-75133/2020/340/Li a PVL-17242/2020/SP ze dne 2.11.2020
- Souhlas s činností v ochranném pásmu přenosové soustavy ČEPS a.s. pod č.j. 431/14720/27.10.2020/Ho ze dne 27.10.2020
- Smlouva s budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi smluvními stranami Povodí Vltavy s.p. a Obcí Ves Touškov a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem pod č. PVL-82/2021/SML
- souhlas se stavbou na situaci – Zatec s.r.o., Obec Ves Touškov, Farm Velenovy s.r.o.,
- vyjádření společnosti CETIN a.s. pod č.j. 780944/20 ze dne 2.11.2020

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Ves Touškov, Povodí Vltavy, státní podnik,  
CETIN a.s.,

Farm Velenovy, s.r.o., ČEPS, a.s.,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

### **Obdrží:**

#### Stavebník:

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

#### Účastníci řízení:

Obec Ves Touškov, IDDS: qvyb6r3

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Farm Velenovy, s.r.o., IDDS: v225t89

ČEPS, a.s., IDDS: seccdq

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

#### Dotčené správní úřady:

Městský úřad Stod, odbor výstavby, IDDS: u4abzrc

Městský úřad Stod, odbor životního prostředí, IDDS: u4abzrc

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň - venkov, DI, IDDS: 5ixai69

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

# STAVBA POVOLENA

Stavba: "Stavba polní cesty VPCR 6 v k.ú. Mířovice, okres Plzeň-jih"  
SO 101 Komunikace

Stavebník: Státní pozemkový úřad

Stavební podnikatel: Na základě výběrového řízení

Stavbu povolil: Městský úřad Stod, odbor správní a dopravní

Stavební povolení: č.j. 5814/21/OSD nabylo právní moci dne 9.6.2021

Termín dokončení: 9.6.2023