

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

Česká republika – Státní pozemkový úřad a Město Rájec-Jestřebí (dále jen „zadavatel“) Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 7, § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku.

1 ZADAVATEL

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel č.1 ve smyslu zákona:	Veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona
Právní forma:	Organizační složka státu, kód 325
Název zadavatele:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK
IČO / DIČ:	01312774 / CZ01312774, není plátce DPH
Profil zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz/
ID Datové schránky:	z49per3

Zadavatel č.2 ve smyslu zákona:	Veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona
Právní forma:	Územní samosprávný celek
Název zadavatele:	Město Rájec-Jestřebí
Sídlo:	Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí
Zastoupený:	Mgr. Romanou Synakieviczovou, starostkou
IČO / DIČ:	00280836 / CZ00280836
ID Datové schránky:	2ipbttf

Název veřejné zakázky:	Stavba polních cest P1, Pv5, sanace strže a dalších opatření v k.ú. Holešín
Sp. značka / č.j.:	SP7947/2022-523101 / SPU 270768/2022
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

2 POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace na sebe funkčně navazujících prvků plánu společných zařízení, které jsou v projektové dokumentaci rozděleny na objekty:

SO 101 Polní cesta P1 o délce 1,041 km. V km 0,000-0,680 je navržena konstrukce s asfaltovým krytem se zařazením v kategorii P 4,0/30. V úseku km 0,680-1,041 je navržena konstrukce vozovky s krytem z MZK se zařazením v kategorii P 3,5/30. Podél polní cesty jsou k odvodnění navrženy v úsecích km 0,000-0,155 betonové žlaby, v km 0,155-0,216 příkopové žlaby, v km 0,126-0,489 je navržen zemní rigol, v km 0,500-1,041 je navržen cestní příkop. Voda bude zatrubněním v délce 31 m svedena odpadním potrubím do stávající kanalizace.

SO 301 vodohospodářská opatření pro polní cestu P1 (betonové žlaby, zemní a cestní příkop, zatrubnění). Zatrubnění je mimo obvod KoPÚ, tuto část stavby bude hradit Město Rájec-Jestřebí

SO 102 Polní cesta Pv5 o celkové délce 450 m je navržena v kategorii P 3,0/30. V km 0,000-0,016 bude zřízen asfaltobetonový povrch, na který v úseku 0,016-0,450 naváže s CB II kolejovým krytem. Povrchové vody z komunikace budou svedeny a zaústěny do nově zbudovaného trubního propustku polní cesty VC12 v k.ú. Doubravice nad Svitavou.

SO 302 zemní rigol v km 0,004-0,450 na pravé straně polní cesty Pv5, trojúhelníkového tvaru šířky 1 m a hloubky 0,3 m. Rigol bude stabilizován hydroosevem travní směsi a na určených místech budou provedeny stabilizační pasy ze záhozu z lomového kamene.

SO 801 interakční prvek IP1 spočívající v zatravnění a ve výsadbě celkem 430 ks keřů (brslen evropský, hloh obecný, líska obecná, ptačí zob obecný a svída krvavá) v úseku dlouhém 420 m. (Následná péče o vysazenou zeleň po dobu 3 let od založení porostu není součástí této veřejné zakázky, zajistí si ji samostatně město Rájec-Jestřebí.)

SO 304 zatravněná údolnice včetně zatravněných přístupů ZTP12 a ZTP13 spočívá ve vytvarování a zatravnění údolnice v délce 188 m a šířce cca 10 m v návaznosti na propustek v km 0,003 polní cesty Pv5 (SO 102). Po stranách údolnice budou zřízeny štěrkové zatravněné přístupy ZTP12 o délce 177 m a ZTP13 o délce 113 m. Na údolnici navazuje SO 303 sanace strže.

SO 303 sanace strže bude provedena pro zlepšení odtokových poměrů svedena část odvodnění cest P1 a Pv5. Přítok do strže bude od severu zajištěn zatravněním stávající údolnice a odtok zbudováním koryta s propustky a zatrubněním pod silnicí III/37432 do potoku Holešínska. V km 0,091 (délka 12,4 m, výška 2,5 m, šířka přelivné sekce 1,5 m), km 0,110 (délka 11,5 m, výška 2,0 m, šířka přelivné sekce 1,5 m) a km 0,186 (délka 11,5 m, výška 2,0 m, šířka přelivné sekce 1,5 m) bude strž stabilizována drátokamennými přehrážkami a dále v km 0,141 průčeznou kamennou hrázkou (zához z lomového kamene o hmotnosti 200-500 kg, výška 1 m). Všechny přehrážky budou založeny na základové železobetonové desce. Odtok vody ze strže je navržen svodným příkopem, kde v místě pod silnicí III/37432 Doubravice nad Svitavou - Holešín bude proveden propustek HDPE DN 600 o délce 21 m. Voda z propustku bude svedena do potoka Holešínska v km 2,379.

Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

2.2 KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE REFERENČNÍ KLASIFIKACE (CPV):

45233000-9 výstavba, zakládání a povrch. práce pro komunikace
77310000-6 služby vysazování a údržby zelených ploch
71315300-2 stavební geodzie
71351914-3 archeologické služby

2.3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: 36 043 354,65 Kč bez DPH

3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

3.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel uveřejní zadávací dokumentaci ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele, a to nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

3.2 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Na písemnou žádost dodavatele, podanou alespoň 7 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek, poskytne zadavatel na svém profilu zadavatele vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů; v případě, že zadavatel neposkytne vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

4 LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK A JINÉ UPŘESŇUJÍCÍ ÚDAJE

Nabídky dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu.

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 23.8.2022

Hodina: 09:00

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_39311.html

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.

Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde: <https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>. Další informace k podání nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Pro tyto účely a v souladu se Zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel souhlasí se stanovenou formou komunikace a doručování a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.

Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost 50 MB (je ale možné vložit více souborů).

Pro vyloučení všech pochybností Zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

5 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

5.1.1 Zadavatel požaduje prokázání základní a profesní způsobilosti dodavatele.

5.1.2 Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace

5.1.3 Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace.

Podmínky splnění těchto kvalifikačních předpokladů jsou podrobně vymezeny v textové části zadávací dokumentace.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

6 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou v souladu s ust. § 114 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

6.1 PRAVIDLA HODNOCENÍ:

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

Podrobná pravidla jsou uvedena v zadávací dokumentaci.

7 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 216 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

8 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace

V Brně dne 5.8.2022

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj