



Vaše značka: SPU 241529/2022/Pol  
Ze dne: 18.05.2022  
Č. j.: SMO/519421/22/OŽP/Ryk  
Sp. zn.: S-SMO/408021/22/OŽP/6  
  
Vyřizuje: Ing. Renáta Rykalová  
Telefon: 599 442 374  
E-mail: rrykalova@ostrava.cz

Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro  
Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek –  
Místek  
4. května 217  
738 01 Frýdek – Místek  
IČ 01312774

Datum: 22.08.2022

**Státní pozemkový úřad**  
Doruceno: 23.08.2022  
SPU 305094/2022  
1 listy: přílohy:1



## ROZHODNUTÍ č. 807/22/VH

### VÝROKOVÁ ČÁST

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vodní zákon“) a po provedeném řízení dle ustanovení § 115 vodního zákona a dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, uděluje žadateli, kterým je Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek – Místek, 4. května 217, 738 01 Frýdek – Místek, IČ 01312774,

### s o u h l a s

dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona ke stavbě: „**Realizace plánu společných zařízení Košatka – I. etapa – hlavní polní cesta C5 – 1. část**“ - změna stavby před dokončením, na pozemku p. č. 2062 v k. ú. Košatka nad Odrou“.

**Stavba se dotýká vodohospodářských zájmů, může ovlivnit vodní poměry.**

#### SO 101 Hlavní polní cesta C5

Předložená dokumentace řeší změnu stavby polní cesty C5 – 1.část (km 0,000 – 0,400) před dokončením. V tomto úseku je navržena změna stavby, která zahrnuje úpravu trasy polní cesty C5 v bezprostřední blízkosti vodního toku Lubina do místa stávající polní cesty. V rámci záměru je řešeno opevnění koryta vodního toku Lubina (IDVT 10100109) v úseku přiblížení polní cesty C5 k horní břehové hraně toku, a to v úseku říčního km 1,3 – 1,4. Začátek a konec opevnění je navrženo pod úhlem 45°. Opevnění břehu bude provedeno kamennou rovnaninou o tl. min. 0,6 m a hmotnosti kamene min. 500 kg. Pata břehu bude opevněna kamennou patkou z lomového kamene s celkovou výškou 1,5, šířkou 2,0 m a minimální hmotností kamene 750 kg. Přejechod kamenné patky na stávající dno bude provedeno pomocí kamenného pohození o hmotnosti 300-600 kg a tl. min. 0,5 m. Přejechod z kamenného pohození bude provedeno před a za koncem realizovaného opevnění v délce 3 m. v místech, kde není možné provést protažení v délce 1,2 m za břehovou hranu, bude přechod konstrukce vozovky a opevnění břehu provedeno pomocí betonového prefabrikátu opěrné zdi ve tvaru L (90/70/80) s tloušťkou stěny 0,1 m a délky 48,50 m.



Plánovaná stavba se nachází na pozemcích, na kterých bylo stanoveno KÚ Moravskoslezského kraje dne 9.8.2019, č.j. MSK 51407/2019 záplavové území vodního toku Lubina, v aktivní zóně proudění a na pozemku sousedícím, v kraji Moravskoslezském, v okrese Ostrava – město, v obci Stará Ves nad Ondřejnicí, v hydrologickém pořadí 2-01-01-1450-0-00 – Lubina, v hydrogeologickém rajónu č. 2212 - Oderská brána, 1510 - Kvartér Odry, v povodí vodního útvaru Lubina od toku Bystrý potok po ústí do toku Odra (HOD\_0150), a může tak ovlivnit vodní poměry v dané lokalitě.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stanovuje dle ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena v souladu s dokumentací, která byla předložena k žádosti o udělení souhlasu. Veškeré změny tohoto projektu mající vliv na vodní poměry v dané lokalitě musí být projednány a odsouhlaseny Magistrátem města Ostravy odborem ochrany životního prostředí.
2. V průtočném profilu a podél vodního toku nesmí být ukládán výkopek ani jiný materiál.
3. Pro období realizace stavby (používání mechanismů pracujících v blízkosti vodních toků, kdy hrozí únik závadných látek do toku) bude zpracován plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) ve smyslu ust. § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. a předložen ke schválení MMO OOŽP. Havarijní plán se schvaluje uživateli závadných látek, za kterého se považuje každý, kdo s nimi zachází, tj. kdo je těží, skladuje, zpracovává, dopravuje nebo jinak s nimi nakládá. Nedílnou součástí havarijního plánu je i seznam organizací, resp. institucí, včetně aktuálních telefonních čísel, kterým je v případě havarijních stavů tuto okolnost nutné neprodleně ohlásit. Stavební práce mohou být zahájeny až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení havarijního plánu.
4. Pro výše uvedenou stavbu bude pro období výstavby zpracován povodňový plán v souladu s § 71 zákona č. 254/2001 Sb. a předložen k projednání MMO OOŽP před zahájením stavby. Stavební práce mohou být zahájeny až po projednání povodňového plánu.

V tomto správním řízení je účastníkem řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

- Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek – Místek, 4. května 217, 738 01 Frýdek – Místek, IČ 01312774

## ODŮVODNĚNÍ

Dne 7. 7. 2022 obdržel Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 vodního zákona žádost žadatele, kterým je Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek – Místek, 4. května 217, 738 01 Frýdek – Místek, IČ 01312774, ve věci udělení souhlasu dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona ke stavbě: „**Realizace plánu společných zařízení Košatka – I. etapa – hlavní polní cesta C5 – 1. část**“ - změna stavby před dokončením, na pozemku p. č. 2062 v k. ú. Košatka nad Odrou“.

### Podklady pro vydání rozhodnutí:

- Plná moc
- Katastrální situace
- Situace širších vztahů
- Projektová dokumentace, zpracovaná GEOCENTRUM, spol. s.r.o., autorizace Ing. Josef Bláha, ČKAIT – 1202325, 06/2022



- Stanovisko správce povodí – Povodí Odry, státní podnik ze dne 30. 5. 2022, pod zn. POD/09947/2022/9231/40.5

Plánovaná stavba se nachází na pozemcích, na kterých bylo stanoveno KÚ Moravskoslezského kraje dne 9.8.2019, č.j. MSK 51407/2019 záplavové území vodního toku Lubina, v aktivní zóně proudění a na pozemku sousedícím, v kraji Moravskoslezském, v okrese Ostrava – město, v obci Stará Ves nad Ondřejnicí, v hydrologickém pořadí 2-01-01-1450-0-00 – Lubina, v hydrogeologickém rajónu č. 2212 - Oderská brána, 1510 - Kvartér Odry, v povodí vodního útvaru Lubina od toku Bystrý potok po ústí do toku Odry (HOD\_0150), a může tak ovlivnit vodní poměry v dané lokalitě. Proto MMO OOŽP stanovil v podmínce č. 1, že stavba bude provedena v souladu s dokumentací, která byla předložena k žádosti o souhlas. Veškeré změny dokumentace mající vliv na vodní poměry v dané lokalitě musí být projednány a odsouhlaseny MMO OOŽP.

Z ustanovení § 46 odst. 1 vodního zákona vyplývá, že je zakázáno ukládat do vodních toků předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti, jakož i ukládání takových předmětů na místech, z nichž by mohly být splaveny do vod. Z tohoto důvodu MMO OOŽP stanovil v podmínce č. 2, že v průtočném profilu a podél vodního toku nesmí být ukládán výkopek ani jiný materiál.

Vodoprávní úřad stanovil žadateli v podmínce č. 3, že pro období realizace stavby (používání mechanismů pracujících v blízkosti vodních toků, kdy hrozí únik závadných látek do toku) bude zpracován plán opatření pro případy havárie (havarijní plán) ve smyslu ust. § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., a předložen ke schválení MMO OOŽP. Havarijní plán se schvaluje uživateli závadných látek, za kterého se považuje každý, kdo s nimi zachází, tj. kdo je těží, skladuje, zpracovává, dopravuje nebo jinak s nimi nakládá. Nedílnou součástí havarijního plánu je i seznam organizací, resp. institucí, včetně aktuálních telefonních čísel, kterým je v případě havarijních stavů tuto okolnost nutně neprodleně ohlásit. Stavební práce mohou být zahájeny až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení havarijního plánu. Podle ust. § 39 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., je uživatel závadných látek povinen vypracovat plán opatření pro případy havárie (dále jen „havarijní plán“) a předložit jej ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Z ust. § 71 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vyplývá, že povodňovými plány se rozumějí dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále obsahují způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlášené a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity. Z tohoto důvodu MMO OOŽP stanovil v podmínce č. 4, že pro období stavby „**Realizace plánu společných zařízení Košatka – I. etapa – hlavní polní cesta C5 – 1. část**“ - změna stavby před dokončením, na pozemku p. č. 2062 v k. ú. Košatka nad Odrou“ bude zpracován povodňový plán v souladu s ust. § 71 zákona č. 254/2001 Sb. a předložen k projednání MMO OOŽP před jejím zahájením. Stavební práce mohou být zahájeny až po projednání povodňového plánu.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru Lubina od toku Bystrý potok po ústí do toku Odry (HOD\_0150). Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se nepředpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

MMO OOŽP se v rámci vodoprávního řízení zabýval skutečností, zda realizací stavby záměru „**Realizace plánu společných zařízení Košatka – I. etapa – hlavní polní cesta C5 – 1. část**“ - změna stavby před dokončením, na pozemku p. č. 2062 v k. ú. Košatka nad Odrou“ nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných vodním zákonem, zejména cílů ochrany vod jako složky životního prostředí ve smyslu ust. § 23a zákona č. 254/2001. Vodoprávní úřad po posouzení podané žádosti podle ust. § 23a zákona č. 254/2001 Sb., dospěl k závěru, že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod Lubina od toku Bystrý potok po ústí do toku Odry (HOD\_0150) a ani nebude ohroženo dosažení dobrého stavu vod v tomto vodním útvaru v budoucnu.

#### V tomto vodoprávním řízení jsou účastníky řízení:

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.:



1. Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek – Místek, 4. května 217, 738 01 Frýdek – Místek, IČ 01312774

Účastník řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.:

2. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 70890021

Dle ustanovení § 115 zákona o vodách a § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy oznámil zahájení vodoprávního řízení účastníkům řízení oznámením, sp.zn. S-SMO/408021/22/OŽP/5, č.j. SMO/496141/22/OŽP/Ryk, dne 4. 8. 2022.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námitky a připomínky.

### Údaje o vodoprávní evidenci

#### **Údaje oprávněného:**

Firma nebo obchodní název: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
Sídlo: 4. května 217, 738 01 Frýdek – Místek  
IČ: 01312774

Kód klasifikace typu předmětu správního aktu: 820

#### **Údaje o místu předmětu rozhodnutí:**

Orientační určení polohy (souřadnice X,Y): Y: 479331,93 X: 1111182,40

#### **Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí upozorňuje:**

1. Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
2. Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami po dobu stavby musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.
3. Stavebník ponese zodpovědnost za veškeré škody vzniklé na jeho majetku v důsledku případného zaplavení pozemku při povodňových průtocích.
4. Ve smyslu ust. § 86 odst. 4 vodního zákona nese stavebník veškeré náklady, které mu vzniknou vlastními opatřeními k ochraně jeho majetku před povodněmi.

Po prostudování předložených dokladů a dokumentace stavby došel odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy k závěru, že při splnění podmínek uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí by neměla realizace stavby „**Realizace plánu společných zařízení Košatka – I. etapa – hlavní polní cesta C5 – 1. část**“ - **změna stavby před dokončením, na pozemku p. č. 2062 v k. ú. Košatka nad Odrou**“, negativním způsobem ovlivnit vodní poměry a zájmy v dotčené oblasti, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

### **POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ**

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,



správní řád, v platném znění, podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání účastník uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné. Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Dle ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

**Rozhodnutí obdrží:**

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.:

1. Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek – Místek, 4. května 217, 738 01 Frýdek – Místek, IČ 01312774

Účastník řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.:

2. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 70890021

Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA  
vedoucí oddělení  
vodního hospodářství

-elektronicky podepsáno-