





VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		VED. PROJEKTANT		 vodohospodářský atelier s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno	
KRAJ	Plzeňský		K.Ú.	Koloveč		ZAK.ČÍSLO	12/21
STAVEBNÍK		ČR-SPÚ, KPÚ PRO PLZEŇSKÝ KRAJ, POBOČKA DOMAŽLICE				DATUM	06/2021
STAVBA AKCE		Vodní nádrž VN1 v k.ú. Koloveč vodohospodářská opatření				STUPEŇ	DSP, DPS
OBJEKT						FORMÁT	A4
						MĚŘÍTKO	
OBSAH		VÝPUSTNÝ OBJEKT – ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				PŘÍLOHA Č. D.1.6.1	PARÉ Č.

OZN.	POPIS, SCHEMA	KS																																								
13 15	<div><div>NÁTOKOVÝ OBJEKT – DETAIL ČESLÍ PŮDORYS (M 1:10)</div><div></div><div>ŘEZ I – I' (M 1:10)</div><div></div><div><table><tr><th colspan="5">LEGENDA – RÁM ČESLÍ + ČESLE</th></tr><tr><th>OZN.</th><th>POPIS POLOŽKY</th><th>MNOŽSTVÍ</th><th>JEDN. HMOTNOST</th><th>HMOTNOST (kg)</th></tr><tr><td>A</td><td>"L" PROFIL 60 x 40 x 3 mm</td><td>2,04 m</td><td>2,24 kg/m</td><td>4,57</td></tr><tr><td>B</td><td>PÁSOVÁ OCEL 20 x 3 mm, DL. 0,1 m</td><td>0,6m</td><td>0,471 kg/m</td><td>0,28</td></tr><tr><td>C</td><td>PÁSOVÁ OCEL 30 x 3 mm, DL. 0,63m</td><td>7,56m</td><td>0,707kg/m</td><td>5,34</td></tr><tr><td>D</td><td>PÁSOVÁ OCEL 30 x 3 mm, DL. 0,69m</td><td>1,38m</td><td>0,707kg/m</td><td>0,98</td></tr><tr><td colspan="4">HMOTNOST RÁMU CELKEM :</td><td>4,85 kg</td></tr><tr><td colspan="4">HMOTNOST ČESLÍ CELKEM :</td><td>6,32 kg</td></tr></table></div><div><div>ROZMĚR ČESLÍ: 690 x 630 mm, ROZTEČ ČESLIC: 50 mm</div><div>KOMPLET A + B BUDE SVAŘEN</div><div>KOMPLET C + D BUDE SVAŘEN</div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK</div></div></div>	LEGENDA – RÁM ČESLÍ + ČESLE					OZN.	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	JEDN. HMOTNOST	HMOTNOST (kg)	A	"L" PROFIL 60 x 40 x 3 mm	2,04 m	2,24 kg/m	4,57	B	PÁSOVÁ OCEL 20 x 3 mm, DL. 0,1 m	0,6m	0,471 kg/m	0,28	C	PÁSOVÁ OCEL 30 x 3 mm, DL. 0,63m	7,56m	0,707kg/m	5,34	D	PÁSOVÁ OCEL 30 x 3 mm, DL. 0,69m	1,38m	0,707kg/m	0,98	HMOTNOST RÁMU CELKEM :				4,85 kg	HMOTNOST ČESLÍ CELKEM :				6,32 kg	
LEGENDA – RÁM ČESLÍ + ČESLE																																										
OZN.	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	JEDN. HMOTNOST	HMOTNOST (kg)																																						
A	"L" PROFIL 60 x 40 x 3 mm	2,04 m	2,24 kg/m	4,57																																						
B	PÁSOVÁ OCEL 20 x 3 mm, DL. 0,1 m	0,6m	0,471 kg/m	0,28																																						
C	PÁSOVÁ OCEL 30 x 3 mm, DL. 0,63m	7,56m	0,707kg/m	5,34																																						
D	PÁSOVÁ OCEL 30 x 3 mm, DL. 0,69m	1,38m	0,707kg/m	0,98																																						
HMOTNOST RÁMU CELKEM :				4,85 kg																																						
HMOTNOST ČESLÍ CELKEM :				6,32 kg																																						
		1																																								

OZN.	POPIS, SCHEMA	KS																									
8	<div><div>POŽERÁK – RÁM FOŠNOVÉ PODLAHY PŮDORYS (M 1:20)</div><div></div></div>																										
<table><tr><th colspan="5">LEGENDA – RÁM ČESLÍ</th></tr><tr><th>OZN.</th><th>POPIS POLOŽKY</th><th>MNOŽSTVÍ</th><th>JEDN. HMOTNOST</th><th>HMOTNOST (kg)</th></tr><tr><td>E</td><td>”L” PROFIL 60 x 40 x 3 mm</td><td>5,28 m</td><td>2,24 kg/m</td><td>11,83</td></tr><tr><td>B</td><td>PÁSOVÁ OCEL 20 x 3 mm, DL. 0,1 m</td><td>10 ks</td><td>0,471 kg/ks</td><td>0,47</td></tr><tr><td colspan="5">HMOTNOST RÁMU CELKEM : 12,30 kg</td></tr></table> <div>KOMPLET E + B BUDE SVAŘEN POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK</div>			LEGENDA – RÁM ČESLÍ					OZN.	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	JEDN. HMOTNOST	HMOTNOST (kg)	E	”L” PROFIL 60 x 40 x 3 mm	5,28 m	2,24 kg/m	11,83	B	PÁSOVÁ OCEL 20 x 3 mm, DL. 0,1 m	10 ks	0,471 kg/ks	0,47	HMOTNOST RÁMU CELKEM : 12,30 kg				
LEGENDA – RÁM ČESLÍ																											
OZN.	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	JEDN. HMOTNOST	HMOTNOST (kg)																							
E	”L” PROFIL 60 x 40 x 3 mm	5,28 m	2,24 kg/m	11,83																							
B	PÁSOVÁ OCEL 20 x 3 mm, DL. 0,1 m	10 ks	0,471 kg/ks	0,47																							
HMOTNOST RÁMU CELKEM : 12,30 kg																											
1																											