

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

odbor životního prostředí

Č.j.: MJ/37339/2010/2011/05/OŽP/R-60/Ši
Sp. a skart. znak: 231.2, A/20
Vyřizuje/telefon: Ing. Šimková/584498431

Jeseník, dne 22.3.2011

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 22.3.2011
MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
odbor životního prostředí

Obec Bernartice, Bernartice 60, 257 65 Bernartice

Zplnomocněný zástupce:

VIVA PROJEKT s.r.o., IČ 25876473, U Náhonu 6/2832, 746 01 Opava

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve vodoprávní řízení posoudil žádost, kterou dne 16.7.2010 podala

Obec Bernartice, IČ 00302325, Bernartice 60, 257 65 Bernartice,
kterou zastupuje firma VIVA PROJEKT s.r.o., IČ 25876473, U Náhonu 6/2832, 746 01 Opava
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 2 vodního zákona

vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami - k jejich vzdouvání a akumulaci (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Olomoucký
Název obce	Žulová, Vlčice
Identifikátor katastrálního území	748455, 783811
Název katastrálního území	Tomíkovice, Vlčice u Javorníka
Číselný identifikátor vodního toku	206390000100
Název vodního toku	Vojtovický potok, Pravobřežní přítok Vojtovického potoka v km 0,710
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	2-04-04-026
Říční km vodního toku	9,300
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	pravý břeh

v tomto rozsahu:

Účel využití	krajinnotvorné a retenční, extenzivní chov ryb, transformace povodňové vlny na vodoteči
Přehrady, hráze a jezy	vodní nádrž
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	333,90 m n.m.
Celkový objem akumulované vody	751,23 tis. m ³
Původ (odebírané) vody (Č 01)	z vodního toku
Další výše neuvedené	ostatní
Povrchové vody	vodního toku - objekt s gravitačním odběrem
Délka vzdutí na Vojtovickém potoku	25 m
Výška vzdutí na Vojtovickém potoku	0,95 m
Délka vzdutí na pravobřežním přítoku Vojtovického potoka	815 m

Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
odbor životního prostředí, se sídlem Karla Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník

Tel.: MěÚ Jeseník 584498111
Fax: odbor životního prostředí 584 498 462

email: lenka.simkova@mujes.cz
Internet: www.mujes.cz

II. Podle § 8 odst. 1 písm. a) č. 5 vodního zákona

v y d á v á p o v o l e n í

k nakládání s povrchovými vodami – **k jinému nakládání s vodami** (odběr – přivádění vody do vodní nádrže) v tomto rozsahu:

Údaje o povoleném množství odběru – přivádění vody do vodní nádrže z Vojtovického potoka

Průměrný povolený odběr	20 l/s
Maximální povolený odběr	10000 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	531,395 tis. m3/měs
Roční povolený odběr	1693510 tis. m3/rok

Časové omezení platnosti povolení pro nakládání s vodami (I. – II.) : po dobu životnosti stavby

Počet měsíců v roce, kdy se nakládá s vodami: 12 měsíců

III. Podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

Lokální biocentrum Tomíkovice

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1323/1, 1784, 1427, 1431, 1491/1, 1491/2, 1493, 1499, 1509/1, 1509/4, 1788/2, 1783, 1417, 1491/6, 1501, 1509/2, p. p. k. 1502 v katastrálním území Tomíkovice, p. p. k. 273/d2, 275, 276, 292, 293, 294, 295, 3101/d2, 272/d2, 2631/d1, 272/d1, 3101/d1, 3131, p. p. p. 2569, 2625/1/d1, 2625/2/d1, 3097/2/d8, 2624/2/d1 v katastrálním území Vlčice u Javorníka.

Stavební objekty:

SO 01 Zemní hráz

SO 02 Spodní výpusti a bezpečnostní přepad

SO 03 Vodní náhon a odběrný objekt na Vojtovickém potoku

SO 04 Úprava a rušení stávajících melioračních zařízení

SO 05 Terénní úpravy zátopy a přilehlého okolí

SO 06 Založení mokřadu

Parametry vodní nádrže

Typ vodní nádrže (Č 14)	průtočná - LB přítok Vojtovického potoka, obtočná - Vojtovický potok
Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže	250,125 tis. m3
Objem retenčního (ochranného) prostoru	250,125 tis. m3
Objem zásobního prostoru	250,125 tis. m3
Objem stálého nadržení	219,836 tis. m3
Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže	333,7 m n.m.
Kóta hladiny zásobního prostoru	333,7 m n.m.
Kóta hladiny stálého nadržení	333,5 m n.m.
Kóta dna nádrže	329,5 m n.m.
Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru	15,36 ha
Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru	815 m
Ověřovací (zkušební) provoz	ANO
kóta koruny hráze v ose	335,86 m. n. m.
maximální výška hráze	5,59 m
šířka hráze	18. 8 m
délka koruny hráze	161,66 m
maximální hladina	333,9 m. n. m.
sklon návodního svahu	1 : 3
sklon vzdušného svahu	1 : 2

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla
Přehrad, hráze a jezy
Účely užití vodního díla (Č 11)
Zdroj vody (Č 01)

Lokální biocentrum Tomíkovice
vodní nádrž
krajinnotvorné a retenční, extenzivní chov ryb,
transformace povodňové vlny na vodoteči
z vodního toku

IV.

s t a n o v í

podle § 36 odst. 2 vodního zákona minimální zůstatkový průtok pod odběrným objektem ve Vojtovickém potoku

$$(Q_{330} + Q_{355}) * 0,5 = 78 \text{ l/s.}$$

V.

r o z h o d u j e

podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona o zařazení stavby vodního díla **Lokální biocentrum Tomíkovice** na pozemcích parc. č. 1323/1, 1784, 1427, 1431, 1491/1, 1491/2, 1493, 1499, 1509/1, 1509/4, 1788/2, 1783, 1417, 1491/6, 1501, 1509/2, p. p. k. 1502 v katastrálním území Tomíkovice, p. p. k. 273/d2, 275, 276, 292, 293, 294, 295, 3101/d2, 272/d2, 2631/d1, 272/d1, 3101/d1, 3131, p. p. p. 2569, 2625/1/d1, 2625/2/d1, 3097/2/d8, 2624/2/d1 v katastrálním území Vlčice u Javorníka.
do kategorie

III.

V souladu s § 5 vyhlášky číslo 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění, stanoví následující podmínky :

1. V etapě přípravy stavby se zajistí zpracování projektu měření.
2. V průběhu stavby se TBD provádí:
 - a) zpracováním programu dohledu,
 - b) pozorováním a měřením určitých jevů a skutečností stanovených programem dohledu,
 - c) obchůzkami
 - d) zpracováním zpráv o dohledu s návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
 - e) prohlídkami
 - f) hodnocení výsledků všech pozorování a měření.
3. Zpracovat Souhrnnou zprávu o dohledu během stavby a předložit jí vodoprávnímu úřadu nejpozději před zahájením provozu.
4. Zpracovat Program technickobezpečnostního dohledu pro provoz vodního díla a předložit ho vodoprávnímu úřadu.

Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval zodpovědný projektant Ing. Michal Řezníček (IČ 18061753), autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT – 1102150).
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky číslo 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení, nařízení vlády číslo 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení podzemních vedení a určení podrobnějších podmínek pro práce prováděné v dotyku s nimi.
5. Stavbu provede firma oprávněná k provádění tohoto druhu staveb podle zvláštních předpisů.
6. Budou respektovány zejména tyto připomínky, podněty a požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů, a to:

a) *Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Olomouc ze dne 28. 4. 2010 pod č.j.: SSOK-Šu/7273/2010- souhlasí se stavbou za dodržení následujících podmínek:*

- pokud by během stavby mělo dojít k omezení silničního provozu na krajské komunikaci III/4538 nad rámec běžného užívání, je nutné si předem vyřídit rozhodnutí o zvláštním užívání na MěÚ Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství (platí pro dodavatele – jedná se o provádění prací, skládky materiálů, zábery silničního tělesa, dočasné sjezdy apod.),
- zejména upozorňujeme při případném zřízení dočasných sjezdů z krajské komunikace na nutnost vyřízení rozhodnutí před zahájením prací na MěÚ Jeseník, odboru dopravy a SH s předchozím souhlasem Policie ČR, DI Jeseník při předložení jednoduché PD,
- po zkušenostech z realizovaných obdobných staveb je nutné provést taková opatření, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací v naší správě zejména vozidly vyjíždějícími ze stavby.

b) *Lesů České republiky, s. p., Lesní správa Javorník ze dne 22. 4. 2010 – souhlasí se stavbou za dodržení následujících podmínek:*

- před zahájením výstavby investor předloží LS Javorník výpočet výše škod na lesních pozemcích z dočasného odnětí plnění produkční funkce na dobu výstavby a vypočtenou škodu uhradí,
- před zahájením stavby investor stavby uzavře s LS Javorník nájemní smlouvu na dobu výstavby,
- po ukončení výstavby investor zajistí vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků dotčených výstavbou, při zahájení měřických prací je nutná účast pracovníka LS Javorník,
- po ukončení výstavby investor předloží na LS Javorník výpočet výše škod na lesních pozemcích z trvalého odnětí plnění funkcí lesa a vypočtenou škodu uhradí,
- po ukončení výstavby investor zajistí vydání pravomocného rozhodnutí o trvalém odnětí plnění funkcí lesa.

c) *Městského úřadu Jeseník, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne 24. 5. 2010 pod č.j.: MJ/20588/2010/02/OŽP*

- projektová dokumentace bude doplněna o návrh objektu (filtrační hrázky), zamezujícího migraci predátorů do litorálního pásma,
- v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, se investorovi nařizuje zajištění odborného přemístění stávajícího porostu sítiny ostrokvěte (*Juncus acutiflorus*) na vhodné místo dle závěru biologického hodnocení (zpracovatel Bc. Mgr. Jaroslav Bosák, 2001),
- o způsobu a průběhu přemístění sítiny ostrokvěte bude pořízena dokumentace včetně mapového zákresu, jehož jednu kopii předá investor po ukončení prací zdejšímu orgánu ochrany přírody za účelem dalšího sledování vývoje populace tohoto druhu,
- v průběhu výstavby a po jejím dokončení bude prováděna pravidelná kontrola výskytu invazních druhů rostlin a jejich včasná likvidace,
- ve vodní nádrži je přípustný pouze extenzivní chov ryb bez pravidelného slovoování za předpokladu iniciální obsádky v maximálním množství 20 kg ryb na 1 ha,
- umísťování hnízdních budek pro kachnu divokou (*Anas platyrhynchos*) je nepřipustné,
- využití lokality pro rekreační účely a případné doprovodné stavby a zařízení podléhá ustanovení § 4 odst. 1 a 2 a § 12 odst. 2 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

d) *Městského úřadu Jeseník, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 24. 5. 2010 pod č.j.: MJ/20588/2010/02/OŽP – souhlasí se stavbou za dodržení podmínek:*

- zařízení staveniště, které má být dle projektové dokumentace zřízeno v blízkosti sjezdu účelové komunikace ze silnice III/4538 Bernartice-Tomíkovice, umístit mimo ochranné pásmo předmětné silnice, tj. min. 15m od osy vozovky, a dále také mimo rozhledové poměry křižovatky této silnice s účelovou komunikací,
- při znečištění silnice III/4538 Bernartice-Tomíkovice, toto znečištění bez průtahů odstranit a uvést silnici do původního stavu,
- při poškození silnice III/4538 Bernartice-Tomíkovice, které způsobí nebo může způsobit závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti anebo ohrozit bezpečnost silničního provozu, tuto skutečnost neprodleně oznámit vlastníkově silnice,
- pokud by se měla používat silnice III/4538 Bernartice-Tomíkovice v rozsahu nebo způsobem, jemuž neodpovídá její stavební nebo dopravně technický stav, musí být objednatelem díla a na jeho náklad zajištěny její potřebné úpravy.

e) *Povodí Odry, státní podnik, Ostrava ze dne 24. 9. 2010 pod č.j.: 5418/923/2/813.01/2010 a ze dne – souhlasí se stavbou za dodržení následujících podmínek:*

- v rámci realizace stavby je nutné vypracovat havarijní a povodňový plán ve smyslu § 39 (ohrožení závadnými látkami) a § 71 (ohrožení povodněmi) vodního zákona a předložili jej Vodohospodářskému dispečinku Ostrava ke schválení,
- zahájení stavby musí být v předstihu min. 5 dnů oznámeno Vodohospodářskému provozu v Jeseníku,
- stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými úkapy,
- v korytě vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál,
- po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto vodního toku,
- po dokončení stavby je nutné předat Vodohospodářskému provozu Jeseník projekt skutečného provedení stavby vzdouvacího objektu na Vojtovickém potoce, včetně geodetického zaměření,
- za případné škody způsobené v průběhu stavby a po dobu jejího užívání průchodem velkých vod a ledů neponese Povodí Odry, státní podnik nebude správce navrhovaného vodního díla.

7. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

- Stavebník bude dodržovat povinnosti stavebníka stanovené § 152 stavebního zákona

8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky :

- Vytýčení stavby včetně vytýčení stávajících inženýrských sítí – 14 dní po předání staveniště
- Zahájení výkopových prací - 20 dní po předání staveniště
- Zahájení montážních prací zatrubnění – 40 dní po předání staveniště
- Před zahájením napouštění vodní nádrže
- Závěrečná kontrola rozsahu stavby a způsobu provedení jednotlivých objektů

9. Po dokončení stavby bude speciální stavební úřad požádán o **kolaudační souhlas** podle § 122 stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník náležitosti v souladu s § 121 a 122 odst. 1 stavebního zákona a § 7c vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění a § 12 odst. 1 vyhlášky číslo 526/2006, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

10. K žádosti o kolaudační souhlas bude ke schválení předložen manipulační řád stavby.

11. Stavba bude **dokončena do 31.12.2014.**

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Bernartice, Bernartice 60, 257 65 Bernartice

Odůvodnění:

Dne 16.7.2010 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Javorník, odborem výstavby a ŽP dne 6. 1. 2010 pod č.j.: R 1573/09-530/K1
- Souhlas Městského úřadu Javorník, odbor výstavby a ŽP ze dne 3. 5. 2010 pod č.j.: S709/10-220/K1
- Stanovisko Města Žulová ze dne 29. 4. 2010 pod č.j.: MEZ 670/2010
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Jeseník ze dne 3. 5. 2010 pod č.j.: M2SU834S/2010
- Stanovisko Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, Olomouc, Střediska údržby Šumperk ze dne 28. 4. 2010 pod č.j.: SSOK-ŠU/7273/2010
- Vyjádření Lesů České republiky, s. p., Lesní správy Javorník ze dne 22. 4. 2010 Stanovisko České republiky – Ministerstva obrany, Vojenské a ubytovací a stavební správy Brno – Židenice ze dne 30. 4. 2010 pod č.j.: 1336-2856/16225/2010-1383-ÚP-OI
- Stanovisko Lesů České republiky, s. p., Správy toků – oblast povodí Odry Frýdek-Místek ze dne 19. 4. 2010 pod č.j.: 252/2010

- Vyjádření Obce Vlčice ze dne 19. 5. 2010 pod č.j.: 224/2010
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Jeseník ze dne 24. 5. 2010 MJ/20588/2010/02/OŽP
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územní pracoviště SEVER, pracoviště Jeseník ze dne 16. 4. 2010 pod č.j.: HSOL-2039-2/2010
- Vyjádření Města Žulová ze dne 22. 9. 2010 pod č.j.: MEZ1530/2010
- Stanovisko Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, územního odboru Jeseník, dopravního inspektorátu Jeseník ze dne 16. 9. 2010 pod č.j.: KRPM-38928/ČJ-2010-141106
- Vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Odry Ostrava, Pracoviště Krnov ze dne 15. 9. 2010 pod č.j.: OPO/KR/1518/10
- Stanovisko Povodí Odry, státní podnik, Ostrava ze dne 24. 9. 2010 pod č.j.: 5418/923/2/813.01/2010
- Rozhodnutí - Souhlas s dočasným odnětím pozemků plnění funkcí lesa Městského úřadu Jeseník, odboru životního prostředí ze dne 13. 12. 2010 pod č.j.: MJ/56578/2010/02/OŽP/We
- Smlouvy o právu provést stavbu (Ing. Vlastislav Lux, Božena Mrázková, Město Žulová, Jiří Bečička)
- Vyjádření Pozemkového fondu České republiky, odloučeného pracoviště Jeseník ze dne 5. 1. 2011 pod č.j.: PF ČR/709919/2010/78/ - podnájem pronajatých pozemků
- Smlouva o budoucí podnájemní smlouvě a smlouva o právu provést stavbu (Agroparkl spol. s r. o., Skorošice)
- Doklad o zaplacení správního poplatku
- Plná moc k zastupování pro firmu VIVA PROJEKT s. r. o., Opava, Ing. Michala Řezníčka
- Hydrologické údaje povrchových vod Českého hydrometeorologického ústavu, Ostrava na bezejmennou vodoteč ČHP 2-04-04-026
- Hydrologické údaje povrchových vod Českého hydrometeorologického ústavu, Ostrava na Vojtovickém potoce
- Posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu a k zařazení vodního díla do kategorie zpracovaný firmou VODNÍ DÍLA - TBD a.s., Hybernská 40, Praha ze dne 16. 12. 2010 pod č.j.: O2866/10/B
- Plán kontrolních prohlídek

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 25. 8. 2010. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval zodpovědný projektant Ing. Michal Řezníček (IČ 18061753), autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT – 1102150) číslo zakázky 373/10.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Ing. Vlastislav Lux, Pozemkový fond České republiky, Krajské pracoviště pro Olomoucký kraj, Město Žulová, Lesy České republiky, s.p., Jiří Bečička, Božena Mrázková, Obec Vlčice, Erich Paschke, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový a právní, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Jiří Odehnal, Občanské sdružení - SOJKA, Sdružení Lacerta, Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.


Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po právní moci rozhodnutí zašle ověřenou projektovou dokumentaci žadateli, případně dalším osobám podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a předá štítek o povolení stavby. Žadatel je povinen štítek umístit před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Povolení k nakládání s povrchovými vodami je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.



Ing. Milan Sedlák
vedoucí odboru

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl zaplacen.

Obdrží:

Účastníci řízení:

1. Obec Bernartice, IDDS: jigmbmbu
2. VIVA PROJEKT s.r.o., IDDS: hksavqg
3. Ing. Vlastislav Lux, Uhelná č.p. 145, 790 70 Javorník u Jeseníku
4. Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9
5. Město Žulová, IDDS: j5ub744
6. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns
7. Jiří Bečička, Buková č.p. 65, 790 57 Bernartice u Javorníka
8. Božena Mrázková, Vlčice č.p. 105, 790 65 Žulová
9. Obec Vlčice, IDDS: 64yaww6
10. Erich Paschke, Skorošice č.p. 180, 790 65 Žulová
11. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový a právní, IDDS: qiabfmf
12. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
13. Jiří Odehnal, Vlčice č.p. 125, 790 65 Žulová
14. Občanské sdružení - SOJKA, Wolkerova č.p. 14/24, 787 01 Šumperk I
15. Sdružení Lacerta, Písečná č.p. 229, 790 82 Písečná u Jeseníku
16. Povodí Odry, státní podnik, Ostrava

Dotčené orgány :

17. MěÚ Javorník, odbor výstavby a ŽP, nám. Svobody č.p. 134, 790 70 Javorník u Jeseníku
18. MěÚ Jeseník, OŽP-orgán ochrany přírody a krajiny, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník I
19. MěÚ Jeseník, OŽP -orgán ochrany ZPF, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník I
20. MěÚ Jeseník, OŽP -orgán státní správy lesů, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník I
21. MěÚ Jeseník, OŽP - orgán státní správy rybářství, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník I

22. Městský úřad Žulová, silniční správní úřad, IDDS: j5ub744
23. MěÚ Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník 1
24. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Jeseník, IDDS: 7zyai4b
25. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Sever, pracoviště Jeseník, IDDS: ufiaa6d
26. Krajské ředitelství Policie ČR, DI Jeseník
27. Domo 2x

Na vědomí:

28. AGROPARKL spol. s r. o., Skorošice 30, 79066