

| | | |
|----------------------|-------------|----------------------|
| ZPEVNĚNÁ KRAJNICE | JÍZDNÍ PRUH | ZPEVNĚNÁ KRAJNICE |
|----------------------|-------------|----------------------|




CS BETON PREF

betonové lože z betonu —
C30/37 XF3

vápenná stabilizace tl. 450 m

ranice parcely

| | | |
|----------------------|-------------|----------------------|
| ZPEVNĚNÁ KRAJNICE | JÍZDNÍ PRUH | ZPEVNĚNÁ KRAJNICE |
|----------------------|-------------|----------------------|




ranice parcely

— osetí po hranici parcely

vápenná stabilizace tl. 450 mm —

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------------|----------|---------|
| Asfaltový beton - pro obrusnou vrstvu ACO 11 50/70 | ČSN EN 13 108-1 | 40 mm | | |
| Spojovací postřik emulzí PSE C 50 B 5 | ČSN 73 6129 | 0,5 kg/m ² | | |
| Asfaltový beton - pro podkladní vrstvu ACP 16+ 50/70 | ČSN EN 13 108-1 | 60 mm | | |
| Infiltrační postřik asfaltový PI, A C 50 B 5 | ČSN 73 6129 | 1,0 kg/m ² | <u>V</u> | 100 MPa |
| vibrovaný stěrk VŠ | ČSN EN 13 285 | 150 mm | | |
| | ČSN 73 6126-1 | | | |
| | ČSN 73 6126-2 | | <u>V</u> | 60 MPa |
| Štěrkodrt' ŠD _A 0/32 | ČSN EN 13 285 | 150 mm | | |
| | ČSN 73 6126-1 | | <u>V</u> | 45 MPa |
| Konstrukce celkem | | 400 mm | | |
| Vápenná stabilizace na urovnané pláni v celé délce stavby (3,0 % CaO) | ČSN 73 6124-1 | 450 mm | | |

změna sklonu vozovky a pláně dle situace a příčných řezů,
vymezení stavby dle vytyčovacího podkladu, stabilizace bude ověřena viz. TZ C.4.1.

| | | | |
|--|--------------------|--|-------------|
|  ageris POZEMKOVÉ ÚPRAVY, KRAJINNÁ EKOLOGIE AGERIS s.r.o., Jefábkova 5, 602 00, Brno, Tel./fax: +420 545 241 842, www.ageris.cz | | Autorizace | |
| Vedoucí projektu | Ing. Josef Koňářík | | |
| Zodpovědný projektant | Ing. Ivo Podracký | | |
| Navrhl / Vypracoval | Bc. Jakub Hloušek | | |
| Kreslil / CAD | Bc. Jakub Hloušek | | |
| Investor | | ČR - SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc | |
| Akce | | Stupeň | DSP, DPS |
| Realizace společných zařízení v k.ú. Hynkov - I. etapa | | Formát | A3 |
| | | Datum | 2020 |
| | | Čís. zakázky | 2020/020 |
| | | Soubor | |
| | | Měřítko | 1:50 |
| Část | | | |
| SO 104 - Polní cesta C14 | | | |
| Název přílohy | | Příloha č. | Paré č. |
| Vzorový příčný řez | | C.4.5. | |