



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

VDG Projektování s.r.o.
Ing. Vítězslav Pavel
Pražská 455
393 01 Pelhřimov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
10.7.2022

NAŠE ZNAČKA
PVL-49933/2022/240-Gá

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Dana Goldsteinová/215
dana.goldsteinova@pvl.cz
Ing. Petr Dalík/724614057 petr.dalik@pvl.cz
Eva Honsová/219 eva.honsova@pvl.cz

DATUM
30.8.2022

Novostavba tůní a revitalizace systému ÚSES v k.ú. Obrataň - I. stanovisko správce povodí
II. vyjádření správce významného vodního toku Hrobský potok IDVT 10240770

K.Ú.: **Obrataň** VODOPRÁVNÍ ÚŘAD : **MÚ Pacov** KRAJ : **Vysočina** Č.H.P.: **1-09-02-0530-0-00**
VODNÍ ÚTVAR PODZEMNÍCH VOD : **65200 Krystalinikum v povodí Sázavy** HGR : **6520**
VODNÍ ÚTVAR POVRCHOVÝCH VOD : **DVL_0390 Kejtovský potok od pramene po ústí do toku Trnava**

Dne 10.7.2022 jsme obdrželi žádost o stanovisko správce povodí k projektové dokumentaci „Novostavba tůní a revitalizace systému ÚSES v k.ú. Obrataň“ (zak. č. 18/2022, červen 2022), zpracovatel VDG Projektování s.r.o., Ing. Vítězslav Pavel, stavebník Obec Obrataň. Stavba tůní (vedených jako VN 5, 6, 7 a 8), revitalizace toku Hrobského potoka (SV2) a revitalizace systému ÚSES vytvořením lokálního biokoridoru (LBK 70870405) a lokálního biocentra (LBC 70871203) jsou v souladu s ÚPD a byly navrženy na základě schválených komplexních pozemkových úprav dle plánu společných zařízení.

Předmětem záměru je novostavba tůní a revitalizace toku na pozemcích p.č. 2701, 2702, 2703, 2708, 2711, k.ú. Obrataň. Jedná se o úpravu stávajícího napřímeného koryta toku Hrobský potok IDVT 10240770 na potok přírodě blízký s meandry, přirozeným dnem a pozvolnými břehy v délce 282,75 m a šíři koryta revitalizovaného toku 5,6 m. Kapacita toku je navržena na převedení průtoku Q_2 . Koryto bude 500 mm hluboké s šířkou dna 500mm a sklony svahů 1:3. Pro zajištění stability bude koryto stabilizováno 14 pasy z těžkého lomového kamene s proštěrkováním. Pásky o délce 1000 mm budou zahlobeny o 500 mm pod úroveň dna potoka, závěrečný pas o délce 3000 mm bude situovaný v místě zpětného napojení revitalizovaného koryta do původního koryta. Podél toku budou vyhloubeny tři zemní tůně, tůň č. 2 bude provedena hrazená s bočním zemním valem o max. výšce 1 m. Základní parametry vodního díla :

Tůň	Typ tůně	Plocha hladiny (m ²)	Objem výkopu (m ³)	Hloubka výkopu (m)
č.1	hloubená	824	525	1,15
č.2	hrazená	1445	1698	0,9
č.3	hloubená	281	246	1,1
Celkem		2550	2469	



Dle systému HEIS VÚV se v lokalitě nachází odvodňovací plošné drenáže. Veškeré drenáže, které budou dotčeny v rámci výkopových prací budou zaústěny do koryta revitalizovaného toku či do zdrží tůní.

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0390 Kejtovský potok od pramene po ústí do toku Trnava, jehož chemický stav je hodnocen jako dobrý a ekologický stav jako střední, a ve vodním útvaru podzemních vod 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy, jehož chemický stav je hodnocen jako nevyhovující a kvantitativní stav jako vyhovující.

Stavba bude umístěna v ochranném pásmu (PHO) III. stupně vodárenské nádrže Švihov, mimo evidovaná ochranná pásma zdrojů podzemních vod.

Stavbou bude přímo dotčen drobný vodní tok Hrobský potok IDVT 10240770 v ř. km 0,610 ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Vodní tok nemá stanovené záplavové území. Okolní pozemky byly dle dostupné evidence odvodněny trubkovou drenáží, a toto podrobné odvodňovací zařízení není ve správě a majetku Povodí Vltavy, státní podnik. Na stavbou dotčeném úseku vodního toku se nachází stavba vodního díla typu úprava koryta vodního toku, inv. č. DVT-00003557, v majetku Povodí Vltavy, státní podnik. Rušená část bude o délce cca 250 m (měřeno orientačně z mapového podkladu). Stavbou bude dotčen pozemek ve vlastnictví ČR p.č. 2701 (vodní plocha) v k.ú. Obrataň, ke kterému má Povodí Vltavy, státní podnik, právo hospodařit.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o :

A. Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona] **je** uvedený záměr **možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem **souhlasíme** povolením stavby „Novostavba tůní a revitalizace systému ÚSES v k.ú. Obrataň“ **s** následujícími **podmínkami** :

1. Na začátku a konci revitalizovaného úseku budou zřízeny stabilizační pasy z kamenné rovnániny, které budou plynule napojeny na stávající opevněné koryto vodního toku. Bude doplněno s popisem v koordinační situaci a popsáno v textové části dokumentace.
2. Bude zajištěno neškodné převedení povrchových vod protékajících místem stavby po dobu zemních prací a dále je nutné vhodným technickým opatřením zabránit zanesení koryta vodního toku v místě pod stavbou, případný materiál bude neprodleně odstraněn.
3. V blízkosti vodního toku nebo v místech soustředěného povrchového odtoku nebude skladován žádný výkopový ani stavební materiál.
4. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
5. Při výstavbě budou učiněna opatření k zachování funkčnosti drenážního systému na okolních nezastavěných pozemcích. V případě, že drenážní systém bude zaústěn do tůní, bude jeho vyústění umístěno nad její normální (provozní) hladinu.



Upozorňujeme, že v Souhrnné technické zprávě na str.4 je odkaz na právní předpis týkající se odpadového hospodářství, který byl již zrušen a dále na str. 8 je uváděn text, který se netýká předmětné stavby.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce drobného vodního toku Hrobský potok IDVT 10240770 a subjekt s právem hospodařit k pozemku p.č. 2701 (vodní plocha), k.ú. Obrataň a ke stavbě vodního díla typu úprava koryta vodního toku, inv. č. DVT-00003557 ve vlastnictví ČR souhlasí s uvedeným záměrem s následujícími podmínkami :

1. Budou splněny podmínky uvedené v části I. – stanovisko správce povodí.
2. Případné porušení stávajícího opevnění koryta vodního toku při realizaci stavby bude neprodleně opraveno na náklady zhotovitele.
3. Provedené revitalizační úpravy v novém korytě zůstanou v majetku a správě investora stavby, tzn. včetně povinnosti provádět případné udržovací práce na své náklady.
4. Zahájení a ukončení stavby bude v předstihu oznámeno úsekovému technikovi Ing. Dalíkovi (tel. 724 614 057, e-mail: petr.dalik@pvl.cz) a budeme přizváni ke všem jednáním týkajících se našich zájmů.
5. Povodí Vltavy, státní podnik nenese odpovědnost za škody na budovaném zařízení v korytě vodního toku způsobené chodem velkých vod. Správci vodního toku nesmí vlivem stavební činnosti vzniknout žádné škody ani náklady.
6. Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým budou sjednány podmínky pro majetkoprávní vypořádání realizací stavby dotčeného majetku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik, tj. části pozemku a rušeného vodního díla typu opevnění DVT a tento smluvní vztah bude uzavřen nejpozději do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.
7. Výzva k uzavření smluvního vztahu bude doložena:
 - platným stanoviskem správce povodí,
 - seznamem stavbou dotčených pozemků v právu hospodařit našeho státního podniku,
 - situací a katastrální mapou s vyznačením stavbou dotčeného majetku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik (části pozemku a rušeným vodním dílem - opevněním DVT),
 - uvedením výměry a účelu záboru dotčeného pozemku,
 - délkou rušené části opevnění DVT s uvedením čísla pozemku, na kterém se nachází a vlastníka pozemku, vydanými rozhodnutími, či vyjádřeními ke stavbě a
 - dále dle stanoviskaa doručena v dostatečném časovém předstihu na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5.
8. Rušené vodní dílo - opevnění DVT, se bude nacházet na pozemku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik, jako součást majetkoprávního vypořádání pozemku, nebo na pozemku ve vlastnictví stavebníka.

Upozorňujeme, že uzavření smluvních vztahů je možné pouze za splnění všech podmínek dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 77/1977 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platným Statutem státního podniku Povodí Vltavy, státní podnik.



Toto vyjádření není konečným návrhem na způsob a podmínky majetkoprávního vypořádání stavbou dotčeného majetku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik. Povodí Vltavy, státní podnik, bude ještě dále posuzovat, zda a za jakých podmínek má dojít k uzavření jakékoli smlouvy. Vyjádření k výzvě stavebníka/vlastníka stavby, či následné uzavření jakékoli smlouvy, bude bezvýhradně provedeno písemnou formou, jako nezbytná podmínka pro další užívání majetku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik.

Ing. Jiří Friedel
ředitel závodu Dolní Vltava

Co : spis (PVL-10390/2022/SP)
ZDV PS 7
ZDV PS 1

