


M 1:50




V rámci prvního odvození účelové komunikace – polní cesty HC2B bude provedena výměna stávajícího trubního propustku DN 500 v km 0,795 za propustek nové. Propustek bude proveden v délce 8,88 m, se šikmými čely.

Propustek je trubní DN 500. Propustek je bez zvislých čel. Ukončení je provedeno šikmo ve sklonu 1:1,5. Propustek je umístěn příčně pod účelovou komunikací. Propojuje stávající vodoteč přerušeno účelovou komunikací. Podélný spád je 4,23%. Hrany odlažďení jsou odsazeny od teoretické hrany zvenčí jezu.

Nad vtok i výtok je v délce 1,5m narvaná dlažba z lomového kamene tl. min. 200mm do bře. lože tl.min.100mm. Spárování dlažby musí být provedeno maltou odolnou proti CHRVL v prostředí FK4. Dlažba na vtok i výtok je opatřena 2 prahy 200x800 mm z důvodu zamezení vylínání.

Trouba propustku je plastová trubka z HDPE, sklomlátnatá. Na koncích je trouba seříznuta šikmo dle plochy odlažďení - nutno vytříbit přesný úhel! Trouba propustku je obetonována v tl.150mm. Min. únosnost trouby musí být 8 kN/m² podle ČSN EN ISO 9969.

OBJEDNATEL	KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, POBOČKA CHEB, EVROPSKÁ 1605/8, 350 02 CHEB IČ: 01312774 telefon: 601 584 053 e-mail: cheb.pk@spurc.cz http://www.spurc.cz				
ZHOTOVITEL	GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň IČ: 40527514 telefon: 377 237 343 e-mail: georeal@georeal.cz http://www.georeal.cz				
PROJEKTANT ČÁSTI, SO	GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň IČ: 40527514 telefon: 377 237 343 e-mail: georeal@georeal.cz http://www.georeal.cz				
	VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ ULMAN	STUPEŇ PD	DSPS	AUTORIZACE	0202002
		DATUM	11 / 2022	ING. JIŘÍ ULMAN	
KRAJ	KARLOVARSKÝ	MĚŘÍTKO	1:50		
K. Ů.	ŠTÍTARY U KRÁSNÉ	FORMÁT	297 x 840		
STAVBA:	REALIZACE POLNÍ CESTY HC1-R V K. Ů. ŠTÍTARY		OZNAČENÍ PŘÍLOHY		
ČÁST PD:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		D		
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 104 HLAVNÍ POLNÍ CESTA HC2B + SO 304 ODVODNĚNÍ HC2B		4		
PŘÍLOHA:	TRUBNÍ PROPUSTEK DN500 - KM 0,795		6		
