



Regionální muzeum Mělník, p. o.
náměstí Míru 54
276 01 Mělník

Státní pozemkový úřad
Pobočka Mělník
Bezručova
276 01 Mělník

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
985/A/2016

VYŘIZUJE / LINKA
Veselá

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Mělník, 19.12.2016

Stavba: polní cesta C 2 a C 19-20, C 32, kat.ú. Malý Újezd

K Vašemu dopisu sdělujeme, že Regionální muzeum Mělník nemá k výše uvedené akci zásadní námítky. Upozorňujeme však ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a jeho novely č. 242/1992 Sb., že při výkopových pracích může dojít k narušení archeologických nálezů a situací, jež bude nutno zachránit a zdokumentovat

Proto požadujeme:

1. Zaslání situačního plánu stavby s vyznačením plochy, která bude dotčena zemními pracemi, pokud se tak již nestalo.
2. Ohlášení přesného zahájení zemních či výkopových prací cca 3 týdny před termínem na základě zákona č. 20/1987 Sb. o památkové péči Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, Praha 1 nebo na jeho e-mailovou adresu oznameni@arup.cas.cz.
3. Umožnění záchranného archeologického výzkumu podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb. při provádění zemních a výkopových prací. Archeologický výzkum dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění zákona č. 242/1992 Sb. hradí investor a je na něj nutno předem uzavřít smlouvu s institucí, která je oprávněna provádět záchranný archeologický výzkum (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.; Ústav archeologické památkové péče středních Čech atd.) a upřesnit místo stavební aktivity v rámci kat. území. Organizace, která záchranný archeologický výzkum, popř. archeologický dozor neumožní může být podle § 35 zákona č. 20/1987 Sb. pokutována.

S pozdravem

**REGIONÁLNÍ MUZEUM
MĚLNÍK,**
příspěvková organizace
Náměstí Míru 54
276 01 MĚLNÍK
Tel.: 315 630 922, tel./fax: 315 622 158
E-mail: muzeum@muzeum-melnik.cz

PhDr. Miloslava Havlíčková
ředitelka

Bankovní spojení: KB Praha Mělník, č. ú. 3139171/0100, IČO: 00066567, DIČ: CZ00066567, tel: 315-630922, 726524, fax: 315-622158, E - mail: muzeum@muzeum-melnik.cz