

# VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

## M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Vítkov

odbor služeb služeb

nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

SPIS. ZN.: OS. 1529/2019/Gr  
Č.J.: MUVI 27157/2019  
VYŘIZUJE: Jiří Grigier  
TEL.: 556312245  
E-MAIL: [grigier@vitkov.info](mailto:grigier@vitkov.info)

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 24.10.2019

### ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Vítkov - odbor služeb, silniční správní úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 04.04.2019 podala

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava-Přívoz, pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava IČ 01312774 zastoupený společností AGPOL s.r.o., Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ 28597044 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

**I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6

#### s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

**Realizace souboru staveb společných zařízení v k.ú. Větrkovice u Vítkova**

#### **SO 01 Hlavní polní cesta HPC1**

na pozemcích parc.č. 199/6, 1999, 2010, 2016, 2017, 2018, 2021, 2047, 2128/1 k.ú. Větrkovice

#### **SO 02 Hlavní polní cesta HPC3**

na pozemku parc.č. 2266, 2359, 2311, 2348 k.ú. Větrkovice

#### **SO 03 Vedlejší polní cesta VPC8**

na pozemcích parc.č. 1762, 2061 k.ú. Větrkovice

#### **SO 04 Vedlejší polní cesty VPC33, VPC34**

na pozemcích parc.č. 1762, 1888, 1974, 1994, 2379 k.ú. Větrkovice

a dále dočasně na pozemcích 1963, 1735, 1754, 1788, 1981, 1990, 2020, 2237, 2243, 2247, 2270, 2305 k.ú. Větrkovice

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

#### **Stavba obsahuje:**

#### **SO 01 Hlavní polní cesta HPC1**

Jedná se o nově navrženou polní cestu, která začíná napojením na nově navrženou polní cestu VPC8 a dále vede západním směrem ke katastru Vítkov, kde se stáčí na sever a vede podél hranice katastru cca 200m, zde je propojena se stávající lesní cestou na k.ú. Vítkov. Kategorie PC je v celé své délce P4,5/30

o základní šířce jízdního pruhu 3,5 m a krajnicích 0,5m. Celková délka HPC1 činí 1600,0m. Sklon svahů je 1:2 – 1:1, zpětný zásyp podél cesty bude ohumusován a oset travní směsí. Odvodnění je řešeno v km 0,120 – 0,427 a km 0,838 – 1,380 jednostranným příkopem se zaústěním do propustku. Ostatní úseky jsou odvodněny drenážním potrubím.

Konstrukce cesty :

Posyp drceným kamenivem	20kg/m <sup>2</sup>	
Asfaltový uzavírací nátěr 2x	N 2V A-	(ČSN 73 6129)HP
Penetrační makadam hrubý PMH	100 mm	(ČSN 73 6127-2)
Štěrkostrůžek ŠD <sub>A</sub>	150 mm	(ČSN EN 13285)
Štěrkostrůžek ŠD <sub>B</sub>	150 mm	(ČSN EN 13285)

V km 0,480 – 0,600 bude provedena sanace základové spáry lomovým kamenem, ve zbývajících částech bude zvažována sanace chemická.

Na HPC1 budou provedeny 4 výhybny a 7 hospodářských sjezdů. Dále 3 propustky P1 (DN 600, km 0,120), P2 (DN 800, km 0,531) a P3 (DN 600, km 1,137). V km 0,531 dojde ke zrušení stávajícího propustku DN 800 (včetně čela z kamenné zdi), který bude nahrazen novým. V místě výhyben je jízdní pás rozšířen na šířku 5,5m.

### SO 02 Hlavní polní cesta HPC3

Jedná se o nově navrženou polní cestu, která začíná napojením na místní komunikaci a dále vede východním směrem ke katastru Jančí, kde u lesního porostu končí. Kategorie PC je P4,0/30 o základní šířce jízdního pruhu 3,0 m a krajnicích 0,5m, vyjma km 0,00 – 0,021, kde je polní cesta z důvodu příkrého svahu zúžena na 2,65 -3,0 m bez krajnic. Celková délka činí 1 137,0 m. Sklon svahu je 1:2 až 1:1, zpětný zásyp podél cesty bude ohumusován a oset travní směsí. Odvodnění polní cesty je řešeno v km 0,00 – 0,967 jednostranným příkopem. Zbytek polní cesty je odvodněn drenážním potrubím.

Konstrukce cesty:

Posyp drceným kamenivem	20kg/m <sup>2</sup>	
Asfaltový uzavírací nátěr 2x	N 2V A-	(ČSN 73 6129)HP
Penetrační makadam hrubý PMH	100 mm	(ČSN 73 6127-2)
Štěrkostrůžek ŠD <sub>A</sub>	150 mm	(ČSN EN 13285)
Štěrkostrůžek ŠD <sub>B</sub>	150 mm	(ČSN EN 13285)

V km 0,020 – 0,120 bude u polní cesty provedena sanace základové spáry lomovým kamenem, ve zbývajících částech se uvažuje s chemickou sanací.

Na polní cestě HPC3 jsou navrženy 3 výhybny a 4 hospodářské sjezdy. V km 0,306 jeden propustek P4, DN 600 a jedna zasakovací šachta ZS 1, km 1,137. V km 0,415 dojde ke křížení polní cesty s nadzemním vedením VN. V místě výhyben je jízdní pás rozšířen na šířku 5,5m.

### SO 03 Vedlejší polní cesta VPC8

Jedná se o nově navrženou polní cestu, která začíná napojením na silnici III/4629 a pokračuje jižním směrem podél intravilánu obce, kde navazuje na polní cestu HPC1. Kategorie PC je P4,0/30 o základní šířce jízdního pruhu 3,0 m a krajnicích 0,5 m, vyjma km 0,640 – 0,545, kde dojde ke změně šířky polní cesty, z důvodu úzké parcely na 3,0 m bez krajnic. Celková délka VPC8 545,0 m. Sklon svahu je 1:2 až 1:1, zpětný zásyp podél cesty bude ohumusován a oset travní směsí. Odvodnění polní cesty je řešeno drenážním potrubím do propustku nebo zasakovací šachty.

V místě křížení VTL plynovodu km 0,047 a 0,053 budou osazeny panely v km 0,043 – 0,060. Bude zde osazeno 27 panelů – 3000/1000/215 mm.

Konstrukce cesty:

Posyp drceným kamenivem	20kg/m <sup>2</sup>	
Asfaltový uzavírací nátěr 2x	N 2V A-	(ČSN 73 6129)HP
Penetrační makadam hrubý PMH	100 mm	(ČSN 73 6127-2)
Štěrkostrůžek ŠD <sub>A</sub>	150 mm	(ČSN EN 13285)
Štěrkostrůžek ŠD <sub>B</sub>	150 mm	(ČSN EN 13285)

Konstrukce cesty v km 0,043 – 0,060 (křížení plynovodu) :

Posyp drceným kamenivem	20kg/m <sup>2</sup>	
Asfaltový uzavírací nátěr 2x	N 2V A-	(ČSN 73 6129)HP
Penetrační makadam hrubý PMH	100 mm	(ČSN 73 6127-2)

Štěrkoďř ŠD <sub>A</sub>	150 mm	(ČSN EN 13285)
Štěrkoďř ŠD <sub>B</sub>	150 mm	(ČSN EN 13285)
Silniční betonový panel	215 mm	
Ložní vrstva (drobné kamenivo)	45 mm	

V km 0,000 – 0,120 bude polní cesta VPC8 provedena sanace základové spáry lomovým kamenem, ve zbývajících části se uvažuje s chemickou sanací.

Na polní cestě VPC8 jsou navrženy 1 výhybna 3 hospodářské sjezdy. V km 0,0015 jeden propustek. V km 0,0015 a km 0,013 dojde ke křížení polní cesty se sdělovacím kabelem, a v km 0,047 a 0,053 dojde ke křížení plynovodu VTL. V místě výhybny je jízdní pás rozšířen na šířku 5,5m.

#### **SO 04 Vedlejší polní cesty VPC33, VPC34**

Jedná se o nově navrženou plní cestu VPC33, která začíná napojením na místní komunikaci a pokračuje jižním směrem podél intravilánu obce, kde se napojuje na silnici III/4629. V km 0,441 je navrženo napojení vedlejší polní cesty VPC 34, tato cesta slouží jako propojení VPC 33 s areálem zemědělského družstva. Kategorie obou PC je v celé své délce P 4,0/30 o šířce jízdního pruhu 3,0 m a krajnicích 0,5 m. Celková délka VPC 33 činí 640,0 m, délka VPC 34 je 43,0 m. Sklon svahů je 1:2 – 1:1, zpětný zásyp podél cesty bude ohumusován a oset travní směsí. Odvodnění VPC je řešeno v km 0,552 – 0,602 jednostranným příkopem se zaústěním do propustku P6. Ostatní úseky polních cest jsou odvodněny drenážní potrubím do příkopu či zasakovací šachty. Cesta VPC34 je odvodněna do stávající kanalizace vedoucí pod ní.

Bude proveden jednostranný příčný sklon povrchu 3,0% k levé straně cesty a podélný sklon -3,83 až + 8,17 %. Niveleta cesty VPC34 je celá ve sklonu -3,65%. V trase cesty VPC33 je navrženo 6 směrových oblouků. U VPC34 jeden oblouk. Pro odvodnění cesty se provede podélná drenáž DN 150, která je uložena na dno rýhy do štěrkoďřského lože tl. 70 mm.

Konstrukce cest :

Posyp drceným kamenivem	20kg/m <sup>2</sup>	
Asfaltový uzavírací nátěr 2x	N 2V A-	(ČSN 73 6129)HP
Penetrační makadam hrubý PMH	100 mm	(ČSN 73 6127-2)
Štěrkoďř ŠD <sub>A</sub>	150 mm	(ČSN EN 13285)
Štěrkoďř ŠD <sub>B</sub>	150 mm	(ČSN EN 13285)

V km 0,000 – 0,030 a 0,510 – 0,640 u polní cesty VPC33 a v celé délce polní cesty VPC 34 bude provedena sanace základové spáry lomovým kamenem, ve zbývajících části se uvažuje s chemickou sanací.

Na polní cestě VPC33 jsou navrženy 3 hospodářské sjezdy a 1 výhybna. V km 0,0015 jeden propustek. V km 0,012 a km 0,568 dojde ke křížení polní cesty se sdělovacím kabelem, a v km 0,641 a 0,053 dojde ke křížení vodovodního řádu DN 150. V km 0,602 je řešen propustek P6. V místě výhybny je jízdní pás rozšířen na šířku 5,5m.

## **II. Podle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona, stanovuje podmínky pro provádění stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala společnost AGPOL s.r.o., Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc, autorizovaný inženýr Ing. Michal Svěrák ČKAIT – 1201659, zodpovědný projektant Ing. Jakub Felzl.
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu.
3. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem na základě výběrového řízení.
6. Při stavbě budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a příslušně platných českých technických norem, zejména ČSN 736108 Lesní dopravní síť a následujících změn, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a následujících změn, ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a následujících změn, ČSN 73 30 50 Zemní práce – v celém svém rozsahu.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 309/2006 Sb., kterou se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek).

8. Stavební práce provede (provedou) pouze stavební firma(y) odborně k takovým pracím podle zvl. předpisů způsobilá(é) a technicky dostatečně vybavená(né).
9. Před zahájením stavebních prací stavebník ve smyslu ust. § 152 a ust. § 153 stavebního zákona oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a osobu vykonávající stavební dozor investora a základní informace o dodavateli, včetně dokladu o jeho způsobilosti podle zvláštních předpisů a přesné údaje o statutárním orgánu dodavatele, tj. o oprávněném zástupci. Zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená projektová dokumentace a všechny doklady týkající se provádění stavby (např. vyjádření k existenci technické infrastruktury včetně podmínek provádění prací při jejich křížení i v jejich blízkosti).
10. Dále ohlásí stavebnímu úřadu fáze výstavby podle předem zpracovaného plánu kontrolních prohlídek stavby. Kontrolní prohlídky budou probíhat na podkladě ověřené projektové dokumentace i projektové dokumentace pro provádění stavby. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží, zejména – doklady o způsobu naložení s odpady ze stavby v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek, certifikáty (atesty stavebních prvků a konstrukcí (prohlášení o shodě) ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a výsledky (protokoly) předepsaných zkoušek, apod..
11. Postup (organizace) výstavby je podrobně řešen v předložené dokumentaci v části B8.
12. Pro stavbu ve smyslu ust. § 156 stavebního zákona mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby zaručují, že splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování stavby včetně bezbariérového užívání stavby a ochranu proti hluku.
13. Stavebník naloží s odpady (přebytečný výkopek, vybourané hmoty, apod.) způsobem odpovídajícím zákonu o odpadech a doloží doklady o jejich uložení ke kolaudaci stavby.
14. Veškeré poklopy armatury a kanalizační poklopy v místě stavby budou upraveny do nivelety konečných úprav komunikace.
15. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanoviskách dále uváděných správců stavbou dotčených podzemních komunikačních vedení a inženýrských sítí (technická infrastruktura). Zajištění dodržení požadavků správců sítí je povinností stavbyvedoucího stavby dle ust. § 153, odst. 1) stavebního zákona (viz také podmínka č. 25 tohoto stavebního povolení ve vztahu k respektování podmínek správců pouze povolenými stavebními objekty dotčených sítí :
  - SmVaK Ostrava a.s., 28. října 1235/169 Mariánské Hory, 709 00 Ostrava zn. 9773/Vo20255/2019/Po ze dne 20.08. 2019
  - CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6, Praha 3, č.j. 519582/19 ze dne 24.01.2019
  - ČEPS a.s. Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha10 zn. 48/14730/27.02.2019/Še ze dne 27.02.2019
  - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmolky 405 02 zn. 1102523488 ze dne 07.02.2019
  - GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno zn 5001858700 ze dne 15.02. 2019.
16. Budou dodrženy podmínky Povodí Odry s.p. Varenská 3101/49, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava zn. POD/01291/2019/9231/40.3 ze dne 07.03. 2019.
17. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Vítkov, odborem výstavby ÚP a ŽP, č.j. MUVI 4942/2019/2019 vedeného spisu OVÚPŽP/243/2019/Pa ze dne 22.02. 2019.
18. Budou dodrženy podmínky Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o. střediska Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava zn. SSMKS/2019/2152/Cer ze dne 20.02.2019.
19. Budou dodrženy podmínky Českého rybářského svazu, územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, Janová 14, 70900 Ostrava 9, č.j. 162/19 ze dne 30.01 2019.
20. Přechodná úprava provozu (dopravní značení) stejně tak, jako místní úprava provozu, bude řešena v samostatném řízení, vedeném věcně a místně příslušným správním úřadem (MěÚ Vítkov), a to na základě žádosti s dokumentací zpracovanou autorizovanou osobou.

21. Stavebník (investor) zajistí ochranu všech dotčených zařízení technické infrastruktury tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k její poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim. Všechna nadzemní a podzemní vedení, budou-li stavbou dotčena, musí být uvedena do původního provozuschopného stavu. Ve smyslu ust. § 161 stavebního zákona na výzvu stavebního úřadu jsou vlastníci technické infrastruktury povinni mu bez průtahů poskytnout nezbytnou součinnost při plnění úkolů podle stavebního zákona.
22. Na komunikacích, které budou používány v průběhu stavby, nesmí docházet k jejich znečišťování, tyto musí být udržovány ve sjízdném a schůdném stavu a průběžně čištěny. Po skončení užívání budou používané komunikace uvedeny do původního stavu a protokolárně předány stávajícím správcům. Na základě obecných právních předpisů je stavebník povinen vypořádat veškeré škody vzniklé v souvislosti se stavbou. Případné vzniklé škody se vypořádají mimo toto řízení podle obecně platných předpisů.
23. V případě, že si stavba vyžádá zvláštní užívání přilehlých komunikací, bude postupováno v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Při přechodném omezení provozu, dále v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů.
24. Stavebník je povinen ve smyslu ust. § 152 stavebního zákona umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby ponechat jej tam až do dokončení stavby.
25. Stavebník (zhotovitel stavby) je povinen ve smyslu ust. § 157 stavebního zákona vést stavební deník, do kterého se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Nedílnou součástí deníku jsou a budou také aktualizované vyjádření (jeho přílohou) s podmínkami správců technické infrastruktury (dotčených inženýrských sítí) k zajištění jejich splnění, respektování a zejména k zabránění destruktivního dotčení sítí.
26. Ve smyslu ust. § 153, odst. 1) stavebního zákona stavbyvedoucí zajistí dle schváleného situačního plánu v místě stavby vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou nebo organizací k tomu oprávněnou. Vyskytnou-li se při provádění výkopu podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru oprávněných zástupců příslušných vlastníků technické infrastruktury, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození. Dále řídí provádění stavby v souladu se stavebním povolením a v souladu s ověřenou projektovou dokumentací (včetně dokladové části podmínky stanovené vlastníky veřejné technické infrastruktury).
27. Stavbu na základě tohoto stavebního povolení lze i předčasně užívat za podmínek stanovených v ust. § 123 stavebního zákona, tj. na základě vydaného rozhodnutí zdejším úřadem a při předložení dohody stavebníka se zhotovitelem stavby, obsahující jeho souhlas, popř. sjednané podmínky předčasného užívání (běžná a zimní údržba komunikací, bezpečnost silničního provozu apod.) zdejšímu úřadu písemně k odsouhlasení. Před uplynutím termínu dohody bude stavebníkem resp. budoucím uživatelem stavby podán návrh na vydání kolaudačního souhlasu. V průběhu realizace stavebních prací, resp. do doby vydání kolaudačního souhlasu bude organizace dopravy na uvedené stavbě probíhat podle stanovení přechodné úpravy dopravného značení, projednaného s příslušnou Policií ČR, KŘ PMSK, ÚOVŠ, DI Opava a vydaného na žádost před zahájením stavebních prací silničním správním úřadem ve Vítkově.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava-Prívov, pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava IČ 01312774 zastoupený společností AGPOL s.r.o., Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ 28597044**

#### **Odůvodnění :**

Dne 04.04.2019 podal stavebník žádost, o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Silniční správní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona dne 18.05.2019 vydal oznámení o zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy s termínem do 10 dnů od doručení tohoto oznámení do kterého mohly uplatnit závazná stanoviska, v případě účastníků řízení své námítky, popřípadě důkazy. Oznámení bylo doručováno formou veřejné vyhlášky. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dále určil účastníkům řízení a jejich zástupcům lhůtu pro

možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům, a to do 3 pracovních dnů po skončení lhůty pro uplatnění námitek účastníků řízení s tím, že po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto. Současně, je v souladu s ustanovením § 39, odst. 1 správního řádu upozornil, že ve stavebním řízení je uplatněna zásada koncentrace řízení, což znamená, že dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, pouze do konce speciálním stavebním úřadem usnesením určené lhůty, které bylo doručeno společně s uvedeným oznámením s tím, že k závazným stanoviskům a důkazům, uplatněným po uplynutí předem určené lhůty, nebude přihlédnuto. Současně upozornil, že k připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení anebo při projednávání regulačního plánu se podle ustanovení § 114 odst. 2) stavebního zákona nepřihlíží. Silničnímu správnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště, a proto podle ustanovení § 112 odst. 2) stavebního zákona upustil od ústního jednání.

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Podaná žádost o stavební povolení stavby pro výše uvedený stavební objekt byla doložena těmito předem určenými vyjádřeními, stanovisky a rozhodnutími :

#### **stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů**

- rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, pobočky Opava, č.j. SPU 501349/2014 vedeného spisu 2RP16513/2011-130773, kterým se schválil návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Větrkovice u Vítkova a Nové Vrbno
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru MSK ÚO Opava, č.j. HSOS-1012-2/2019 ze dne 04.02.2019
- stanovisko Krajského úřadu MSK, odboru územního plánování a stavebního řádu, č.j. MSK 12275/2019 vedeného spisu ÚPS/2741/2019/Vok ze dne 14.02. 2019
- stanovisko Krajského úřadu MSK, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 12285/2019 vedeného spisu ŽPZ/2862/2019/Bal ze dne 22.02. 2019
- stanovisko Krajského úřadu MSK, odboru dopravy a chytrého regionu, č.j. MSK 12282/2019 vedeného spisu DSH/2727/2019/Pet ze dne 30.01. 2019
- stanovisko Krajského ředitelství PČR DI Opava, č.j. KRPT-113515-188-2/ČJ-2019-070606-PV ze dne 28.05.2019 včetně písemného vypořádání stavebníka s připomínkami obsahující uvedené stanovisko
- stanovisko Krajského ředitelství PČR DI Opava, č.j. KRPT-1042287/ČJ-2012-070606 ze dne 18. května 2012
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Vítkov, odboru výstavby územního plánování a životního prostředí, č.j. MUVI 4942/2019 vedeného spisu OVÚPŽP/243/2019/Pa ze dne 22.02. 2019
- vyjádření Městského úřadu Vítkov, odboru výstavby územního plánování a životního prostředí, č.j. MUVI 4853/2019 vedeného spisu OVÚPŽP/243/2019/Pa ze dne 21.02. 2019
- vyjádření Městského úřadu Vítkov, odboru životního prostředí, č.j. MUVI 13343/2012 ze dne 13.06.2012 ze dne 13.06. 2012
- rozhodnutí Obecního úřadu Větrkovice, č.j. 115/2019 ze dne 06.03.2019
- závazné stanovisko Obecního úřadu Větrkovice – silničního správního úřadu č.j. 118-1/2019 ze dne 11.03. 2019
- stanovisko Krajské hygienické stanice MSK Ostrava, č.j. KHSMS 3263/2019/OP/HOK vedeného spisu S-KHSMS 3263/2019/OP/HOK ze dne 29.01. 2019
- závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR Praha 6 zn. 90300/2019-1150-OÚZ-BR ze dne 15.03.2019

**vyjádření vlastníků a správců veřejné infrastruktury**

- 4x sdělení SmVaK Ostrava a.s., zn. 9773/V006068/2019/Po ze dne 22.03.2019  
zn. 9773/V003411/2019/Po ze dne 21.02.2019  
zn. 9773/V001/1798/2019/PO ze dne 01.02.2019  
zn. 9773/V032626/2017/PO ze dne 09.01.2018
- SmVaK Ostrava a.s., Ostrava, zn. 9773/V020255/2019/PO ze dne 20.08. 2017
- CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha 3, č.j. 519582/19 ze dne 24.01. 2019
- České radiokomunikace a.s. Praha zn. UPTS/OS/184399/2017 ze dne 22.12. 2017
- ČEPS, a.s. Praha 10, zn. 48/14730/27.02.2019/ŠE ze dne 27.02.2019
- ČEPS, a.s. Praha 10, zn. 3/14730/8.1.2018/Še ze dne 08.01.2018
- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zn. 0100851280 ze dne 28.12.2017
- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zn. 1102523488 ze dne 07.02.2019
- Telco Pro Services, a.s. Praha 4, zn. 0200877739 ze dne 06.03.2019
- GridServices s.r.o., Brno, zn. 5001888052 ze dne 04.04. 2019
- GridServices s.r.o., Brno, zn. 5001858700 ze dne 15.02. 2019
- GridServices s.r.o., Brno, zn. 5001641079 ze dne 08.01. 2018
- Vodafone Czech Republic a.s., Praha, zn. 190222-0816111029 ze dne 01.03. 2019
- T-Mobile Czech Republic a.s., Praha 4, zn. E07848/19 ze dne 22.02.2019
- Technické služby Vítkov č.j. 0000230473 ze dne 28.02.2019

**další vyjádření a doklady**

- plná moc pro AGPOL, s.r.o. Olomouc ze dne 04.03. 2019
- záznam o projednání akce ze dne 31.01.2018
- záznam o projednání akce ze dne 29.06.2018
- záznam o projednání akce ze dne 10.01.2019
- posudek společnosti Vodní díla-TBD a.s. zn. O 8256/18/B ze dne 31.10.2018
- souhlas vlastníka pozemku parc.č. 2237 k.ú. Větrkovice Lubomíra Večeři ze dne 04.02.2019
- souhlas vlastníka pozemku parc.č. 1754 a 1788 k.ú.Větrkovice ZOD Slezská Dubina ze dne 04.02.2019
- souhlas vlastníka pozemku parc.č. 2243 k.ú. Větrkovice Miroslava Černocho ze dne 04.02.2019
- souhlas vlastníka pozemku parc.č. 2270 k.ú. Větrkovice Anežky Ticháčkové ze dne 15.02. 2019 ze dne 04.02.2019
- souhlas vlastníka pozemku parc.č. 2270 k.ú. Větrkovice Anežky Hoppové ze dne 15.02.2019
- souhlas vlastníka pozemku parc.č. 2270 k.ú. Větrkovice Pavla Hoppa ze dne 15.02.2019
- souhlas vlastníka pozemku parc.č. 2247 k.ú. Větrkovice Opavské lesní a.s. ze dne 27.02.2019
- souhlas vlastníka pozemku parc.č. 2020 k.ú. Větrkovice Ing. Petra Šamárka ze dne 27.02.2019
- vyjádření Obce Větrkovice zn. Fe/28/19 ze dne 27.02. 2018
- vyjádření Obce Větrkovice zn. 118/2019 ze dne 11.03. 2019

Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

**Silniční správní úřad se v rámci stavebního řízení zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona stanovil takto:**

dle § 109 písm. a) stavebního zákona

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Libušina 502/5, 702 00 Ostrava-Prívov, pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava IČ: 01312774, zastoupený společností AGPOL s.r.o., Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ:28597044

dle § 109 písm. b) - d) stavebního zákona

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jyt8nr  
Obec Větrkovice, IDDS: i27bjnh  
Zemědělské a obchodní družstvo SLEZSKÁ DUBINA, IDDS: qn4cvx8  
Ing. Petr Šamárek, Větrkovice č.p. 60, 747 43 Větrkovice u Vítkova  
Lubomír Večeřa, Větrkovice č.p. 26, 747 43 Větrkovice u Vítkova  
Miroslav Černoch, Větrkovice č.p. 91, 747 43 Větrkovice u Vítkova  
Opavská lesní a.s., IDDS: i4kfhsh  
Lubomír Hopp, Větrkovice, 747 43 Větrkovice u Vítkova  
Pavel Hopp, Větrkovice č.p. 21, 747 43 Větrkovice u Vítkova  
Anežka Hoppová, Větrkovice č.p. 21, 747 43 Větrkovice u Vítkova  
MUDr. Anežka Ticháčková, Kříčkova č.p. 126/19, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc 9  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t  
ČEPS, a.s., IDDS: seccdq  
ČEZ ICT Services, a.s., Poskytování sítí, IDDS: zbsdk9i  
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6  
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xf9pv  
Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq

dle § 109 písm. e) - f) stavebního zákona

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, účastníci řízení se podle uvedeného ustanovení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru.

Katastrální území Větrkovice u Vítkova

parc.č. 2006, 2008, 2014, 2012, 2025, 2031, 2079, 2121, 2101, 2032, 2099, 2046, 2038, 2062, 2088, 2033, 2029, 2068, 2055, 2060, 2043, 2041, 2020, 1234/1, 2005/2, 2099, 2009, 2005/1, 1981, 1995, 1990, 1976, 1963, 2335, 2326, 1926, 1916, 1900, 1903, 1890, 1891, 1873, 220,15, 2231, 2217, 2237, 2283, 2254, 2263, 2305, 2351, 2354, 2355

**Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:**

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

**Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:**

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.



Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

„otisk úředního razítka“

Jiří G r i g i e r  
referent odboru služeb

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, položky č. 18 odst. 1 písm. f) se nevyměřuje. Osvobození od poplatku je vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací.

### **Obdrží:**

#### Účastníci řízení

#### **Do datové schránky :**

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Libušina 502/5, 702 00 Ostrava-Přívoz, pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava IČ: 01312774, zastoupený společností AGPOL s.r.o., Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ:28597044

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jyt8nr

Obec Větrkovice, IDDS: i27bjnh

Zemědělské a obchodní družstvo SLEZSKÁ DUBINA, IDDS: qn4cvx8

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEPS, a.s., IDDS: seccdq

ČEZ ICT Services, a.s., Poskytování sítí, IDDS: zbsdk9i

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv

Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq

Opavská lesní a.s., IDDS: i4kfhsh

#### **Do vlastních rukou :**

Ing. Petr Šamárek, Větrkovice č.p. 60, 747 43 Větrkovice u Vítkova

Lubomír Večeřa, Větrkovice č.p. 26, 747 43 Větrkovice u Vítkova

Miroslav Černoch, Větrkovice č.p. 91, 747 43 Větrkovice u Vítkova

Lubomír Hopp, Větrkovice, 747 43 Větrkovice u Vítkova

Pavel Hopp, Větrkovice č.p. 21, 747 43 Větrkovice u Vítkova

Anežka Hoppová, Větrkovice č.p. 21, 747 43 Větrkovice u Vítkova

MUDr. Anežka Ticháčková, Kříčkova č.p. 126/19, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc 9

#### **Veřejnou vyhláškou :**

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, účastníci řízení se podle uvedeného ustanovení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru.

Katastrální území Větrkovice u Vítkova

parc.č. 2006, 2008, 2014, 2012, 2025, 2031, 2079, 2121, 2101, 2032, 2099, 2046, 2038, 2062, 2088, 2033, 2029, 2068, 2055, 2060, 2043, 2041, 2020, 1234/1, 2005/2, 2099, 2009, 2005/1, 1981, 1995, 1990, 1976, 1963, 2335, 2326, 1926, 1916, 1900, 1903, 1890, 1891, 1873, 220,15, 2231, 2217, 2237, 2283, 2254, 2263, 2305, 2351,2354, 2355

Dotčené orgány**Do datové schránky :**

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IDDS: n5hai7v

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IDDS: spdaive

Moravskoslezský kraj, IDDS: 8x6bxsd

**Do vlastních rukou :**

Městský úřad Vítkov, odbor OVÚPaŽP – ochrana přírody a krajiny, náměstí Jana Zajíce č.p. 7, 749 01 Vítkov 1

Městský úřad Vítkov, odbor OVÚPaŽP – ochrana zemědělského půdního fondu, náměstí Jana Zajíce č.p. 7, 749 01 Vítkov 1

Městský úřad Vítkov, odbor OVÚPaŽP – státní správa lesů, náměstí Jana Zajíce č.p. 7, 749 01 Vítkov 1

Dále obdrží s žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky po dobu 15 ti dnů ode dne vyvěšení na úřední desce, včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup s následným vrácením Městský úřad Vítkov, odbor služeb, oddělení kultury, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov a Obecní úřad Větrkovice.

Potvrzení o vyvěšení na úřední desce, včetně zveřejnění umožňujícího dálkový přístup :

Datum vyvěšení

.....

Datum sejmutí

.....