



PŮDORYS




ŽLAB ODPOVÍDÁ PRŮŘEZEM PROFILU POTRUBÍ DN 600 - SPÁD 1,4 ‰

OSA KOMUNIKACE


ŘEZ E-E'
ŘEZ F-F'




ŘEZ C-C'




ŘEZ D-D'



ŘEZ A-A'




ŘEZ B-B'
M 1:25



BETON C25/30	10,0 m ³
BETON C8/10	1,40 m ³
SÍŤOVINA 100x100x6 mm	310,0 kg
70,0 m ²	
PROFIL U 100 dl. 8,0 m	339,20 kg
4x8,0m=32,0 m	
PROFIL U 160 dl. 0,62 m	139,90 kg
12x0,62m=7,44 m	
PROFIL L 130x90x12 dl. 8,0 m	316,0 kg
2x8,0m=16,0 m	
TYČ PLOCHÁ 50x4 dl. 0,15 m	4,25 kg
18x0,15m=2,70 m	
KAMENNÁ DLAŽBA	1,0 m ³
TL. 0,20 m	

PROFILY U 100 A U 160 PŘIVAŘIT K SOBĚ
NA PROFIL L NAVARIT KOTVY ø 1,0 m
POVRCHOVÁ OCHRANA - METALIZACE
ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM 40 um
2x VRCHNÍ NATĚR (AKRYLOVÝ) 60 um



MĚŘÍTKO 1:50