PŮDORYS



ŽLAB ODPOVÍDÁ PRŮŘEZEM PROFILU POTRUBÍ DN 600 - SPÁD 2,7 %

ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'
M 1:25



ŘEZ C-C'



ŘEZ D-D'



ŘEZ E-E'



ŘEZ F-F'



BETON C25/30	15,90 m³
BETON C8/10	1,70 m³
SÍŤOVINA 100x100x6 mm 97,0 m²	430,0 kg
PROFIL U 100 dl. 10,10 m 4x10,10m=40,40 m	428,30 kg
PROFIL U 160 dl. 0,62 m 15x0,62m=9,30 m	174,90 kg
PROFIL L 130x90x12 dl. 10,10 m 2x10,10m=20,20 m	398,0 kg
TYČ PLOCHÁ 50x4 dl. 0,15 m 20x0,15m=3,0 m	4,75 kg
KAMENNÁ DLAŽBA TL. 0,20 m	5,0 m³

PROFILY U 100 A U 160 PŘIVAŘIT K SOBĚ
NA PROFIL L NAVAŘIT KOTVY á 1,0 m
POVRCHOVÁ OCHRANA - METALIZACE
ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM 40 um
2x VRCHNÍ NÁTĚR (AKRYLOVÝ) 60 um

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO VYTÝČIT
VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ !

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

Vypracoval	Zodpovědný Projektant	Zodpovědný Zástupce	Kontrola

Kraj : Královéhradecký	PÚsRP : Hradec Králové
OÚ : Osice	
Investor : ČR – SPÚ, Pobočka Hradec Králové	

Agroprojekce Litomyšl s.r.o.
ROKYCANOVA 114/IV
VYSOKÉ MÝTO 566 01
tel.
E-mail

Akce :

R 157 – cesty C1, C6 v k.ú. Osice

Obsah : **Žlab s roštem km 0,611 80 - cesta C1**

Stupeň :	DSP + DPS
Datum :	11. 2018
Formát :	4 A4
Zak.číslo :	34 30/20
Měřítko :	1:50
Příloha :	D.1.1.2.10.