

**MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA**  
**odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí**

Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

ČJ: SU/159698-22/  
Sp. zn. 56075-2022/Zil

Datum 16.01.2023 ve Slavkově u Brna

VYPRAVENO DNE

17. 01. 2023



Toto rozhodnutí nabylo právní moci  
dne 18.02.2023

**Veřejná vyhláška**

Městský úřad Slavkov u Brna  
Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí  
Vyznačil dne 02.02.2023 Podpis [signature]  
3

**ROZHODNUTÍ  
STAVEBNÍ POVOLENÍ**

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen „speciální stavební úřad“) dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v souladu s ust. § 16 zákon o pozemních komunikacích a v souladu s ust. § 112 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 14.10.2022 žádost o vydání stavebního povolení, kterou podal

**Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3,**

*v zastoupení na základě plné moci*

**VZD INVEST s.r.o., IČO 26954834, kpt. Nálepky č. p. 2332, Zelené Předměstí, 530 02  
Pardubice**

(dále jen „žadatel“), u MěÚ Slavkov u Brna, odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, o vydání stavebního povolení na stavbu:

**Stavba VN1 včetně soustavy tůní a výsadeb a C10 s LBK3 v k. ú. Hrušky u Brna**

na pozemcích **parc. č. 2704, 2706, 2799, 2833 v kat. území Hrušky u Brna.**

Dnem podání žádostí bylo zahájeno stavební řízení ve výše uvedené věci.

Stavba je umístěna rozhodnutím Státního pozemkového úřadu ze dne 29.06.2016 pod č. j.: SPU 321141/2016, které nabylo právní moci 28.07.2016 ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úradech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu ze dne 01.12.2021 pod č. j.: SPU 449430/2021, které nabylo právní moci 01.12.2021, se mění plán společných zařízení dle dokumentace zpracované firmou ORIS s.r.o., Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc, č. zakázky SP10145/2021.

Speciální stavební úřad rozhodl ve výše uvedené věci takto:

### **povoluje stavbu**

„Stavba VN1 včetně soustavy tůní a výsadeb a C10 s LBK3 v k. ú. Hrušky u Brna“

Stavebními pozemky jsou pozemky parc. č. 2704 (vodní plocha), 2706 (ostatní plocha), 2799 (lesní pozemek), 2833 (ostatní plocha) v kat. území Hrušky u Brna.

#### **Stavba obsahuje:**

##### SO-05 Polní cesta C10

Před zahájením projekčních prací byl proveden geotechnický průzkum. Z výsledků tohoto průzkumu vyšlo najevo, že stávající únosnost zemní pláně je nízká. Z toho důvodu je navrženo v celé délce úseku stržení svrchního horizontu zeminy o průměrné tl. 0,2 m. Kvůli nedostatečné únosnosti zemní pláně je navrženo zlepšení podloží. Podloží bude zlepšeno za pomoci cementovápenné směsi, tl. promísení min. 0,3 m. Vápno bude na urovnanou zemní pláň nanášeno za pomoci dávkovače v množství 25 kg/m<sup>2</sup>. Po rozprostření vápna dojde k promísení vápna s podkladem např. pomocí půdní frézy. Po promísení dojde ke srovnání a vyprofilování zemní pláně do požadovaného příčného sklonu. Následně dojde ke zhuštění na požadovanou výchozí únosnost, která je stanovena na min. 30 MPa. Míra požadovaného zhuštění bude ověřena odpovídajícím počtem zkoušek!

Zpevnění polní cesty bude provedeno dvojím způsobem. V úseku km 0,234-0,410 a 0,690-1,465 bude proveden kryt vozovky z mechanicky zpevněného kameniva. Úsek km 0,410 - 0,690 bude zpevněn silničními dílci (pouze koleťová úprava).

Podrobný popis úprav je uveden v souhrnné technické zprávě, která je součástí projektové dokumentace.

#### **Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:**

- Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

#### **Základní údaje stavby:**

- Místo stavby: Hrušky u Brna
- Stavebník: Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
- Dokumentaci stavby vypracoval Ing. Adam Balažovič, VZD INVEST s.r.o., IČO 26954834, Kpt. Nálepky 2331, 530 02 Pardubice, provozovna Hraničky 354/59, 625 00 Brno - Bohunice a autorizovaný inženýr v oboru: Dopravní stavby: Ing. Vít Rybák, ČKAIT 1000609.

#### **Pro provedení stavby podle ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona se stanovují tyto podmínky:**

1. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci



v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi, a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a příslušných technických norem v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách a dále ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezb. užívání staveb.
3. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se stavebním povolením a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné technické požadavky na výstavbu a citovaných technických norem a dále zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
4. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a dále ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu, neprodleně po jejich zjištění, závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
5. Stavba bude prováděna jen právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací, jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, zejména podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a zákona o zeměměřictví, mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Kontrolní prohlídka stavby, která je součástí výstavby, bude provedena v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek: 1. Kontrola - Předání - převzetí staveniště dodavatelem akce, vytýčení obvodu staveniště, základní výškové body, 2. Kontrola odstranění humózní vrstvy zeminy z koruny cesty, kontrola vyprofilování pláně do požadovaného příčného a podélného sklonu, kontrola vyhloubených příkopů a provedení terénních úprav (svahování), 3. Kontrola po řádném srovnání a zhutnění zemní pláně, 4. Kontrola po navezení a zhutnění spodní podkladní vrstvy ze štěrkodrti, 5. Kontrola po pokládce silničních dílců a vozovky z MZK, kontrola hutnění MZK, současně proběhne předání dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetí investorem, 6. Kontrolní prohlídka v rámci místního šetření při kolaudačním řízení - závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
7. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
8. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby osobou k tomu oprávněnou. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zeměměřictví“). Doklad o vytýčení stavby bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu.



9. V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytýčení tras energetických, telekomunikačních, plynovodních, vodovodních a stokových sítí (dále jen „vedení“). Přesné polohové a výškové vyznačení vedení, včetně jejich ochranných pásem, v prostoru staveniště musí být zajištěno před zahájením stavby. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu. Při provádění stavby musí být učiněna veškerá opatření zabraňující poškození nadzemních i podzemních vedení.
10. Při provádění stavby bude zajištěno pravidelné čištění případné kroupení komunikací používaných pro účely stavby.
11. Po dobu výstavby bude zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být odsouhlasena s uživateli těchto nemovitostí.
12. V průběhu celé výstavby musí být plně zajištěny podmínky stanovené v jednotlivých vyjádřeních správců inženýrských sítí k zabezpečení jejich bezpečného a plynulého provozu.
13. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem, k ohrožování provozu na pozemních komunikacích a dále ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
14. Zařízení staveniště bude v prostoru stavby situováno na zatím nespecifikovaném pozemku v majetku obce Hrušky a po dokončení stavby bude odstraněno.
15. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou nebo v její souvislosti dle obecně závazných předpisů.
16. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi. Stavební deník bude následně předložen k žádosti o kolaudační souhlas.
17. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie.
18. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem provádění stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
19. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule, na které bude uvedeno označení stavby, stavebníka, zhotovitele, způsob provádění stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, číslo jednacích stavebního povolení a datum nabytí právní moci, termín dokončení stavby.
20. Pokud bude nezbytně nutné pro uskutečnění stavby použít sousední pozemek či stavbu, je povinností stavebníka se před započítím stavebních prací dohodnout o době, způsobu a formě provedení potřebných prací s vlastníkem stavby či pozemku. Nedojde-li k dohodě, požádá stavebník o vydání rozhodnutí v souladu s ust. § 141 stavebního zákona.
21. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
22. Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu s ohledem na možnost úkapů či úniku ropných látek. Přebytný materiál musí být skladován tak, aby nemohlo docházet k jeho erozivnímu smyvu.
23. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
24. Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů uvádí následující: S veškerými odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a



předpisy, které s ním souvisí. Odpady budou předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. Zeminu lze použít pro terénní úpravy, stavební odpady je možné předat k recyklaci. Pálení odpadů včetně obalů na volném topeništi je zakázáno dle ust. § 12 zákona. Doklady o předání odpadů se stanou součástí stavební dokumentace.

25. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, případně rozhodnutí o předčasném užívání stavby.
26. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních či stanoviscích, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
27. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
28. Stavební povolení pozbývá podle ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Stavební povolení je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.
29. Dodržet podmínky z těchto stanovisek dotčených orgánů a správců jednotlivých sítí a ostatních správců:

**Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého náměstí č.p. 65, 684 01 Slavkov u Brna, oddělení životního prostředí, odboru SÚÚPŽP, který vydal dne 15.07.2022 pod č.j.: SU/42425-22/151-2022/KAM koordinované stanovisko, revidované v bodě V. koordinovaným stanoviskem ze dne 27.07.2022 pod č.j. SU/64428-22/151-2022/KAM**

**I. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, v souvislosti s § 18 odst. 1:**

Městský úřad Slavkov u Brna, vodoprávní úřad posoudil výše uvedený záměr z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších změn a doplňků a uvádí následující:

- **Stavba vodní nádrže včetně soustavy tůní a revitalizace bezejmenného přítoku Litavy je vodním dílem** dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona o vodách. Investor stavby **požádá o povolení stavby vodního díla** věcně a místně příslušný vodoprávní úřad na základě předepsané žádosti doplněné povinnými přílohami včetně projektové dokumentace zpracované oprávněným projektantem s příslušnou autorizací (vodní hospodářství a vodní stavby), současně investor stavby příslušný vodoprávní úřad **požádá o povolení nakládání s povrchovými vodami dle vyhl. č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění vyhlášky č. 197/2019 Sb.**
- Při stavbě musí být učiněna taková opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrožily jejich jakost (ustanovení § 39 zákona o vodách), popř. aby nedošlo k poškození stávajícího vedení vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu (ustanovení § 23 zákona o vodovodech a kanalizacích). Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu s ohledem na možnost úkapů či úniku ropných látek. Přebytečný materiál musí být skladován tak, aby nemohlo docházet k jeho erozivnímu smyvu. (Ing. A. Večerková)

**II. Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 146 odst. 3):**

Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor SÚÚPaŽP, oddělení ŽP jako příslušný orgán v oblasti odpadového hospodářství, posoudil výše uvedený záměr z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (v platném znění) a podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech vydává vyjádření z hlediska nakládání s odpady:



S veškerými odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a předpisy, které s ním souvisí. Odpady budou tříděny, shromažďovány odděleně a předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. Výkopovou zeminu lze použít pro terénní úpravy pouze na pozemku v místě stavby. S přebytky výkopové zeminy je nutné nakládat jako s odpadem. U stavebních a demoličních odpadů se upřednostňuje materiálové využití - recyklace.

**Investor, pokud nerealizuje stavbu svépomocí, si vyžádá doklady o předání odpadů oprávněné osobě do koncového zařízení, které se předkládají při poslední kontrolní prohlídce nebo před začátkem užívání stavby v případě, že nebude vydáváno udělení kolaudačního souhlasu nebo kolaudační rozhodnutí. V případě realizace terénních úprav je nutné u zdejšího odboru podat žádost o vydání závazného stanoviska.** Formulář žádosti je ke stažení na stránkách <http://www.slavkov.cz/mestky-urad/jak-vyridit/> pod nabídkou Životní prostředí – Odpady.

**Výkopovou zeminu lze použít pro terénní úpravy pouze na pozemku v místě stavby. S přebytky výkopové zeminy je nutné nakládat jako s odpadem – musí být předány oprávněné osobě.** (Ing. M. Zouharová)

### III. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Při realizaci uvedeného záměru budou všemi dostupnými prostředky omezovány emise prachových částic do ovzduší a nebudou vznikat v místě stavby dlouhodobé deponie stavebních materiálů a výkopové zeminy. (Ing. N. Lovasová)

### IV. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu (ZOPK), § 4 odst. 2, § 12 odst. 2 a § 68 odst. 1:

MěÚ Slavkov u Brna, orgán ochrany přírody a krajiny posoudil výše uvedenou žádost a uvádí následující:

- Z předložené projektové dokumentace je zřejmé, že při realizaci záměru **dojde k odstranění některých dřevin**, proto je třeba případné nezbytné odstranění dřevin kolidujících s navrženou stavbou řešit před zahájením stavebního řízení **v souladu s ust. § 8 ZOPK a vyhl. č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin na příslušném obecním úřadě. Součástí žádosti bude návrh projektu náhradní výsadby.**
- Při realizaci výše uvedeného záměru je třeba dbát na ochranu volně žijících ptáků dle ust. § 5a, odst. 1 ZOPK i zvláště chráněných živočichů/rostlin dle ust. § 49 a ust. § 50 ZOPK. V případě zjištěného výskytu chráněných živočichů/rostlin je třeba si k zamýšleným činnostem opatřit stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je pro zvláště chráněné živočichy OŽP KÚ JmK.
- V případě, že by kácení dřevin mělo být prováděno mimo období vegetačního klidu, bude třeba doložit vyjádření odborně fundované osoby z hlediska zajištění ochrany volně žijících ptáků ve smyslu § 5a odst.1 ZOPK.
- Pokud v rámci realizace shora uvedeného záměru dojde ke kácení stromořadí podél silnice na pozemku parc.č. 2706, k.ú. Hrušky u Brna je třeba požádat **MěÚ Slavkov u Brna, oddělení ŽP, orgán ochrany přírody a krajiny o závazné stanovisko z hlediska krajinného rázu dle § 12 ZOPK** (včetně projektové dokumentace (popř. situačního výkresu), výkresu katastrální mapy s vyznačením umístění stavby, projektu náhradní výsadby apod.).
- **Dřeviny, které nebudou uvedeny a schváleny v žádosti o kácení budou zachovány a chráněny** podle ust. § 7 ZOPK, kdy je třeba při realizaci stavby **dodržet ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.** Dále upozorňujeme na dodržení následujících pravidel při výskytu stromů v prostoru stavby:
- Pokud se strom nachází v ploše stavby a je možné, že bude v blízkosti stavebních prací, nebo dopravních stavebních tras, je nutné před započatím stavby zřídit pro strom ochranné bednění kmene, nebo oplocení, nezávislé na kmeni, minimální půdorysný rozsah 2 x 2 m, výška do větvení koruny, nebo alespoň 2 m, pokud je koruna výše. Bednění musí být nezávislé na kmeni a bude ponecháno po celou dobu stavebních prací.



- Pokud je potřeba pozvednutí stávající koruny na stromu ve stavbě pro stavební práce či dopravu atd. provede to předem a za souhlasu se majitel/správce stromu odborná arboristická firma na náklady stavby.
- Výkopové práce, pokud není určeno jinak s povolením majitel/správce, není možné provádět blíže, než 2 m od kmene stromu. V prostoru kořenů (rozsah kořenů je zpravidla rozsah koruny), je nutné provádět výkopové práce ručně a s největší opatrností. Pokud se narazí ve výkopu na kořen silnější než 50 mm v průměru, je nutné zastavit práce a přivolat majitel/správce zeleně a arboristu, který rozhodne, jak se případně kořen upraví, pokud to lze a práci provede. Arborista rozhodne v případě redukce kořenu o potřebě redukce koruny v závislosti na redukci kořenů. O výkonu se provede zápis do stavebního deníku.
- Správní orgán upozorňuje, že v rámci realizace shora uvedeného záměru dojde k dotčení významného krajinného prvku (**VKP**) **bezejmenného přítoku Litavy**, dále pak lesního pozemku a územního systému ekologické stability, proto je třeba požádat MěÚ Slavkov u Brna, orgán ochrany přírody a krajiny o závazné stanovisko k zásahu do VKP (včetně stanoviska správce toku k navrženému záměru, inventarizace dřevin navržených ke kácení, popřípadě rozhodnutí ve věci kácení dřevin v rámci výše uvedené akce, adekvátní návrh náhradní výsadby). (Ing. N. Lovasová)

**V. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu (ZOPF), § 15 :**

Předmětným záměrem nejsou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu. (Ing. M. Zouharová)

**VI. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 48 odst. 2 písm. c) v souvislosti s § 14 odst. 2:**

Realizací předloženého záměru jsou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem. Jednak stavební činnost bude probíhat v ochranném pásmu lesního pozemku p. č. 2794, dále plánovanou výstavbou ochranné hrázky s retenčním prostorem na lesním pozemku p. č. 2799 určeného k prvnímu zalesnění bude tento pozemek přímo dotčen. Z těchto důvodů žadatel podá žádost o závazné stanovisko k dotčení PUPFL a dále podá žádost o dočasné odnětí části lesního pozemku p. č. 2799 po dobu nutnou k výstavbě hrázky s přilehlým retenčním prostorem. Dále z důvodu nezalesnění celé plochy pozemku p. č. 2799 (vybudování protierozní hrázky s retenčním prostorem) bude třeba podat žádost o odklad zalesňovací povinnosti na tuto část pozemku a případně dalších, na kterých nebude vysazen lesní porost a to až do doby, než budou zpracovány nové Lesní hospodářské osnovy, které rozdělí pozemek na porostní část a část bezlesí.

Dále upozorňujeme, že na předmětný lesní pozemek p. č. 2799 se vztahuje zákon o lesích a jeho prováděcí předpisy, tudíž je třeba se při zpracování projektu zalesnění, který vlastník pozemku vypracuje v součinnosti s odborným lesním hospodářem (Ivan Medek, OLH pro ZO Slavkov u Brna) řídit ustanoveními lesního zákona a zvláště jeho vyhláškou č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa. (Ing. J. Kamínek)

Pro účely stavebního řízení ve věci povolení uvedeného záměru bylo vydáno závazné stanovisko z hlediska lesního zákona pod č. j.: SU/ 64320-22/12810-2022/KAM, ze dne 23.08.2022 kde se uvádí následující podmínky:

- Při realizaci záměru je nutné dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona.
- Stavba ochranné hrázky OH1 na lesním pozemku p. č. 2799 bude zahájena až po vydání pravomocného rozhodnutí o dočasném odnětí části tohoto lesního pozemku.

- Stavbou a stavební činností nesmí dojít k dotčení nebo narušení okolních lesních porostů, na okolních lesních pozemcích nebudou ukládány stavební materiály, stavební a jiný odpad, případně zařízení stavenišť.
  - Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození okolních lesních porostů a pokud dojde při stavební činnosti k narušení kořenového systému stromů nebo odřeni kůry stromů, musí být obnažená místa tentýž den, nejpozději do konce pracovní směny, ošetřena přípravkem s fungicidním účinkem.
  - K pracím budou použity technologie minimalizující dopady na životní prostředí v lesích a budou použity jen stroje s biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami.
- Při vzniku případných škod na lese budou bezprostředně činěna potřebná opatření k jejich minimalizaci.

**VII. Z hlediska zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 67:**

Realizací předloženého záměru jsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o myslivosti. V § 8 odst. 2 a § 10 odst. 2 zákona o myslivosti jsou uvedeny základní povinnosti, kterými se musí každý, kdo provádí v přírodě svou činnost řídit. Mimo jiné si počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování, zraňování a usmrcování zvěře. Při realizaci SO 04 biokoridoru LBK3, který bude z důvodu ochrany vysazených dřevin před zvěří oplocen, dojde k v délce cca 610 m k omezení pohybu a k přerušení stávajících přechodů zvěře. V PD je uvedeno, že oplocení bude přerušeno 5m průchody, což je z důvodu předcházení zranění a úhynů zvěře nárazem do plotů nedostatečné a proto požadujeme vytvořit vždy po max. cca 100 m neoplocené průchody pro zvěř o šířce 10 - 20 m. (Ing. J. Kamínek)

**VIII. Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 29 odst. 2 písm. b):**

Realizací předloženého záměru nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o státní památkové péči. (Ing. arch. O. Matyášová)

**Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého náměstí č.p. 65, 684 01 Slavkov u Brna, oddělení územního plánování, odboru SÚÚPŽP, vydal dne 06.09.2019 pod č.j.: SU/67482-19/3681-2019/Sed závazné stanovisko orgánu územního plánování s touto podmínkou:**

- *Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska; další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví.*

**Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932, Veverí, 602 00 Brno, stanovisko pod zn. PM-30214/2022/5203/Mi, ze dne 04.08.2022, dodržet všechny podmínky tohoto stanoviska dotýkající se stavebního řízení.**

- Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.*

*Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.*

*Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.*

- Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.*

Upozornění:



- Projektová dokumentace bude odsouhlasena správcem DVT Hrušky- místní potok IDVT 10201599, tj. Obcí Hrušky.
- Ve vodním toku pod nádrží bude zachován minimální zůstatkový průtok (MZP). V rozhodnutí vodoprávního úřadu bude uvedena hodnota MZP a také způsob jeho dodržování a kontroly.
- Provozovatel nádrže musí mít zpracovaný manipulační a provozní řád nádrže.
- Stavbou nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod.
- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
- Na vodním díle budou vhodným způsobem vyznačeny kóty normální a maximální hladiny.
- Provozovatel vodního díla je povinen udržovat díla v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a vodohospodářských a jiných chráněných zájmů (vodní zákon § 59 odst. 1), písm. b).

EG.D, a.s., IČ: 28085400, Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, dne 12.03.2022 pod zn. D8610-26171537 vydal vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. Dodržet všechny uvedené podmínky 1. až 5. tohoto vyjádření, které se dotýkají povolení stavby.

EG.D, a.s., IČ: 28085400., IČ: 28085400 , Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, dne 07.09.2022 pod zn. S46170-27069675 vydal souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. Dodržet všechny uvedené podmínky 1) až 20) tohoto souhlasu, které se dotýkají povolení stavby.

Zejména:

## **2. Stanovisko VVN:**

- V rámci akce nebudou vysazovány žádné dřeviny v OP VVN 110kV.
- V celé trase venkovního vedení VVN 110 kV a ochranném pásmu (dále jen OP) venkovního vedení VVN 110 kV budou zachovány výškové poměry terénu oproti spodnímu vodiči venkovního vedení VVN 110 kV.
- V ochranném pásmu venkovního vedení VVN 110 kV je zakázáno používat mechanismy, u kterých při činnosti může dojít ke zvýšení jejich výšky nad 3 m tzn. bagry, nákladní automobily se sklápěcí korbou, lanové mechanismy, technika umožňující výsuv ramen atp. V případě použití těchto mechanismů musí být plánované práce prováděny za vypnutého stavu venkovního vedení VVN 110 kV. Případné vypnutí požadujeme projednat s dostatečným časovým předstihem (min. 2 měsíce).
- V dostatečném časovém předstihu uvědomit Správu vedení VVN 110 kV o předpokládaném zahájení stavebních prací.
- Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN 110kV bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa vedení VVN 110 kV.
- Žádná z osob bez elektrotechnické kvalifikace, nebo s kvalifikací dle §3 nebo §4 dle vyhlášky 50/78 Sb. se k vodičům vedení DS pod napětím nesmí dostat blíže než 3 m pro vedení VVN 110 kV.
- Nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů. Pokud dojde k poškození energetického zařízení, poškození uzemňovací soustavy stožárů, je nezbytně nutné, poškození neprodleně nahlásit. Případné škody a náklady spojené s opravou půjdou na vrub investora. Výkopové práce v blízkosti stožárů budou prováděny ručně, v minimální vzdálenosti 20 m od viditelné hrany základů podpěrných bodů. Požadujeme před zahájením zemních prací vytyčení budoucí trasy kabelů a přizvat Správu vedení VVN 110 kV k odsouhlasení.
- Případné vodivé části stavebních prvků (jako např. stožáry, zábradlí, oplocení) zasahující do OP vedení VVN 110 kV budou uzemněny dle platných norem.

- Dále upozorňujeme na povinnost vyznačení OP nadzemního vedení VVN 110 kV dobře viditelným způsobem přímo v terénu (cedule, značky apod.). Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
  - Během stavebních prací nebude ukládán žádný stavební materiál a výkopek v OP VVN 110 kV.
  - Před kolaudací stavby, požadujeme předat Správě sítě VVN digitální zaměření dokončené stavby ve formátu DGN a zaměřený výškový profil terénu oproti spodnímu vodiči vedení VVN 110 kV.
  - Stavba v OP musí být prováděna v souladu se zákonem 309/2006 Sb. a nařízením vlády 591/2006 Sb.
  - Správa sítě VVN 110 kV bude přizvána i ke kolaudačnímu řízení ukončené stavby.
  - Výše uvedené podmínky se týkají pouze napěťové hladiny VVN 110 kV a nenahrazují podmínky jiného energetického zařízení. Podmínky budou stavebníkovi zapracovány do podmínek souhlasu se stavbou jako nezbytně závazné.
3. Výkopové práce v blízkosti podpěrných bodů nadzemního vedení NN provádět v min. vzdálenosti 2 m od těchto bodů tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob.
  4. Polní cesta nebude umístěna blíže k podpěrným bodům nadzemního vedení NN, než je současný stav.
  6. Polní cesta bude umístěna mimo stávající podzemní vedení NN. Podzemní vedení NN musí zůstat v zeleném pásu.
  7. Polní cesta bude umístěna mimo stávající podzemní vedení NN. Podzemní vedení NN musí zůstat v zeleném pásu.
  8. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu.
  9. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení.
  10. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení.
  11. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

**Stanovisko spol. GasNet služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 02 Brno značky 5002570826 ze dne 09.03.2022.**

**Stanovisko spol. GasNet služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno značky 5002570809 ze dne 10.03.2022.**

**Stanovisko spol. GasNet služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno značky 5002730848 ze dne 29.11.2022 o neexistenci provozovaných plynárenských zařízeních v zájmovém území.**

**CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19 00 Praha, vydal dne 08.03.2022 vyjádření pod č.j. 575313/22 o existenci sítí elektronických komunikací.**

**Obec Hrušky, Hrušky 166, 683 52 Křenovice, vydala jako správce vodního toku dne 30.06.2022 souhlas s projektovou dokumentací ke stavbě.**



Obec Hrušky, Hrušky 166, 683 52 Křenovice, vydala dne 18.07.2022 souhlas vlastníka pozemků se stavbou.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast střed, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, vydala souhlasné stanovisko se stavbou ze dne 25.08.2022 pod značkou 17233/2022/Dolv.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, vydal souhlasné stanovisko ze dne 01.07.2022 pod č.j. JMK 99857/2022, sp. zn. S-JMK 98216/2022.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, vydal souhlasné stanovisko ze dne 01.07.2022 pod č.j. JMK 110223/2022, sp. zn. S-JMK 96331/2022 OŽP/Sme.

Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého náměstí č.p. 65, 684 01 Slavkov u Brna, oddělení životního prostředí, odboru SÚÚPŽP, vydal dne 23.08.2022 pod č.j.: SU/64320-22/12810-2022/KAM souhlasné závazné stanovisko za dodržení podmínek:

Zejména:

- Při realizaci záměru je nutné dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona.
- Stavbou a stavební činností nesmí dojít k dotčení nebo narušení okolních lesních porostů, na okolních lesních pozemcích nebudou ukládány stavební materiály, stavební a jiný odpad, případně zařízení staveniště.
- Práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození okolních lesních porostů a pokud dojde při stavební činnosti k narušení kořenového systému stromů nebo odřeni kůry stromů, musí být obnažená místa tentýž den, nejpozději do konce pracovní směny, ošetřena přípravkem s fungicidním účinkem.
- K pracím budou použity technologie minimalizující dopady na životní prostředí v lesích a budou použity jen stroje s biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami.
- Při vzniku případných škod na lese budou bezprostředně činita potřebná opatření k jejich minimalizaci.

Vodovody a kanalizace Vyškov a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov vydaly dne 26.07.2022 pod zn. 2022-01496/20222441/TÚ/so souhlas se stavbou při dodržení podmínek:

Zejména:

5. S realizací stavebního objektu S0-05 (vedlejší polní cesta C10) a zřízením polní cesty nad vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu a v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti vak Vyškov, a.s. souhlasíme s tím, že:
  - a) musí být zachováno minimální krytí potrubí vodovodního řadu a vodovodních přípojek, tj. min. 1,2 m nad horním lícem potrubí pod niveletou upraveného terénu,
  - b) při dotčení povrchových znaků na vodovodním a kanalizačním řadu (šoupákové poklopy, kanalizační poklopy) provést pozdvižení či snížení dotčených povrchových znaků, úpravu zákopových souprav na vodovodním řadu a úpravu vstupů do revizních šachet na kanalizačním řadu na novou niveletu upraveného terénu a to ve spolupráci s provozním střediskem společnosti VaK Vyškov, a.s. a dle pokynů pracovníka provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03 - ČOV Slavkov u Brna, p. Lifka, tel.: 544221809, email: lifka@vykvyskov.cz).
6. Při provádění výkopových a stavebních prací v blízkosti a nad vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu a objekty na vodovodu a kanalizací pro veřejnou potřebu v provozování

- společnosti Vak Vyškov, a.s. a vodovodními přípojkami v soukromém majetku dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení potrubí a objektů těchto zařízení.
7. Investor, příp. dodavatel stavby přizve provozní středisko společnosti Vak Vyškov, a.s. (stř. 03 - ČOV Slavkov u Brna, p. Lifka, tel.: 544221809, email: [lifka@vakvyskov.cz](mailto:lifka@vakvyskov.cz) ke kontrole:
- a) provádění stavby v blízkosti a nad vodovodním a kanalizačním řádem.
  - b) provádění úpravy vstupů do objektů revizních šachet na kanalizaci, osazení dotčených povrchových znaků včetně úpravy zákopových souprav na vodovodu a vodovodních přípojkách
  - c) ke kontrole funkčnosti dotčených zákopových souprav na vodovodu a vodovodních přípojkách
  - d) převzetí upravených vstupů do objektů revizních šachet, osazení dotčených povrchových znaků včetně úpravy zákopových souprav na vodovodu a kanalizaci po dokončení stavby
- O kontrole bude pracovníkem provozního střediska společnosti Vak Vyškov, a.s. (stř. 03) proveden zápis do stavebního deníku.
8. Zákres inž. sítě v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je v projektové dokumentaci pouze informativní. Z tohoto důvodu je nutno min. 7 dní před zahájením výkopových a stavebních prací objednat u společnosti Vak Vyškov, a.s.:
- a) vytýčení vodovodního a kanalizačního řádu (stř. 03 - Slavkov u Brna, p. Lifka, tel.: 544221809, email: [lifka@vakvyskov.cz](mailto:lifka@vakvyskov.cz)) včetně povrchových znaků a ochranného pásma vodovodního řádu.

**Net4Gas s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21, Praha 4, vydala dne 08.03.2022 pod zn. 2924/22/OVP/N vyjádření: Stavba nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení Net4Gas s.r.o.**

**ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 vydala dne 08.03.2022 pod č.j. 6381/22 sdělení o neexistenci podzemního dálkového zařízení ani nadzemních objektů společnosti ČEPRO a.s. v zájmovém území.**

**MERO a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou vydala dne 08.03.2022 pod č.j. 4453 sdělení o neexistenci podzemního dálkového zařízení ani nadzemních objektů společnosti MERO a.s. v zájmovém území.**

**Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 vydalo dne 27.06.2022 pod sp. zn. 134382/2022-1322-OÚZ-BR, SpMO 22659-410/2022-1322 souhlasné závazné stanovisko se stavbou:**

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany.

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

**Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého náměstí č.p. 65, 684 01 Slavkov u Brna, Odbor SÚUPŽP, oddělení životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad vydal dne 10.01.2023 pod č.j. MUSLV-SU/5598-2023/Lis, sp. zn. SU/1405-2023/Lis souhlasné závazné stanovisko a stanovil podmínky:**

- Stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu a zajištěna tak, aby nedocházelo k úkapům či únikům provozních kapalin a tím k možné kontaminaci podzemních



a povrchových vod. Veškerý přebytečný materiál investor záměru neprodleně po dokončení stavby z místa stavby beze zbytku odstraní.

- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod.
- Budou dodrženy podmínky společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., vydané pod zn. 2022-01496/20222441/TÚ/so, ze dne 26.07.2022.
- Budou dodrženy podmínky Povodí Moravy s.p., a.s., vydané pod zn. PM-30214/2022/5203/Mi, ze dne 04.08.2022.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., Čechyňská 383/19, 602 00 Brno, IČO 68081758 vydal dne 21.12.2022 pod č.j. ARUB/9398/2022 DS vyjádření ke stavbě. Dodržet body 1 - 6 z poučení.

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, ÚO Vyškov, DI, vydal souhlasné závazné stanovisko dne 13.01.2023 pod č.j. KRPB-247100-4/ČJ-2022-061206-POK, s následujícími podmínkami:

- *stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-technickými normami a předpisy,*
- *po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců,*
- *dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno Dopravním inspektorátem ve Vyškově a stanoveno příslušným silničním správním úřadem,*
- *budou dodrženy rozhledy dle ČSN 73 6109 a podmínka Policie dle přílohy č.4 - zpevnění křižovatky s hlavní polní cestou C12 mechanicky zpevněným kamenivem 5 m na obě strany,*
- *měl by být dodržen odstup silniční vegetace, zejména odstup kmene stromu od hrany koruny PK 4,5 m a více dle TP 99.*

**30. Stavba bude dokončena nejpozději do 4 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**

31. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě do doby dokončení stavby.
32. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník.
33. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
34. Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
35. Stavbu lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu dle podmínek uvedených v ustanovení § 119 a 122 stavebního zákona.
36. Stavba bude prováděna dodavatelsky – název a sídlo stavebního podnikatele bude společně s prohlášením odborného vedení stavby stavbyvedoucím oznámeno 10 dní před zahájením stavebních prací.
37. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby realizované po dokončení dílčích etap výstavby.
38. Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

39. Před ukončením stavby bude ve smyslu § 119 a následujících paragrafů stavebního zákona včas požádáno o kolaudační souhlas. Návrh na vydání kolaudačního souhlasu bude doložen náležitostmi podle § 121 a § 122 stavebního zákona zejména, tyto doklady:

- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení (skutečné provedení stavby),
- geometrický plán zaměření stavby,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby a vytyčovací výkres stavby,
- kopie stavebního deníku se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby,
- zápis o předání a převzetí stavby,
- stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby:
  - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje PČR ÚO DI Vyškov, Kounicova 24, 611 32 Brno – Veveří,
  - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno 14 (ÚO Vyškov)
- doklady o předání odpadů oprávněným osobám,
- protokoly o provedení zatěžovacích zkoušek,
  - doklad o zátěžové zkoušce
  - doklad o kontrole zhuštění
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby dle § 156 stavebního zákona,
- protokoly o vytyčení inženýrských sítí a zápisy o kontrole před záhozem inženýrských sítí

**Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.**

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3

## Odůvodnění

Dne 14.10.2022 podal žadatel žádost o vydání stavebního povolení na stavbu. Stavebními pozemky jsou pozemky parcelní číslo parc. č. 2704 (vodní plocha), 2706 (ostatní plocha), 2799 (lesní pozemek) a 2833 (ostatní plocha) v kat. území Hrušky u Brna.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Žádost byla opravena dne 06.12.2022.

Speciální stavební úřad oznámil opatřením č.j. SU/232203-22/56075-2022/Zil ze dne 14.12.2022 všem známým účastníkům řízení zahájení stavebního řízení a současně upustil od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě, neboť mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. Stavební úřad dále určil, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popř. důkazy, v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení.



Při určování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl speciální stavební úřad k závěru, že účastníky stavebního řízení jsou v souladu s ustanovením § 109 písm. a) stavebního zákona stavebník, dále dle ustanovení § 109 písm. c) stavebního zákona vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, dále dle ustanovení § 109 písm. d) stavebního zákona vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, dále dle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a dále dle ustanovení § 109 písm. f) stavebního zákona ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

#### **Okruh účastníků, dotčených orgánů a ostatních:**

Speciální stavební úřad v souladu s ust. § 109 stavebního zákona stanovil okruh účastníků řízení následovně, toto právní postavení náleží:

##### a) stavebníku

- Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

##### b) obci, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,

- Obec Hrušky u Brna, IČO 00372102, Hrušky č. p. 166, 683 52 Křenovice u Slavkova

##### c) vlastníkovu pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,

- Obec Hrušky u Brna, IČO 00372102, Hrušky č. p. 166, 683 52 Křenovice u Slavkova

##### d) vlastníkům sousedních pozemků v k. ú. Otnice, Šaratice a staveb na nich, kteří mohou být prováděním stavby přímo dotčeni a těm, kdo mají k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, v souladu s ust. § 110 odst. 7 stavebního zákona v případě řízení s velkým počtem účastníků se účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí,

- pozemky KN parc. č. 557/3, 557/4, 557/5, 557/6, 557/7, 557/8, 558/10, 832, 833, 834, 1558/2, 1559, 1560, 1716, 1719, 1726, 1729, 1736, 1739, 1746, 1749, 1756, 1759, 1766, 1767, 1774, 1775, 1793, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2797, 2798, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2817, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2893, 2900, 2901, 2904, 2905, 2906, 2927 v kat. území Hrušky u Brna.

##### e) vlastníkům sítí technické infrastruktury, dopravní infrastruktury a dalším subjektům, kteří mohou být prováděním stavby přímo dotčeni, stanoveným podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

- EG.D a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 600 00 Brno,
- CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,

- Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., IČO 49454587, Brněnská č. p. 410/13, 682 01 Vyškov,

Okruh příslušných dotčených orgánů byl vymezen následovně,

- Městský úřad Slavkov u Brna - OSÚÚPŽP, oddělení životního prostředí, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna,
- Městský úřad Slavkov u Brna - OSÚÚPŽP, orgán územního plánování, Palackého náměstí č. p. 65, 684 01 Slavkov u Brna,
- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IČO 75151499, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát Vyškov, Brněnská 7a, 682 11 Vyškov,
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IČO: 71009191, Jeřábkova č. p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno,
- Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IČO: 60162694, Tychonova č.p. 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6,
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IČO 70884099, Zubatého č. p. 685/1, Zábřovice, 614 00 Brno.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

1. Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého náměstí č.p. 65, 684 01 Slavkov u Brna, oddělení životního prostředí, odboru SÚÚPŽP, který vydal dne 15.07.2022 pod č.j.: SU/42425-22/151-2022/KAM koordinované stanovisko, revidované v bodě V. koordinovaným stanoviskem ze dne 27.07.2022 pod č.j. SU/64428-22/151-2022/KAM.
2. Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého náměstí č.p. 65, 684 01 Slavkov u Brna, oddělení územního plánování, odboru SÚÚPŽP, vydal dne 06.09.2019 pod č.j.: SU/67482-19/3681-2019/Sed závazné stanovisko orgánu územního plánování.
3. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, ÚO Vyškov, DI, vydal souhlasné závazné stanovisko dne 13.01.2023 pod č.j. KRPB-247100-4/ČJ-2022-061206-POK.
4. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932, Veveří, 602 00 Brno, stanovisko pod zn. PM-30214/2022/5203/Mi, ze dne 04.08.2022.
5. EG.D, a.s., IČ: 28085400, Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, dne 12.03.2022 pod zn. D8610-26171537 vydal vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.
6. EG.D, a.s., IČ: 28085400., IČ: 28085400 , Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno, dne 07.09.2022 pod zn. S46170-27069675 vydal souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.
7. Stanovisko spol. GasNet služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 02 Brno značky 5002570826 ze dne 09.03.2022.
8. Stanovisko spol. GasNet služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno značky 5002570809 ze dne 10.03.2022.
9. Stanovisko spol. GasNet služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno značky 5002730848 ze dne 29.11.2022.
10. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19 00 Praha, vydal dne 08.03.2022 vyjádření pod č.j. 575313/22 o existenci sítí elektronických komunikací.



11. Obec Hrušky, Hrušky 166, 683 52 Křenovice, souhlas správce vodního toku ze dne dne 30.06.2022.
12. Obec Hrušky, Hrušky 166, 683 52 Křenovice, souhlas vlastníka pozemků ze dne 18.07.2022.
13. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast střed, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, souhlasné stanovisko ze dne 25.08.2022 pod značkou 17233/2022/Dolv.
14. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, souhlasné stanovisko ze dne 01.07.2022 pod č.j. JMK 99857/2022, sp. zn. S-JMK 98216/2022.
15. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, souhlasné stanovisko ze dne 01.07.2022 pod č.j. JMK 110223/2022, sp. zn. S-JMK 96331/2022 OŽP/Sme.
16. Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého náměstí č.p. 65, 684 01 Slavkov u Brna, oddělení životního prostředí, odboru SÚÚPŽP, souhlasné závazné stanovisko ze dne 23.08.2022 pod č.j.: SU/64320-22/12810-2022/KAM.
17. Vodovody a kanalizace Vyškov a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov souhlas se stavbou ze dne 26.07.2022 pod zn. 2022-01496/20222441/TÚ/so.
18. Net4Gas s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21, Praha 4, vyjádření ze dne 08.03.2022 pod zn. 2924/22/OVP/N.
19. ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 sdělení ze dne 08.03.2022 pod č.j. 6381/22.
20. MERO a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou sdělení ze dne 08.03.2022 pod č.j. 4453.
21. Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 souhlasné závazné stanovisko ze dne 27.06.2022 pod sp. zn. 134382/2022-1322-OÚZ-BR, SpMO 22659-410/2022-1322.
22. Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor SÚUPŽP, oddělení životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad vydal dne 10.01.2023 souhlasné závazné stanovisko pod č.j. MUSLV-SU/5598-2023/Lis, sp. zn. SU/1405-2023/Lis.
23. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., Čechyňská 383/19, 602 00 Brno, IČO 68081758 vydal dne 21.12.2022 pod č.j. ARUB/9398/2022 DS vyjádření ke stavbě.

Podmínky dotčených vlastníků technické infrastruktury a dotčených orgánů jsou součástí podmínek stavebního povolení uvedených ve výroku rozhodnutí.

Speciální stavební úřad dále posoudil předloženou projektovou dokumentaci a doklady.

V rámci celého stavebního řízení bylo zjištěno:

#### **Základní údaje stavby:**

- Místo stavby: Hrušky u Brna
- Stavebník: Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
- Dokumentaci stavby vypracoval Ing. Adam Balažovič, VZD INVEST s.r.o., IČO 26954834, Kpt. Nálepky 2331, 530 02 Pardubice, provozovna Hraničky 354/59, 625 00 Brno -

Bohunice a autorizovaný inženýr v oboru: Dopravní stavby: Ing. Vít Rybák, ČKAIT 1000609.

**Posouzení speciálního stavebního úřadu:** stavba je technicky proveditelná a je zajištěna plynulost a komplexnost výstavby. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou oprávněným projektantem a doklady prokazujícími oprávnění ke stavbě. Rozsah předmětné stavby je patrný z předložené projektové dokumentace. Rozhodnutí bylo uvedeno do souladu se všemi stanovisky dotčených orgánů.

Výtah ze závazného stanoviska územního plánování ze dne 29.07.2022 pod č.j.: SU/44110-22/1136-2022/Sed.

*Přezkoumání záměru:*

*Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí jako orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.*

*Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s územně analytickými podklady.*

*Z těchto podkladů vyplývají následující limity v území pro dotčenou parcelu. Pro dotčené parcely platí kulturně historický limit – území s archeologickými nálezy I. typu.*

*Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s politikou územního rozvoje a se zásadami územního rozvoje (ZÚR).*

*Dle Platné Politiky územního rozvoje ČR se katastrální území Hrušky u Brna nachází v metropolitní rozvojové oblasti Brno OB3, mimo plochy a záměry dopravní a technické infrastruktury. ZÚR záměr v jím dotčeném území neřeší, záměr se věcí řešených ZÚR nedotýká.*

*Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí jako orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru se zásadami územního rozvoje.*

*Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s územně analytickými podklady ORP Slavkov u Brna vydané v r. 2016. Z těchto analytických podkladů vyplývá limit radioreleové trasy, ochranné pásmo elektrického vedení, dále bezpečnostní pásmo plynovodu, ochranné pásmo letiště nebo leteckého radaru pro dotčenou parcelu.*

*Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s územním plánem.*

*Plochy dopravní infrastruktury, plochy silniční dopravy – Ds – vedlejší polní cesta*

*Hlavní využití:*

*Plochy jsou určeny pro stavby a zařízení silniční dopravy, vč. parkovišť a hromadných garáží.*

*Přípustné využití:*

- stanoviště hromadné dopravy (autobusy) a objekty služeb s tím spojených, odstavné plochy,*
- stavby garáží,*
- stavby parkovacích a manipulačních ploch,*
- stavby čerpacích stanic pohonných hmot,*
- stavby sítí a zařízení technické infrastruktury,*
- stavby komunikací funkční skupiny C a D, místní komunikace pro pěší a cyklisty, stavby účelových komunikací,*
- zeleň veřejná, parková, ochranná, travnaté plochy,*
- součásti komunikací, například násypy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně, a dále*



pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení;  
Podmíněně přípustné využití:

-  
Nepřípustné využití:

- jakékoliv jiné stavby s výjimkou výše uvedených;

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: nejsou stanoveny

Záměr je s územním plánem v souladu.

Orgán územního plánování posoudil soulad navrhovaného záměru s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona. Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

Orgán ÚP nezjistil porušení § 18 a 19 stavebního zákona.

Z uvedených důvodů je záměr přípustný.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v ust. § 16 zákona o pozemních komunikacích a stanovených v § 110 a násl. stavebního zákona, a posoudil vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení. V průběhu stavebního řízení byl zajištěn vzájemný soulad stanovisek dotčených orgánů státní správy a projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení.

Závěrem lze konstatovat, že uskutečněním ani užíváním stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení, zákonem o pozemních komunikacích, předpisy vydanými k jeho provedení, zvláštními předpisy a příslušnými technickými normami, že nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Vzhledem ke skutečnosti, že speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal žádné důvody bránící povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:**

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

#### **Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. § 81 a ust. § 83 správního řádu odvolat **ve lhůtě 15 dnů** ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje nejbližší nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy. Odvolání se podává u Městského úřadu Slavkov u Brna, odboru SÚÚPŽP, silniční správní úřad.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Dle ust. § 23 odst. 1 správního řádu, nebyl-li adresát zastižen a písemnost nebylo možno doručit ani jiným způsobem přípustným podle ust. § 20 správního řádu, písemnost se uloží.

Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty dle ust. § 24 odst. 1 správního řádu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Dle ust. § 82 odst. 1 správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

#### Příloha:

Příloha č.1 – situace

Pro stavebníka: ověřená dokumentace stavby – bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí.

Pro stavebníka: štítek stavba povolena – bude předán po nabytí právní moci rozhodnutí.

Ing. Hana Postránecká  
vedoucí odboru stavebního úřadu,  
územního plánování a životního prostředí



Za správnost vyhotovení  
Roman Žilka  
Odbor stavebního úřadu,  
územního plánování a životního prostředí

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce správního orgánu nejméně po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Písemnost musí být zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Na úřední desce:

MěÚ Slavkov u Brna, IČO 00292311, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna  
OÚ Hrušky u Brna, IČO 00372102, Hrušky č. p. 166, 683 52 Křenovice u Slavkova

Vyvěšeno dne:



Sejmuto dne:

V elektronické podobě

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

### **Rozdělovník**

#### Účastníci řízení:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

*doručí se na základě plné moci:*

VZD INVEST s.r.o., kpt. Nálepky č. p. 2332, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, DS: PO, 55gbjzq

Obec Hrušky u Brna, Hrušky č. p. 166, 683 52 Křenovice u Slavkova, DS: OVM, bhza2qg

EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, DS: PO, nf5dxbu

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t

Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská č. p. 410/13, 682 01 Vyškov, DS: PO, d4jumdj

#### Dotčené orgány:

Městský úřad Slavkov u Brna - OSÚÚPŽP, orgán územního plánování, Palackého náměstí č. p. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Městský úřad Slavkov u Brna - OSÚÚPŽP, oddělení životního prostředí, Palackého náměstí č. p. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Ministerstvo obrany, Tychonova č. p. 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, DS: OVM, hjyaavk

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č. p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: OVM, jaaai36

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, ÚO Vyškov, DI, DS: OVM, jyda6g

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého č. p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14, DS: OVM, ybiaiuv

#### Na vědomí:

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská č. p. 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2, DS: PO\_R, xnjf5zy

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 60200 Brno, DS: PO m49t8gw

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí č. p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, k3nk8e7

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny, Žerotínovo náměstí č. p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: OVM, x2pbqzq

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí, Žerotínovo náměstí č. p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: OVM, x2pbqzq