



34.34



DODATKOVÁ TABULIKA KE ZNAČCE B1

Značky užívané pro označení pracovního místa musí odpovídat výhledce č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, ČSN EN 12966-1+A1, TP 143, TP 70, VL 6.1, VL 6.2 a TP 66.

Značky užívané k označení pracovních míst musí být provedeny jako retroreflexní. Retroreflexní materiál světly značek užívaných na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a místních komunikacích I třídy musí splňovat vlastnost minimálně třídy RAZ, na ostatních pozemních komunikacích minimálně třídy RAI dle ČSN EN 12899-1.

Vodorovné dopravní značky musí splňovat požadavky ČSN EN 1436+A1 a musí být retroreflexní.

Rozměry značek stanoví VL 6.1 a VL 6.2. Není dovoleno užívat svíšť značek změněné velikosti.

Vodorovná vzdálenost blížšího okraje stálé značky nebo její nosné konstrukce od venkovního okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 [zdrojnice nebo pomocného pruhu] je 0,50

PROVEDENÍ ZNAČEK: RETROREFLEKTNÍ ČSN EN 12899-1

VEĽKOSŤ DOPRAVNÝCH ZNAČEK: ZÁKLADNÝ VL 6.1 A VL 6.2

LEGENDA

STAVENIŠTĚ

VÝŠKOVÝ SISTÉM BPV
SOURADNICOVÝ SISTÉM JTSK

| VED. PROJEKTANT | ZODP. PROJEKTANT | VYPROCOVAL | KRESLIL |
|---|------------------|------------|------------------------|
| KAREL MACÁN | KAREL | MACÁN | KAREL MACÁN & KOL |
| KRAJ PLZEŇSKÝ | | | KAT. UZEMÍ PLÁN U PLAS |
| CR + SPÚ, KRAJSKÝ POZEMKOVÝ URAD PRO PLZEŇSKÝ KRAJ | | | FORMAT A4 |
| OBJEDNATEL POBOCKA PLZEŇ, NERUDOVA 2672/35, 301 00, PLZEŇ | | | DATUM X/21 |
| AKCE STAVBA POLNÍ CESTY HPC 1 | | | ÚCEL DSP+PDPS |
| V K.Ú. PLÁNĚ U PLAS | | | CÍS ZAKÁZKY 1121 |
| OBSAH DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ | | | MĚŘITKO 1:1000 |
| | | | OBJEKT ČÍS. KOPÍR |

TATO DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH PRŮHLEDŮ JE DŮLEŽITÝM VLASTNICTVÍM FIRMY MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DNESENÝ TOTO DOKUMENTACE JE OBRÁNĚN A VÝKUDEM VYVÍJACÍM Z UZAVŘENÍ SMLUVY JNE OSOBY JAK PRÁVNICKÉ TAK FYZICKÉ NEJSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÉHO SOUHLASU OBLEDNATELE OBRÁNĚNY TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI MYUZNAT, KOPÍROVAT NEBO ZRISUOVAT JINÝM OSOBAM