


Asfaltový beton	ACO 11+	50 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací posítk	PS-E	0,30 kg/m ²	ČSN 736129
Asfaltový beton	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108-1
Infiltrační posítk	PI-E	1,0 kg/m ²	ČSN 736129
Štěrkodř	ŠDA	200 mm	ČSN 736126-1
Štěrkodř	ŠDA	min. 150 mm	ČSN 736126-1
CELKEM		min. 470 mm	ČSN 736126-1
Výměna podloží		450 mm	

Požadovaný modul přetvárnosti podloží E_{def,2} = 45 MPa

Akce:		<div></div>	
Polní cesta C5, rekonstrukce otevřeného příkopu OP2 a dosadby IP6 v k.ú. Myslivka			
Dokumentace pro stavební povolení a realizaci			
D.1 SO 101 Polní cesta C5		Datum:	08/2021
Investor: Státní pozemkový úřad; Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina Pobočka Jihlava		HIP:	Ing. Rambousek Martin
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		Projektant:	Ing. Rambousek Martin
		Měřítko:	Výkres č. D.1.5