



# Městský úřad Telč

odbor životního prostředí – ochrana přírody a krajiny  
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč  
pracoviště Na Sádkách 453, 588 56 Telč

tel.: +420 567 112 493

fax: +420 567 112 499

E-mail: stanislav.tobolka@telc.eu

dle rozdělovníku

PID

Vaše značka

Značka

Telč 8383/2021 OŽP/To

Vyřizuje

Stanislav Tobolka, DiS.

Telč

16.12.2021

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Telč, odbor životního prostředí jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, který je podle § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), místně příslušný správní orgán, jako věcně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75 odst. 1 písm. c) a současně § 77 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti Státního pozemkového úřadu, pobočka Jihlava, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava, IČO: 01312774 v zastoupení APC SILNICE s.r.o., Jana Babáka 11, 612 00 Brno, IČO: 60705981, **rozhodl takto:**

Podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona uděluje

### souhlas

k zásahu do významného krajinného prvku – vodní tok (dále jen „VKP“), v souvislosti s realizací záměru odstranění sedimentu z bezejmenného koryta vodního toku (IDVT 10202089) a rekonstrukcí vodního toku na pozemcích 3034 a 3091/1 v k.ú. Myslůvka v úseku dlouhém 401,39 m.

#### Popis stavby:

Otevřený příkop OP2 (meliorační kanál hydrologické pořadí 4-14-01-009/008). Délka rekonstruované části je navržena 401,39 m, úprava profilu otevřeného příkopu má lichoběžníkový tvar s šířkou ve dně 0,5 m, sklonem svahu 1:1,5, hloubkou cca 1,00 m, sklonem nivelety dna do 5 %. Dno a část navazujících stěn budou zpevněny - dno kamennou rovnaninou a svahy příkopu travním kobercem.

Část trasy vede územím s malým spádem. Stávající příkop je mělký a nemá pravidelný tvar. Při dodržení tvaru příkopu daným v Komplexní pozemkové úpravě a dodržení min. spádu 0,5 % dochází místy k tomu, že se těleso příkopu dostane nad úroveň stávajícího terénu a je nutno je vytvarovat.

PD byla vypracována v srpnu/2021, zak. č. 925/2021, výše uvedenou společností, zodpovědný projektant: Ing. Martin Rambousek.

**Souhlas se uděluje za předpokladu respektování následujících podmínek:**

- 1) Realizace záměru se uskuteční v období od 1. října do 30. března běžného roku. V případě realizace udržovacích prací mimo vymezené období je tato možná po projednání s orgánem ochrany přírody.
- 2) V případě výskytu zvláště chráněných druhů živočichů v místě udržovacích prací bude neprodleně informován orgán ochrany přírody, který určí další postup prací.
- 3) Vytěžený materiál (sediment, nánosy, nárosty atd.) bude uložen mimo vodní tok či další významné krajinné prvky (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona). V případě uložení sedimentů na zemědělských pozemcích, které se nachází v blízkosti tohoto koryta, mohou být tyto uloženy v min. vzdálenosti 3 m od břehů koryta vodního toku.
- 4) U jednotlivých dřevin (vyjma těch, které budou pokáceny nebo ořezány) bude v rámci udržovacích prací respektována norma ČSN DIN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Tento souhlas neřeší majetkoprávní ani užitelské vztahy k dotčeným pozemkům. Neřeší se ani případné uložení sedimentu na zemědělské pozemky/ostatní plochu/skládku/zařízení, které investor musí projednat s dotčenými orgány, příp. vlastníky pozemků apod.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Státní pozemkový úřad, pobočka Jihlava, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava, IČO: 01312774

### **O d ů v o d n ě n í**

Dne 03.12.2021 byl MěÚ Telč, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny požádán výše uvedeným žadatelem o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP - vodní tok k výše uvedenému záměru stavby.

Jedná se o odstranění sedimentu z bezejmenného koryta vodního toku (IDVT 10202089) a rekonstrukci vodního toku na pozemcích 3034 a 3091/1 v k.ú. Myslůvka v úseku dlouhém 401,39 m. Předmětný vodní tok je významným krajinným prvkem ze zákona, s výskytem chráněných a významných živočišných druhů, které vyžadují zvláštní ochranu při zásahu do VKP. Odstranění sedimentu z potoka a příp. kácení dřevin je proto nutné provádět mimo dobu rozmnožování, vývoje metamorfujících jedinců, hnízdění ptáků a vyvádění mláďat dotčených druhů dle § 5 a dle § 5a zákona, což je období vegetačního klidu kalendářního roku. V případě realizace udržovacích prací mimo vymezené období je tato možná po projednání s orgánem

ochrany přírody. Přes veškeré opatření je možné, že se zhotovitel setká při provádění prací s výskytem zvláště chráněných druhů (měkkýši, raci, obojživelníci...). V takovém případě je nutné neprodleně informovat správní orgán, aby určil další postup prací.

V okolí plánovaného záměru se nachází dřeviny a keře. Tam, kde nedojde ke kácení či ořezu pak bude respektována, v případě udržovacích prací v blízkosti těchto dřevin, normu ČSN DIN 83 9061 – *Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích*, tak aby nedošlo k jejich poškození.

Uložený sediment nesmí být ukládán v blízkosti tohoto VKP, jinak hrozí opětovné zanesení koryta toku.

Uvedenou stavbou by nemělo dojít k narušení obnovy, ohrožení nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona. Upozorňujeme, že je nutno dbát základních povinností při obecné ochraně přírody uvedených v § 4 zákona.

Proto orgán ochrany přírody a krajiny rozhodl podle § 4 odst. 2 zákona tak, že vydal souhlas se zásahem do VKP – vodní tok za výše uvedených podmínek.

Tento souhlas neřeší majetkoprávní ani užívatelské vztahy k dotčeným pozemkům. Neřeší ani případné uložení sedimentu na zemědělské pozemky/ostatní plochu/skládku/zařízení, které investor musí projednat s dotčenými orgány, příp. vlastníky pozemků apod.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 s odkazem na § 83 odst. 1 a následující správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným u Městského úřadu Telč.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Telč na jeho náklady. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Vlastislav Soukup  
vedoucí odboru životního prostředí  
Městského úřadu Telč

Rozdělovník

**Obdrží do vlastních rukou:**

Státní pozemkový úřad, pobočka Jihlava, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava, IČO: 01312774 v zastoupení APC SILNICE s.r.o., Jana Babáka 11, 612 00 Brno, IČO: 60705981 - *prostřednictvím DS*

**Na vědomí:**

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 568 01 Jihlava – *prostřednictvím DS*