



Kost 88/2023

23. 1. 2023

Městský úřad Kyjov odbor životního prostředí a územního plánování

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov, pracoviště Masarykovo nám. 1
tel: 518 697 556, e-mail: z.spacilova@mukyjov.cz, ID datové schránky: f28bdah

č.j.: OŽPÚP5076/23/333
spis. značka: OŽPÚP/1057/2023/333
ukládací znak: 231.2
skart. znak: A/5
Vyřizuje: Ing. Zdeňka Spáčilová

Kyjov 19.1.2023

Z á v a z n é s t a n o v í s k o

Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 a § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení ust. § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) **žadateli, kterým je**

Obec Kostelec, IČO: 00285005, Kostelec č.p. 260, 696 51 Kostelec

v y d á v á s o u h l a s

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona, ke stavbě dle projektové dokumentace pod názvem

„Kostelec, rekonstrukce propustku na toku Malšinka“,

na pozemcích parc. č. 297/1, 1935, 2116, 1022/17 v katastrálním území Kostelec u Kyjova, obec Kostelec, kraj Jihomoravský, ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry a ke stavbám v záplavovém území, kde bude provedena rekonstrukce stávajícího propustku pod místní komunikací na vodním toku Malšinka, IDVT: 10206009 (parc. č. 1022/17) ve správě Povodí Moravy, s. p., č.h.p. 4-17-01-073, vodní útvar: Kyjovka (Stupava) od pramene po tok Hruškovice, HGR: 225, Dolnomoravský úval, orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JSTK), X= 560707 a Y= 1182802.

Stručný popis celé stavby: Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího poškozeného propustku. Stavba bude využívána pro příjezd do polní trati a k lokalitě vinných sklepů Stráně. Propustek bude vybudován z prefabrikovaných rámových dílů 2,0/1,0 m délky 8,5m. Koryto na vtoku a výtoku bude opatřeno dlažbou z lomového kamene tloušťky 250 mm, do lože z betonu. Délka opevnění je 4,44 m pod propustkem a 3,07 m nad propustkem, svahy budou opevněny až po hranu svahu. Dlažba nad a pod propustkem bude chráněna příčným betonovým pasem tloušťky 0,5 m a hloubky 0,7 m. Konstrukce propustku bude založena na podkladní desce z betonu tloušťky 0,15 m. Vtok a odtok z propustku bude opatřen betonovým čelem, které bude zavázáno do dna a svahů koryta. Čela propustku

budou opatřena zábradlím výšky 0,8 m. Navržený propustek zlepší průtokové poměry, kapacita propustku se zvýší z Q_{10} na Q_{50} .

Stavba se nachází v záplavovém území DVT Malšinka v rozlivu Q_{100} a Q_{20} a v AZZÚ DVT Malšinka.

Součástí stavby je přeložka dešťové kanalizace DN 500 v délce 6,0 m a přeložení dešťové vpusti.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Souhlas vodoprávního úřadu se podle ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona vydává za těchto podmínek a povinností:

1. Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace.
2. Vlastníci movitého majetku ve vodních tocích nebo v záplavových územích jsou povinni dbát o jeho umístění i užívání způsobem, který nebude bránit odtoku velkých vod, případně znemožní odplavení tohoto majetku.
3. Propustek a manipulační pruh vodního toku (min. 6 m od břehových hran) musí umožňovat pojezd mechanizace správce toku do 30 tun a nebudou zde osazovány žádné nadzemní prvky.
4. Termín realizace rekonstrukce propustku bude min. 5 dní předem oznámen společnosti PM, s. p., provozu Veselí nad Moravou, úsekový technik [redacted]
5. Zástupce PM, s.p., provozu Veselí nad Moravou bude přizván k dalšímu jednání a k závěrečné kontrolní prohlídce stavby ([redacted])
6. Správci toku (úřad [redacted]) bude předáno zamerení skutečného provedení stavby (ve výškovém systému Bp v navázáním na JTSK) v tištěné i digitální podobě.
7. Během stavebních prací nesmí dojít ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti vodního toku.
8. Případná kolize s distribučním zařízením v majetku EG.D, a.s. (dále jen EGD), bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu položky vyvolal).
9. Zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů. Výkopové práce do hloubky 1m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s EGD!).
10. Případné betonové základy včetně oplocení a obrubníků je nezbytné umístit minimálně 1m od opěrných bodů nadzemního vedení NN.
11. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění venkovního elektrického vedení.
12. Při provádění stavby je povinností všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což mj. stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o BOZP č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., z tohoto důvodu je nutné:
 - a) Provádět výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost osob.
 - b) Dodržovat platné ustanovení norem, stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrického vedení ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3302 a PNE 33 0000-6, zvláště pak minimální vzdálenosti od vedení.
13. Výsledná stavba bude splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob. Pokud nebudou dodrženy stanovené vzdálenosti od venkovního elektrického vedení, půjde o porušení těchto obecných požadavků, což v krajním případě může znamenat i nemožnost užívání stavby nebo nařízení odstranění

stavby dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

14. Ohlášení jakéhokoliiv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.
15. Podmínkou je také provedení záchranného archeologického výzkumu. Oznámení termínu stavebních prací je třeba učinit minimálně 30 dní předem Archeologickému ústavu.
16. Souhlas je platný po dobu dvou let od vydání, pokud nebude použito v navazujícím správním řízení.

Odůvodnění

Podáním, učiněným na MěÚ Kyjov OŽPÚP dne 21.10.2022 žadatelem, kterým je Obec Kostelec, IČO: 00285005, Kostelec č.p. 260, 696 51 Kostelec, požádal o udělení souhlasu vodoprávního úřadu ke stavbě „Kostelec, rekonstrukce propustku na toku Malšinka“, v k.ú, Kostelec u Kyjova.

Žadatel podáním žádosti o vydání vodoprávního souhlasu podle § 17 vodního zákona plní zákonnou povinnost, kdy ke stavbě, zařízení nebo činností na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících je třeba souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1, písm. a) a c) vodního zákona. V daném případě bude prováděna rekonstrukce propustku na toku Malšinka.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- projektová dokumentace ke stavbě pod názvem „Kostelec, rekonstrukce propustku na toku Malšinka“, vypracovanou Ing. Karlem Vašítkem, Lideřovská 14, 696 61 Vnorovy, Lideřovice, zakázka č. 59/2022, datum: 08/2022.
- vyjádření MěÚ Kyjov, OŽPÚP ze dne 4.10.2022, č.j.: OŽPÚP96730/22/ozp_sek včetně závazného stanoviska orgánu územního plánování
- Závazné stanovisko MěÚ Kyjov, OŽPÚP - orgánu ochrany přírody a krajiny, ze dne 4.11.2022, č.j.: OŽPÚP108061/22/282.
- Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 9.9.2022, *(v zájmovém území výše uvedené stavby se nachází nadzemní vedení NN)*
- Souhlas s činností a stavbou v blízkosti zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. ze dne 5.10.2022 *(uděluje souhlas při splnění podmínek)*
- Vyjádření Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvková organizace, Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín ze dne 9.9.2022 – *ke stavbě není námitek s podmínkou*
- vyjádření společnosti Povodí Moravy, s.p. ze dne 12.10.2022, značky: PM-41749/2022/5203/Kuč *(souhlasí s uvedeným záměrem za dodržení podmínek)*.
- Souhlas obce Kostelec se stavbou – ze dne 9.9.2022, č.j. Kost 628/2022

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a doložených dokladů z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu. Podmínky správce toku byly zapracovány do podmínek závazného stanoviska, daná upozornění je třeba respektovat. Propustek je dimenzován na maximální zatížení silniční dopravou. Požadavky na osazení zábradlí a konstrukční

uspořádání upravuje ČSN 723305 a TNV 750747. Podmínky realizace správce vodního toku byly zpracovány do podmínek závazného stanoviska.

O žádosti pak bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska. Obsah tohoto závazného stanoviska (souhlasu vodoprávního úřadu) je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu příslušného k povolení stavby.

Poučení účastníků

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Petr Pokorák
vedoucí odboru životního prostředí a územního plánování

Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

navrhovatel

Obec Kostelec, IDDS: eydbdiz

sídlo: Kostelec č.p. 260, 696 51 Kostelec u Kyjova

účastníci

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverčí, 602 00 Brno 2

EG.D, a.s., IDDS: nf5dbu

Sídlo: Lidická č.p. 1873/36, 602 00 Brno 2

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, IDDS: n8nkmz7

Sídlo: Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín

dotčené orgány státní správy

Městský úřad Kyjov, stavební úřad, Masarykovo náměstí č.p. 30/1, 697 01 Kyjov 1- zde

Městský úřad Kyjov, OŽPÚP - vodní hospodářství, územní plánování, Masarykovo nám. č.p. 1/30, 697 01 Kyjov 1 (VH spis 2x)

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument závazné stanovisko - rekonstrukce propustku.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 155612708-354425-230309075428. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 4

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 20.01.2023 12:06:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 09.03.2023 05:25:13. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 SA 08 09, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Petr Pokorák, referent, 401, Odbor životního prostředí a územního plánování, Město Kyjov. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 20.01.2023 12:06:00. Údaje o časovém razítku: 20.01.2023 12:06:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 72 68, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Podpis č. 1 není vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Obec Kostelec, IČ: 00285005

Pracoviště: Obec Kostelec

Datum vyhotovení: 09.03.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: Naděžda Jelínková

Otisk úředního razítka:



155612708-354425-230309075428

Poznámka:

Konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.