



ŘEZ I-I'



ŘEZ II-II'



LEGENDA :

- ① Šachetní dno z betonu monolitického C25/30-XC2
- ② Požlábek z tvrzeného betonu
- ③ Zákrytová deska 100-63/17
- ④ Šachtový poklop třída D 400 nebo B 125 (Ø 600)
- ⑤ Podkladní beton C16/20 (podle kvality podloží)
- ⑥ Potrubí ze ŽB DN500

Ing. KAREL VAŠTÍK, projektování vodních staveb

ul. Lideřovská 14, 696 61 VNOROVY, Liděřovice

tel. 518 328 168, mobil 603 853 613, e-mail: karel.vastik@tiscali.cz



Vedoucí projektu Ing. Karel Vašík

Vypracoval Ing. Karel Vašík

Zodpovědný projektant Ing. Karel Vašík

Kontroloval

Investor Obec Kostelec, Kostelec 260, 696 51 Kostelec

Obec Kostelec

Katastr Kostelec u Kyjova [670316]

Okres Hodonín

Akce

**Kostelec, rekonstrukce
propustku P4 na toku Malšinka**

SO

Obsah

Revizní šachta

Stupeň DPS
Datum 08/2022
Zakázkové číslo 59/2022
Měřítko 1:25
Formát 1 x A4

Výkres č.

Paré č.

D.1.1.6

1