

**Magistrát města Přerova****Odbor stavebního úřadu a životního prostředí****RNDr. Pavel Juliš – vedoucí odboru**

Bratrská 34

750 11 Přerov 2

pracoviště: Bratrská 34

tel.: +420 581 268 111 – ústředna

fax: +420 581 268 279

www.prerov.eu

KOINVEST s.r.o.**Demlova 1011****674 01 Třebíč**Vaše podání
ze dne 08.04.2022

Sp.značka:MMPr/069744/2022

/STAV/ZP/KoK

Č.j.: MMPr/069744/2022

/STAV/ZP/KoK

Sp. sk. znak: 184 V/5

Vyřizuje: ing. arch. Klára

Koryčánová

Tel.: +420 581 268 234

Přerov

24.05.2022

E-mail: klara.korycanova@prerov.eu

Koordinované závazné stanovisko

k dokumentaci pro společné povolení

„realizace KoPÚ Žákovice-III. etapa“

Magistrát města Přerova obdržel dne 08.04.2022 Vaši žádost o koordinované závazné stanovisko k dokumentaci pro společné povolení stavby „realizace KoPÚ Žákovice-III. etapa“. Jedná se o výstavbu nových nádrží, poldrů a interakčních prvků. Dokumentaci zpracoval Ing. Blahoslav Kopeček, 02/2022. Investor stavby (stavebník): CR-SPÚ Krajský pozemkový úřad-pobočka Přerov, Wurmova 606/2, 750 02 Přerov. Místo stavby: Žákovice, parcely č. 1250, 1243, 1449, 1239, 1443, kat. území: Žákovice. Jako dotčený orgán dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 2, §§ 61, 64 a 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dále dle níže uvedených předpisů, vydává Magistrát města Přerova k uvedené dokumentaci toto koordinované závazné stanovisko:

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí:

1. jako příslušný orgán dle § 76 a 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (oprávněná úřední osoba: RNDr. Tomáš Ehl): V místě realizace stavby se vyskytují dřeviny, dle PD má dojít k dotčení a kácení porostů dřevin (v prostoru SO 01 – celkem vrba 199 ks, olše 30 ks, třešeň 4 ks, dub 2 ks a 1 000 m² zapojených porostů; SO 02 – celkem vrba 4 ks, olše 19 ks, dub 1 ks, bříza 1 ks a 300 m² zapojených porostů; SO 03 – celkem olše 22 ks, dub 1 ks a 300 m² zapojených porostů; SO 04 – celkem vrba 1 ks, a 100 m² zapojených porostů), pro jejichž kácení je nezbytné povolení příslušného orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1 resp. 6 zákona č. 114/1992 Sb. v souladu se zněním vyhl. č. 189/2013 Sb.

Ochrana ostatních ponechaných dřevin a ploch pro vegetaci musí být zajištěna v plném rozsahu v souladu s ČSN 83 9061. Stavbu je třeba situovat tak, aby nezasahovala do kořenové zóny stávajících ponechaných stromů. Nelze-li ze závažných důvodů dodržet, výkop v blízkosti dřevin musí být proveden zásadně ručně tak, aby stávající dřeviny chráněné cit. ust. zákona byly vzdáleny alespoň 2.5 m.

V případě, že prokazatelně nebude jiné řešení než některé dřeviny kácet, je v odůvodněných případech v souladu se zněním vyhl. č. 189/2013 Sb. nezbytné povolení - závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1 resp. 6 zákona č. 114/1992 Sb. - vydává včetně uložení adekvátní náhradní výsadby příslušná obec.

Z předložené PD je patrné, že stavbou „Realizace KoPÚ Žákovice - III.et.“ v obci Žákovice má být dotčeno koryto a niva místní bezejmenné vodoteče (levostranný přítok Moštěnky). Vodoteč je významným krajinným prvkem podle § 3 písm b) zák. č. 114/1992 Sb. a spolu s plochou pro vodní plochy a s přilehlou plochou v nivě současně prvkem územního systému ekologické stability krajiny dle platného územního plánu. Umístěním stavby na dané ploše dojde k zásahu do významného krajinného prvku, který vyžaduje závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako příslušný orgán ochrany přírody ve věci vydává k zásahu do významných krajinných prvků **závazné stanovisko podle ust. §4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992Sb.:**

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako orgán ochrany přírody příslušný podle §7 odst.2, §61 odst.1 písm. c), §66 a §102 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, podle §2 zákona č.314/2002Sb., o stanovení obcí s pověřeným úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a §20 vyhl. MV č.388/2002Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností a podle ust. §77 zákona ČNR č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon č. 114/1992Sb.), v souladu s ust. §149 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších právních předpisů, a s ust. §4 odst. 2 zák.č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, vydává žadateli podle ust. §4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992Sb. **závazné stanovisko** s tím, že

uděluje souhlas

s provedením zásahu do významného krajinného prvku spočívajícího v provedení stavby „Realizace KoPÚ Žákovice - III.et.“ v obci Žákovice v rozsahu daném doloženou DÚR+DSP+DPS stavby (KOINVEST, s.r.o., Třebíč 02/2022) doplněnou a upřesněnou dne 17.5.2022.

Souhlas je podmíněn:

- bezejmenná vodoteč bude dotčena realizací 2 vodních nádrží (SO 01-VN1, SO 02-VN2) a 2 suchých nádrží (SO 03-VN3, SO 04-VN4);
- SO 01-VN1 a SO 02-VN2
 - břehy nádrží budou s výjimkou návodního svahu hráze, vlastního výpustního zařízení objektu a obtokového koryta bezp. přelivu včetně těsně navazujícího úseku vodoteče řešeny jako nezpevněné; břehy budou upraveny do sklonu 1:3-5, budou ohumusovány a plošně zatravněny včetně vzdušné strany hráze;
 - cca 15-20% plochy celé vodní nádrže bude tvořit mělká litorální zóna s hloubkou vody 0,00-0,60 m, se sklony dna a břehů 1:5-10; litorál bude osázen směsí

vhodných vodních a mokřadních rostlin – min. celkem vždy 50 - 70 ks;

- koryto vodoteče mezi VN 1 a zaústěním zatrubnění bude pročištěno bez zásahu do příbřežní vegetace.
- suché nádrže (SO 03-VN3, SO 04-VN4)
 - břehy nádrží budou s výjimkou návodního břehu hráze a vlastního výpustního zařízení objektu a obtokového koryta bezp. přelivu včetně těsně navazujícího úseku vodoteče řešeny jako nezpevněné; břehy budou upraveny do sklonu 1:3-5, budou včetně plochy dna ohumusovány a plošně zatravněny včetně vzdušné strany hráze;
 - koryto vodoteče mezi VN 2 a VN 3 bude pročištěno bez zásahu do příbřežní vegetace.
- vegetační úpravy:
 - plochy podél SO 01-VN1 a mezi SO 01-VN1 a SO 02-VN2:
na levém břehu nádrže VN1 (IP18), kolem polní cesty u nádrže a u toku mezi VN 1 a VN 2 bude dle návrhu žadatele provedena výsadba porostů z autochtonních a ovocných dřevin, celkem 34 ks dřevin s následující skladbou:
Olše lepkavá (*Alnus glutinosa*) 4 ks
Dub letní (*Quercus robur*) 6 ks
Vrba bílá (*Salix alba*) 6 ks
Jabloň (*Malus sp.*) 8 ks
Třešeň ptačí (*Prunus avium*) 8 ks;
 - plochy podél SO 02-04 - VN2-4:
na levém břehu nádrží VN2-4 (IP24), kolem polní cesty a u toku mezi VN 2 a VN 4 bude dle návrhu žadatele provedena výsadba porostů z autochtonních a ovocných dřevin, celkem 44 ks dřevin s následující skladbou:
Vrba křehká (*Salix fragilis*) 7 ks
Vrba bílá (*Salix alba*) 2 ks
Olše lepkavá (*Alnus glutinosa*) 5 ks
Dub letní (*Quercus robur*) 3 ks
Lípa srdčitá (*Tilia cordata*) 6 ks
Jabloň (*Malus sp.*) 5 ks
Třešeň ptačí (*Prunus avium*) 5 ks
Švestka (*Prunus domestica*) 6 ks
Hrušeň (*Pyrus sp.*) 5 ks;
 - v litorální zóně VN 1 a VN 2 bude provedena výsadba vodních a mokřadních rostlin – min. celkem 50 - 70 ks ve sponu 30-50 cm střídavě se skladbou:
Orobinec širokolistý (*Typha latifolia*) 20 %
Orobinec úzkolistý (*Typha angustifolia*) 20%
chrastice rákosová (*Phalaris arundinacea*) 10%
kosatec žlutý (*Iris pseudacorus*), 20 %

kosatec sibiřský (*Iris sibirica*) 10%
vodní hyacint (*Eichhornia Crassippes*) 20%;

- na horní hranu břehů VN 2 - VN 4 budou pomístně ve skupinách vysazeny vrbové řízky;
- sazenice stromů vel. obv. km. 10-12 cm (180 cm), vrbové řízky dl. min. 20 cm;
- bude zabezpečena následná péče o vysazené dřeviny (mechanická ochrana před poškozením vč. chráničky před poškozením sekačkami a zvěří, ruční obsikání sazenic, náhrada uhynulých jedinců, mechanická opora a zejména zálivka v teplém a suchém období) a rostliny po dobu 5 let od provedení výsadby;
- všechny stavbou dotčené nezpevněné plochy budou plošně zatravněny;
- plochy v nivě vodoteče přiléhající k VN 1 – VN-4 vymezené platným územním plánem obce jako plošné interakční prvky v rámci ÚSES (v ÚPN označené KV) musí být celoplošně zatravněny, minimálně však v rozsahu celých ploch vymezených v projektové dokumentaci záměru jako území pro uložení a rozhrnutí přebytečné zeminy pro zmírnění sklonu území;
- stavební práce, skrývky a úpravy terénu včetně nezbytného kácení dřevin budou zahájeny zásadně v mimovegetačním období běžného roku (výjimečně nejdříve v měsíci srpnu, a to pouze v případě nutného zahájení stavebních prací) tak, aby nedošlo k ohrožení všech hnízdicích druhů ptactva a všech na dotčené ploše se vyskytujících druhů plazů a obojživelníků;
- vodní plochy nebudou využívány k řízenému komerčnímu chovu ryb, zejm. geograficky nepůvodních druhů ryb; rybí obsádka bude tvořena výhradně geograficky původními druhy ryb (zejm. s vyloučením amura, tolstobika, a pstruha duhového); celkové zarybnění bude úměrné funkci a velikosti nádrží; ryby nebudou přikrmovány, nádrže nebudou přihnojovány ani vypouštěny za účelem výlovu;
- vodní plochy nebudou určeny a využívány k rekreaci;
- podél břehů nádrží nebudou umístovány žádné stavby a objekty; plochy podél břehů nebudou zpevňovány ani jinak terénně upravovány a s výjimkou příjezdové cesty nebudou využívány pro pojezd a parkování vozidel;
- po dobu následujících 5 let bude průběžně prováděna kontrola výskytu invazivních (geografický nepůvodních) druhů rostlin na všech terénně upravených plochách a v případě jejich výskytu bude zabezpečena jejich likvidace;
- všechny podmínky tohoto závazného stanoviska budou zapracovány do DSP a DPS stavby vč. výkresů a musí se stát součástí stavebního povolení záměru.

Toto závazné stanovisko se vydává pro části stavby „Realizace KoPÚ Žákovice - III.et.“ ležící v k.ú Žákovice.

Odůvodnění:

Orgán ochrany přírody po seznámení se se záměrem žadatele s přihlédnutím k předloženým a postupně doplňovaným podkladům pro vydání závazného stanoviska vyhověl žadateli a vydává souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku spočívajícímu v umístění stavby „Realizace KoPÚ Žákovice - III.et.“ na plochách ležících v k.ú. Žákovice v rozsahu daném doloženou DÚR+DSP+DPS stavby (KOINVEST, s.r.o., Třebíč 02/2022) doplněnou a upřesněnou dne 17.5.2022. Záměrem má být dotčena plocha místní bezejmenné vodoteče (levostranný přítok Moštěnky) a její nivy. Vodoteč je významným krajinným prvkem podle § 3 písm b) zák. č. 114/1992 Sb. a spolu s přilehlou plochou v nivě současně prvkem územního systému ekologické stability krajiny dle platného územního plánu - interakční prvky v rámci ÚSES (v ÚPN označené KV).

Orgán ochrany přírody vydává ve věci souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku s tím, že souhlas podmiňuje respektováním výše uvedených podmínek, které mají minimalizovat provedení zásah do významného krajinného prvku a současně přispějí k urychlenému zapojení předmětné aktivity do krajiny a k regeneraci ekostabilizujících funkcí tohoto významného krajinného prvku. Dotčené území je součástí významného krajinného prvku ve smyslu ust. §3 písm. b) zákona č. 114/1992Sb., současně je i prvkem ÚSES dle platného územního plánu.

Orgán ochrany přírody stanovuje s přihlédnutím k předložené doplněné dokumentaci podmínky, jejichž dodržení má zajistit, aby vliv zásahu do biologických, migračních a krajinnotvorných funkcí vodoteče i břehového a doprovodného porostu a nivy vodoteče byl minimalizován. Podmínky akceptují nezbytné zásahy spojené s vytvořením nádrží. Zásahy do dřevin budou omezeny na nezbytné minimum v ploše samotných vodních ploch a budou kompenzovány novou výsadbou dle upraveného návrhu žadatele.

Stanovené podmínky se zabývají i ochranou všech rostlinných a zejména živočišných druhů vyskytujících se na dotčených plochách. Stanovují, že stavební práce, skryvky a úpravy terénu včetně nezbytného kácení dřevin budou zahájeny zásadně v mimovegetačním období běžného roku tak, aby nedošlo k ohrožení všech hnízdicích druhů ptactva a všech na dotčené ploše se vyskytujících druhů plazů a obojživelníků. Podmínky stanovují rovněž povinnost, že po dobu následujících 5 let bude průběžně prováděna kontrola výskytu invazivních (geograficky nepůvodních) druhů rostlin na upravených plochách a v případě jejich výskytu bude zabezpečena jejich likvidace. Dále stanovují požadavky na úpravu břehů a litorální zóny včetně jejího osázení vodními a mokřadními rostlinami. Stanovují i požadavky na trvalé zatravnění ploch v nivě přiléhajících k VN 1 – VN-4 vymezených platným územním plánem obce jako plošné interakční prvky v rámci ÚSES (v ÚPN označené KV). Podmínky upravují a omezují rovněž způsob budoucího využívání nových vodních ploch.

Orgán ochrany přírody stanovuje podmínky vycházející vesměs z doložené DÚR+DSP+DPS stavby (KOINVEST, s.r.o., Třebíč 02/2022) doplněné a upřesněné dne 17.5.2022, jejichž dodržení má zajistit, aby vliv zásahu do biologických, migračních a krajinnotvorných funkcí vodoteče, její nivy, nových vodních nádrží i břehového porostu byl minimalizován.

Toto závazné stanovisko je vydáno pro části stavby „Realizace KoPÚ Žákovice - III.et.“ ležící v k.ú. Žákovice.

Stanovené podmínky se musí stát součástí stavebního povolení záměru.

2. jako příslušný orgán dle § 126 písm. k) a § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., **o odpadech** (oprávněná úřední osoba: Irena Dvořáková): Jedná se o výstavbu nových nádrží-poldrů a interakčních prvků (společné povolení). Jedná se o část stavby procházející katastrálním územím ORP Přerov ke kterému jsme z hlediska příslušnosti kompetentní (k.ú. Žákovice).

Závazné stanovisko a vyjádření správního orgánu v oblasti odpadového hospodářství se podle ust § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, **nevydává.**

Správní orgán v oblasti odpadového hospodářství upozorňuje, že s veškerými odpady má být nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, doporučuje doklady o množství a způsobu nakládání s odpady ze stavební činnosti předložit k závěrečné kontrolní prohlídce (kolaudaci stavby). Pro stavební a demoliční odpady, které původce sám nezpracuje, musí mít původce zajištěno jejich předání do zařízení určeného k nakládání s odpady **písemnou smlouvou, a to ještě před jejich vznikem** (§ 15 odst. 2 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech). Zpracovatel PD uvádí viz. B.8 h) Maximální produkované množství zeminy a druhy odpadů str. 19,20 STZ, že sejmutá vrstva zeminy se zčásti zpětně použije na ohumusování hráze, břehů a okolních pozemků. U poldru se všechna vytěžená skryvka zpětně uloží do poldru a vhodná vytěžená zemina bude použita na sypání hráze. S nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nebude nakládat jako s odpadem (§ 2 odst. 2 e) zákona o odpadech).

3. jako příslušný orgán dle § 27 odst. 1 písm. f) a podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., **o ochraně ovzduší** ve znění pozdějších předpisů (oprávněná úřední osoba: Ing. Jaroslav Čagánek): Uplatňujeme požadavek na opatření k omezení prašnosti - mezi možná opatření pro omezení prašných emisí ze stavební a obdobné činnosti patří např. maximální izolace stavby od okolní zástavby, transport stavební suti v potrubích, případně vhodná forma zvlhčování potenciálních zdrojů prašnosti, omývání vozidel před výjezdem ze staveniště a zakrývání prašného nákladu plachtou při převozu.
4. jako příslušný orgán dle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., **o státní památkové péči**, ve znění pozdějších předpisů (oprávněná úřední osoba: Ing. arch. Klára Koryčanová): Zájmy státní památkové péče nejsou stavbou dotčeny. Z archeologického hlediska k výše uvedenému záměru sdělujeme, že navrhované práce budou probíhat na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je již od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně, Čechyňská 363/19, Brno, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Informace o organizacích oprávněných provádět archeologický výzkum podá Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně, případně Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, odbor archeologie, Horní nám. 25, Olomouc. Záměr lze oznámit i elektronicky na webové adrese <http://www.arub.cz/archeologie-sluzby/informace-pro-stavebniky/>
5. jako příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (oprávněná úřední osoba: Mgr. Pavla Tomčíková): Stavební objekty SO 01 vodní nádrž VN1, SO 02 vodní nádrž VN2, SO 03 vodní nádrž VN 03 a SO 04 vodní nádrž VN 4 jsou vodními díly ve smyslu ustanovení § 55 vodního zákona. K vybudování vodního díla je třeba stavební povolení a povolení k nakládání s vodami. Uvedená povolení vydává vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad Magistrátu města Přerova je místně příslušný k povolení stavebního objektu SO 01. Další stavby místně přísluší vodoprávnímu úřadu v Bystřici pod Hostýnem. K žádosti o vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami budou přiloženy všechny náležitosti uvedené ve vyhlášce č. 183/2018 Sb. vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Projektová dokumentace pro stavební povolení vodního díla musí být zpracována osobou oprávněnou k projektování vodních děl podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Rozsah a obsah projektové dokumentace stanoví vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

6. jako příslušný orgán dle § 13 odst. 1 písm. a) a § 15 zákona č. 334/1992 Sb., **o ochraně zemědělského půdního fondu**, ve znění pozdějších předpisů (oprávněná úřední osoba: Ing. Jitka Havličková): Zájmy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu v působnosti tohoto orgánu nejsou stavbou dotčeny.
7. jako příslušný orgán státní správy lesů dle § 47 odst. 1, písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., **o lesích** a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (oprávněná úřední osoba: Mgr. Marek Herman): Zájem ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, vyplývající z platného znění lesního zákona v působnosti zdejšího orgánu státní správy lesů není tímto záměrem přímo dotčen, a to ani do 50 m od okraje lesa.

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend:

8. jako příslušný silniční správní úřad dle zákona č. 13/1997 Sb., **o pozemních komunikacích**, ve znění pozdějších předpisů (oprávněná úřední osoba: Iva Ratiborská): Zájmy na úseku pozemních komunikací v působnosti tohoto orgánu nejsou stavbou dotčeny.

Odbor koncepce a strategického rozvoje:

9. jako příslušný orgán územního plánování podle § 6 odst. 1 a v souladu s ust. § 96b zákona č. 183/2006 Sb., **o územním plánování a stavebním řádu**, ve znění pozdějších předpisů (oprávněná úřední osoba: Ing. Hana Kryšková): Závazné stanovisko orgánu územního plánování se k předloženému záměru podle ust. § 96b odst. 1 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů nevydává, neboť se nejedná o záměr vyžadující vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5, § 126, 127, 129 odst. 2 a 3 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů nebo podle zvláštního zákona.

Závěr:

Na podkladě dílčího závazného stanoviska a vyjádření vydaných na jednotlivých úsecích státní

správy lze konstatovat, že uvažovaný záměr není v rozporu se zájmy cit. správních orgánů a navrhovanou stavbu lze za předpokladu splnění výše uvedených podmínek umístit a povolit.

Společné poučení:

Toto koordinované závazné stanovisko je úkon učiněný orgánem veřejné správy ve smyslu ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (příslušného stavebního úřadu).

Závazné stanovisko není rozhodnutí a odvolání proti obsahu závazného stanoviska není přípustné.

Opravným prostředkem dílčích výroků dotčených orgánů tohoto koordinovaného závazného stanoviska je podání **odvolání proti** rozhodnutí stavebního úřadu, ke kterému je závazné stanovisko vydáno.

Otisk úředního razítka

Ing. arch. Klára Koryčanová v.r.
referent Odboru stavebního úřadu
a životního prostředí

Příloha:

Dokumentace v rozsahu přílohy žádosti mimo výkres č. C3

Obdrží:

- Adresát
- MOS (Moravský ornitologický spolek): ID 43wkqu2, IČO: 08799270
- Hnutí DUHA Morava, IDDS: **qgtgjni**
- MěÚ Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí 137, Bystřice pod Hostýnem, 768 61
- Obec Žákovice, Žákovice 100, 753 54 Žákovice
- ŽP: ad/a

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **610163_002167** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **8** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 07.06.2022 v 15:43:58. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 07.06.2022 14:54:47. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 56 D5 AE**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. arch. Klára Koryčanová, referentka, Oddělení ochrany žp a památkové péče, 4303, Statutární město Přerov**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 07.06.2022 v 15:43:58. Údaje o časovém razítku: datum a čas **24.05.2022 12:35:37**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **00 B6 9C 24**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **I.CA TSACA/RSA 03/2022, První certifikační autorita, a.s.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Třebíč 3**

Česká pošta, s.p. dne **07.06.2022**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Lucie Dobrovolná

Otisk úředního razítka:



149359054-245134-220607154336

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.