

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„TDS nad výstavbou VHO v k.ú. Měčín, včetně zajištění činnosti koordinátora BOZP – dokončení“

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (*dále jen „zakázka“*) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona.

Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako „účastník výběrového řízení“ nebo „dodavatel“, Česká republika-Státní pozemkový úřad, vyhlašující zadání zakázky je označen jako „zadavatel“ nebo „objednatel“.

Přílohou č. 9 výzvy je Etický kodex dodavatele veřejné zakázky. Podáním nabídky do tohoto výběrového řízení vyjadřuje dodavatel svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou v tomto kodexu uvedena, zavazuje se respektovat je a jednat v souladu s nimi.

1. ZADAVATEL

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Sídlo:	Čapkova 127/IV, 339 01 Klatovy
Zastoupený:	Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Kontaktní osoba:	v technických záležitostech: Ing. Libuše Špačková; Bc. Milan Václavík, DiS. tel. +420 727 927 502; +420 602 436 252
	ve věcech výběrového řízení: Helena Drozdová, tel. +420 606 623 780
IČO / DIČ	01312774 / CZ 01312774
Internetová adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz
ID Datové schránky:	z49per3
Spis. zn. VZMR / č.j.:	SP10387/2023-504203 / SPU 441642/2023
UID dokumentu:	spudms00000014101470
Druh veřejné zakázky:	Služby

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem plnění je dokončení obstarání záležitostí a zastoupení zadavatele jako stavebníka (investora) v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení, spočívající zejména v kontrole kvality provádění stavby a zajištění souladu provádění stavby s právními předpisy, projektovou dokumentací a příslušnými správními rozhodnutími jako technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), obstarání činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a dalších investorsko-inženýrských činností ve výstavě pro stavbu s názvem „VHO v k.ú. Měčín“.

Technický popis dozorované stavby:

SO 01 – M 1 N mez

Těleso meze bude lichoběžníkového tvaru, výšky cca 500 mm s šířkou v koruně 500 mm, délka meze 488 m, sklony svahů 1:1,5. Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly a zároveň provedeno dočasné oplocení, jako ochrana proti okusu. Závěrem bude provedeno ohumusování a osetí meze vhodnou travní směsí s následnou nepravidelnou výsadbou místních druhů dřevin (např. slivoň švestka, slivoň mirabelka) - viz níže uvedená tabulka.

Mez v délce 488 m s požadovanými parametry je již realizována. Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly a závěrem bude provedeno ohumusování a osetí meze travní směsí.

SO 02 – M 2 N mez

Mez bude provedena dle návrhu meze M 1 N – viz odstavec výše, délka meze 448,48 m.

Mez v délce 448,48 m s požadovanými parametry je již realizována. Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly a závěrem bude provedeno ohumusování a osetí meze travní směsí.

SO 03 – M 3 N mez

Mez bude provedena dle návrhu meze M 1 N – viz odstavec výše, délka meze 307,67 m.

Mez v délce 307,67 m s požadovanými parametry je již realizována. Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly a závěrem bude provedeno ohumusování a osetí meze travní směsí s následnou nepravidelnou výsadbou místních druhů dřevin (např. slivoň švestka, slivoň mirabelka).

SO 04 – M 4 N mez

Mez bude provedena dle návrhu meze M 1 N – viz odstavec výše, délka meze je 368,76 m.

Mez v délce 368,76 m s požadovanými parametry je již realizována. Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly a závěrem bude provedeno ohumusování a osetí meze travní směsí.

SO 05 – M 5 N mez

Mez bude provedena dle návrhu meze M 1 N – viz odstavec výše, délka meze je 416,30 m.

Mez v délce 416,30 m s požadovanými parametry je již realizována. Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly a závěrem bude provedeno ohumusování a osetí meze travní směsí.

SO 06 - M 6 N mez

Mez bude provedena dle návrhu meze M 1 N – viz odstavec výše, rozdílný bude pouze sklon svahování a to 1:2, délka meze je 290,66 m.

Mez v délce 290,66 m s požadovanými parametry je již realizována. Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly a závěrem bude provedeno ohumusování a osetí meze travní směsí.

SO 07 - M 7 N mez

Mez bude provedena dle návrhu meze M 1 N – viz odstavec výše, rozdílný bude pouze sklon svahování a to 1:2, délka meze je 248,18 m.

Mez v délce 248,18 m s požadovanými parametry je již realizována. Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly a závěrem bude provedeno ohumusování a osetí meze travní směsí.

SO 08 - M 8 N mez

Mez bude provedena dle návrhu meze M 1 N – viz odstavec výše, délka meze je 675,10 m.

Mez v délce 675,10 m s požadovanými parametry je již realizována. Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly a závěrem bude provedeno ohumusování a osetí meze travní směsí s následnou nepravidelnou výsadbou místních druhů dřevin (např. slivoň švestka, slivoň mirabelka) - viz níže uvedená tabulka.

SO 10 - M 10 N mez

Mez bude provedena dle návrhu meze M 1 N – viz odstavec výše, délka meze je 331,64 m.

Mez v délce 331,64 m s požadovanými parametry je již realizována. Těleso meze bude ohraničeno dřevěnými kůly a závěrem bude provedeno ohumusování a osetí meze travní směsí.

Počty vysazených dřevin na jednotlivých mezích:

Mez	Slivoň švestka	Slivoň mirabelka
M 3 N	15	21
M 8 N	34	45

SO 11 – P 1 N příkop

Koryto příkopu bude lichoběžníkového tvaru, hloubky cca 550 mm s šířkou ve dně 600 mm a sklony svahů 1:2. Na svazích příkopu bude provedeno ohumusování a osetí vhodnou travní směsí. Délka příkopu je 465,94 m. Příkop bude v místě napojení na příkopy P 2 N, P 3 N, P 4 N opevněn kamenným záhozem z lomového kamene. Příkop je dimenzován na $Q_{20} = 1,28 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ při výšce hladiny $y = 0,38 \text{ m}$. Průměrný sklon ve dně je cca 4 % dle sklonu terénu. Příkop vede v ose ochranného zatravnění TTP 1 N s celkovou šířkou 50 m.

Z důvodu zpřístupnění okolních zemědělských ploch jsou navrženy dva propustky PR 6 N a PR 7 N, a to z profilu TBH Q 60/250 mm (DN 600) se šikmými čely s ohumusováním a osetím ve sklonu 1:1,5.

Příkop v délce 465,94 m s požadovanými parametry je již realizován včetně propustků PR 6 N a PR 7 N. Na svazích příkopu bude provedeno ohumusování a osetí travní směsí. Příkop bude ohraničen dřevěnými kůly.

SO 12 – P 2 N příkop

Koryto příkopu bude lichoběžníkového tvaru, hloubky cca 550 mm s šířkou ve dně 400 mm a sklony svahů 1:1,5. Na svazích příkopu bude provedeno ohumusování a osetí vhodnou travní směsí. Délka příkopu je 488,00 m. Příkop je dimenzován na $Q_{20} = 0,51 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ při výšce hladiny $y = 0,45 \text{ m}$. Průměrný sklon ve dně je cca 1 %. Příkop vede v souběhu s mezí M 1 N.

Příkop v délce 488,00 m s požadovanými parametry je již realizován. Na svazích příkopu bude provedeno ohumusování a osetí travní směsí. Příkop bude ohraničen dřevěnými kůly.

SO 13 – P 3 N příkop

Příkop bude proveden dle návrhu příkopu P 2 N – viz odstavec výše. Délka příkopu je 448,48 m. Příkop je dimenzován na $Q_{20} = 0,42 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ při výšce hladiny $y = 0,41 \text{ m}$. Průměrný sklon ve dně je cca 1,0 %. Příkop vede v souběhu s mezí M 2 N.

Příkop v délce 448,48 m s požadovanými parametry je již realizován. Na svazích příkopu bude provedeno ohumusování a osetí travní směsí. Příkop bude ohraničen dřevěnými kůly.

SO 14 – P 4 N záchytný příkop

Příkop bude proveden dle návrhu příkopu P 2 N – viz odstavec výše. Délka příkopu je 331,64 m. Příkop je dimenzován na $Q_{20} = 0,20 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ při výšce hladiny $y = 0,28 \text{ m}$. Průměrný sklon ve dně je cca 1,0 %. Příkop vede v souběhu s mezí M 10 N.

Příkop v délce 331,64 m s požadovanými parametry je již realizován. Na svazích příkopu bude provedeno ohumusování a osetí travní směsí. Příkop bude ohraničen dřevěnými kůly.

SO 15 – P 5 N záchytný příkop

Příkop bude proveden dle návrhu příkopu P 2 N – viz odstavec výše. Délka příkopu 674,30 m. Příkop je dimenzován na $Q_{20} = 0,33 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ při výšce hladiny $y = 0,36 \text{ m}$. Průměrný sklon ve dně je cca 1,2 %. Příkop vede v souběhu s mezí M 8 N.

Příkop v délce 674,30 m s požadovanými parametry je již realizován. Na svazích příkopu bude provedeno ohumusování a osetí travní směsí. Příkop bude ohraničen dřevěnými kůly.

SO 16 – P 6 N záchytný příkop

Příkop bude proveden dle návrhu příkopu P 2 N – viz odstavec výše. Délka příkopu je 193,02 m. Příkop je dimenzován na $Q_{20} = 1,06 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ při výšce hladiny $y = 0,35 \text{ m}$. Průměrný sklon ve dně je cca 10,2 %. Příkop vede v souběhu s mezí M 3 N.

Z důvodu zpřístupnění okolních zemědělských ploch je navržen propustek PR 5 N, a to z profilu TBH Q 60/250 mm (DN 600) se šikmými čely s ohumusováním a osetím ve sklonu 1:1,5.

Příkop v délce 193,02 m s požadovanými parametry je již realizován včetně propustku PR 5 N. Na svazích příkopu bude provedeno ohumusování a osetí travní směsí. Příkop bude ohraničen dřevěnými kůly.

Všechny výše popsané příkopy budou ohraničeny dřevěnými kůly $\varnothing 80 \text{ mm}$ o délce 2600 mm, které budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m.

SO 17 - REV 1 N revitalizace vodního toku

Jedná se o odstranění zatrubněné části v nové trase vodního toku Třebýcinka a nahrazení otevřeným korytem. Potrubí bude odstraněno zároveň s nadložím (černá skládka).

Koryto navrženo lichoběžníkového tvaru, hloubky cca 1200 mm s šířkou ve dně 600 mm a sklony svahů 1:1,5. Koryto je dimenzováno na $Q_{50} = 6,01 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ při výšce hladiny $y = 0,94 \text{ m}$. Průměrný sklon ve dně je cca 2,45 %. Z důvodu vyšší průtokové rychlosti bude provedeno opevnění koryta toku kamenným záhozem z lomového kamene do výšky cca 700 mm. Na neopevněné části svahu bude provedeno ohumusování a osetí vhodnou travní směsí. Délka úpravy je 461,73 m.

Z důvodu zpřístupnění parcel za novým otevřeným korytem jsou navrženy dva nové propustky PR 2 N a PR 3 N, a to ze čtyř železobetonových rámových propustí $3 \times 1,5 \text{ m}$ v šířce 1 m.

Část koryta je již realizována v požadovaných parametrech včetně osazení nových propustků PR 2 N a PR 3 N, chybějící části koryta jsou v okolí realizovaných propustků. V okolí propustků bude proveden zához lomovým kamenem. Na neopevněných částech svahu koryta bude provedeno ohumusování a osetí travní směsí.

SO 18 - TTP 1 N ochranné zatravnění

Ochranné zatravnění TTP 1 N bude provedeno kolem nově realizovaného příkopu P 1 N v celkové ploše 17 538,5 m².

Ochranné zatravnění TTP 1 N (zaorání, vláčení a následné osetí travní směsí) bude provedeno kolem nově realizovaného příkopu P 1 N v celkové ploše 17 538,5 m². Ochranné zatravnění bude ohraničeno dřevěnými kůly.

SO 20 - TTP 3 N ochranné zatravnění

Ochranné zatravnění TTP 3 N bude provedeno na západním okraji obce Měčín v celkové ploše 3700,6 m².

Na všech výše popsaných plochách určených k ochrannému zatravnění bude provedeno pouze zaorání, vláčení a následné osetí vhodnou travní směsí, plochy ohraničeny dřevěnými kůly Ø 80 mm o délce 2600 mm, které budou zatlučeny 600 mm do země v rozestupech cca 50 m.

Ochranné zatravnění TTP 3 N (zaorání, vláčení a následné osetí travní směsí) bude provedeno na západním okraji obce Měčín v celkové ploše 1888,4 m². TTP bude ohraničeno dřevěnými kůly.

SO 21 - polní cesta VPC 3 N

Polní cesta je navržena v kategorii 3,5/30 v délce 530 m jako zpevněná s asfaltovým krytem s krajnicemi bez příkopů. Jedná se o přeložku původní cesty, která vede podél nově navržené meze M 4 N. Odvodnění povrchu i pláň bude provedeno příčným sklonem 3 % bez příkopů.

Skladba komunikace:

- 60 mm – asfaltový kryt – ABS II
- 60 mm – recyklát z asf. vrstev 16/32 mm
- 200 mm – drcené kamenivo 8/16 mm
- 200 mm – štěrkoř 0/63 mm
- zhutněná zemní pláň (min. 30 MPa)

Na trase cesty jsou navrženy dvě výhybny a propustek PR 4 N z profilu TBH Q 60/250 mm (DN 600) se šikmými čely s ohumusováním a osetím ve sklonu 1:1,5.

Polní cesta je na základě úpravy navržena v délce 0,44260 km s konstrukčními vrstvami ve třech staničních polní cesty:

Do staničení 0,000-0,020 realizace sanace – geotextilie a drcené kamenivo, následně bude provedena konstrukční vrstva – štěrkoř a asfaltový kryt

Ve staničení 0,020-0,36357 provedeno zaválcování kameniva

Staničení 0,36357-0,44260 realizace sanace – geotextilie a drcené kamenivo, následně bude provedeno zaválcování kameniva. V rámci koncového sanovaného úseku bude do podkladní vrstvy z drceného kameniva osazeno drenážní potrubí DXZ DN 100, které bude v místě ukončení komunikace přepojeno na stávající drenáž

Výhybny nebudou realizovány. Propustek PR 4 N je z části realizován, z důvodu jeho výrazného zahloubení bude před vtokem (v délce 3,0 m) a za výtokem (v délce 5,0 m) z propustku provedeno opevnění svahů stávajícího silničního příkopu zatravněvacími tvárnici a betonové dno jako náhrada za betonové žlaby.

Seznam pozemků dotčených stavbou Vodohospodářská opatření:

Pozemek p.č. 4368, 4495, 4566, 4761, 4891, 4879, 4769, 4391, 4507, 4373, 4558, 4247, 4157, 4555 a 4513 vše v katastrálním území Měčín.

Kácení, asanace, demolice

V rámci stavby nebudou prováděny žádné asanace, demolice, ani nedojde ke kácení dřevin.

Inženýrské sítě

Křížení koryta vodního toku a s trasou vodovodu je řešena v rámci SO 17 - REV 1 N (přeložka vodovodu).

Střet sítě elektronických komunikací společnosti CETIN byl řešen přeložkou této části sítě, kterou již realizovala společnost CETIN a.s.

V zájmovém území stavby se nachází plynárenská zařízení a plynovodní přípojky

- STL plynovody PE a STL plynovodní přípojky
- STL plynovod, plynovodní přípojky ve výstavbě (cizí stavby)
- ostatní plynárenská zařízení (ochranné trubky, chráničky, trasový uzávěr)

V zájmovém území se nachází elektrické nadzemní vedení VN 22kV

Před zahájením prací je nutno zhotovitelem stavby ověřit stav všech inženýrských sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení nebo zásahu do těchto sítí. Vytýčení průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací. Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem, za jehož dozoru budou práce realizovány.

Vliv stavby na životní prostředí – voda odpady a půda

Ochrana vod

Při hloubení nového koryta vodního toku bude provedeno vhodné opatření, aby nedocházelo ke znečišťování vody ve vodním toku. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno technikovi Povodí Vltavy, s.p. p. Kinskému na tel. 724 279 564. Stavební stroje použité na stavbě budou mít ekologické náplně. Před zahájením stavby předloží zhotovitel plán havarijních opatření ke schválení vodoprávnímu úřadu. Povodňový plán pro dobu provádění stavby bude předložen povodňovému orgánu obce – Město Měčín k potvrzení souladu s povodňovým plánem dané obce.

Nakládání s odpady

Veškerý odpad ze stavby, včetně přebytečného výkopku, větví a pařezů, bude ponechán k dispozici zhotoviteli stavby.

S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. (Katalog odpadů).

Ochrana půdy

V průběhu zemních prací učinit opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvy půdy a tyto opět využít. Provádět práce tak, aby na okolním zemědělské půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat.

Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné dodržet umístění stavby na pozemcích, které jsou pro stavbu určeny komplexní pozemkovou úpravou a projektovou dokumentací pro realizaci staveb, a to způsobem stanoveným ve stavebním povolení.

2.2 DOBA PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení realizace služeb: **dnem podpisu příkazní smlouvy**

(předpokládaný termín dokončení stavebních prací – březen 2024)

Požadovaný termín dokončení realizace služeb (protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb): **do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.**

Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace služeb je dnem, kdy dojde mezi objednatelem a dodavatelem k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední služby.

2.3 MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je: katastrální území Měčín, obec Měčín, okres Klatovy, Plzeňský kraj

2.4 FINANČNÍ LIMIT ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky: **159 500,- Kč bez DPH.**

(výkon TDS včetně činnosti koordinátora BOZP)

V rámci výběrového řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neosahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI

3.1 SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání základní způsobilosti.

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, závazně bude využit vzor v Příloze č. 2 této výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „výzva“). Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel příslušnou základní způsobilost splňuje.

3.2 SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

Zadavatel požaduje v rámci nabídky prokázání profesní způsobilosti.

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

- a. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (doklad musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení).
- b. doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky
 - živnostenské oprávnění pro předmět podnikání **Provádění staveb jejich změn a odstraňování** nebo **Projektová činnost ve výstavbě**, případně pro předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti *Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, nebo Inženýrsko-investorská činnost, nebo Inženýrská činnost v investiční výstavbě*,
 - živnostenské oprávnění pro předmět podnikání **Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**,

- c. doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována¹:
- osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci pro výkon vybrané činnosti pro obor „**Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – vodohospodářské stavby**“ (autorizovaný inženýr IV00 nebo autorizovaný technik či stavitel se specializací stavby meliorační a sanační TV03, SV03) dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
 - osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti **koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Dodavatel u odborně kvalifikovaných osob (držitele osvědčení o autorizaci a osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP) uvede (např. formou prohlášení), zda se jedná o zaměstnance dodavatele, nebo zda se jedná o osoby, které jsou vůči dodavateli v jiném vztahu **a uvede v jakém**. Pokud tato osoba není zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního orgánu, **musí být splněny podmínky ustanovení čl. 5.2. této Výzvy (vyplnění Krycího listu nabídky, smlouva nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci atd)**. Prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (dodavatel může využít vzor v Příloze č. 3 této Výzvy).

Profesní kvalifikační způsobilost prokáže dodavatel předložením prostých kopií požadovaných dokladů. **Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, které prokazují výše uvedenou profesní způsobilost.**

4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

4.1 SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE

Dodavatel předloží v rámci čestného prohlášení:

1. seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu kvality, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Vymezení minimální úrovně:

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud předloží seznam členů realizačního týmu, který bude zahrnovat min. **2 osoby**. V seznamu bude uvedeno jméno člena týmu, jeho funkce a vztah k dodavateli (zaměstnanec, poddodavatel apod.) a jeho odborné zaměření.

2. osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které budou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

¹ Na základě novely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), kdy se mj. mění § 152 odst. 4 tohoto zákona *u staveb financovaných z veřejného rozpočtu musí mít technický dozor stavebníka od 1. ledna 2018 autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů*, požaduje zadavatel předložení autorizace odpovídající předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž posouzení vhodnosti takové autorizace náleží vždy zadavateli, kdy by autorizované osoby měly vykonávat jen ty vybrané i odborné činnosti v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro které jim byla autorizace udělena.

Vymezení minimální úrovně vzdělání a odborné kvalifikace členů realizačního týmu:

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud má k dispozici pro plnění veřejné zakázky minimálně následující osoby splňující níže uvedené požadavky zadavatele:

- **1 technický dozor stavebníka s autorizací** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „**Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – vodohospodářské stavby**“ (*autorizovaný inženýr IV00 nebo autorizovaný technik či stavitel se specializací stavby meliorační a sanační TV03, SV03*).
- **1 koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s osvědčením** o odborné způsobilosti k činnosti **koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel předloží čestné prohlášení (závazně bude využit vzor v Příloze č. 3 této výzvy), z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci splňuje. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií výše uvedených dokladů, které prokazují technickou kvalifikaci.

Zadavatel výslovně požaduje, aby se osoby uvedené v seznamu realizačního týmu fakticky přímo podílely na realizaci veřejné zakázky. Změna člena realizačního týmu bude přípustná pouze po přechozím souhlasu zadavatele za předpokladu, že nový člen realizačního týmu bude splňovat potřebnou kvalifikaci.

5. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

5.1 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH. DPH a cena včetně DPH bude stanovena s přesností na dvě desetinná místa.
2. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
3. V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.
4. Změna nabídkové ceny bude možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Doba plnění zakázky je rovněž závislá na vyčerpání finančních prostředků odpovídajících předpokládané hodnotě této veřejné zakázky.
6. Celková nabídková cena zahrnuje veškeré práce spojené s kvalitním a včasným provedením služeb.
7. Nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady na realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.)
8. Pokud bude cena uvedená v nabídce dodavatele detekována jako mimořádně nízká nabídková cena, bude tento dodavatel požádán o písemné zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny.

5.2 OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

1. Zadavatel v rámci této výzvy předkládá závazné návrhy příkazních smluv (*návrh příkazní smlouvy na obstarání TDS a návrh příkazní smlouvy na obstarání činnosti koordinátora BOZP*) k podpisu osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud jedná jménem či za dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí nabídky kopie plné moci, která bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Dodavatelé doplní tento vzor o údaje nezbytné pro vznik smlouvy a dále doplní i další údaje požadované zadavatelem. Dodavatelé nejsou oprávněni činit změny nad rámec výše uvedeného, případnou úpravu jiných, než shora uvedených částí textu závazného vzoru návrhu smlouvy považuje zadavatel za nedodržení podmínek stanovených touto výzvou, jež může vést k vyloučení dodavatele z výběrového řízení. Dodavatelé jsou povinni předložit podepsané návrhy příkazních smluv jako nedílnou součást nabídky.

2. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zadavateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 30. listopadu příslušného roku.

3. Dodavatel je ve své nabídce **povinen specifikovat případné poddodavatele, které hodlá využít pro samotnou realizaci veřejné zakázky.** Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky (který je Přílohou č. 1 této výzvy), v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní poddodavatelé realizovat (s uvedením druhu činností a procentuálního finančního podílu na předmětu veřejné zakázky). Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli, aby nahradil svého poddodavatele jiným poddodavatelem, pokud zadavatel prokáže, že se poddodavatel dopustil:

a) v posledních třech letech od zahájení výběrového řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;

b) v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo po zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán, nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů.

4. **Dodavatel může technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost požadovanou zadavatelem s výjimkou kritéria podle bodu 3.2. písm. a) této výzvy prokázat prostřednictvím jiných osob.** Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a) čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti jinou osobou, závazně bude využít vzor v Příloze č. 1 této výzvy; z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že jiná osoba příslušnou základní způsobilost splňuje;

b) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle bodu 3.2. písm. a) této výzvy jinou osobou;

c) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;

d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d), vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

5. Dodavatel není oprávněn využít při samotné realizaci veřejné zakázky jiné poddodavatele, než které uvedl v rámci výběrového řízení v krycím listu. V krycím listu bude uvedena jako poddodavatel i jiná osoba, kterou dodavatel prokazuje kvalifikací. Případná změna poddodavatele musí být předem projednána a písemně schválena objednatel.
6. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost – výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, každý dodavatel samostatně. Ostatní kvalifikaci musí všichni dodavatelé prokázat společně (v souhrnu).
Zadavatel požaduje, v případě společné účasti dodavatelů, předložení smlouvy, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
7. Vybraný dodavatel je povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
8. Varianty nabídek se nepřipouštějí.
9. Součástí nabídky bude povinně čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení (viz [Příloha č. 4](#) výzvy).
10. Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé“ (viz [Příloha č. 4](#) výzvy).

5.3 NEEEXISTENCE STŘETU ZÁJMŮ

5.3.1 Střet zájmů u osoby dodavatele

Zadavatel pro účely tohoto výběrového řízení stanovuje v souladu s § 4b zákona o střetu zájmů následující zadávací podmínky:

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů, tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústřední orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako účastník výběrového řízení ani jako poddodavatel, jehož prostřednictvím účastník výběrového řízení prokazuje kvalifikace.

Pokud by se obchodní společnost dle předchozího odstavce účastnila předmětného výběrového řízení v pozici účastníka výběrového řízení, zadavatel takového účastníka vyloučí z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Dodavatel pro splnění uvedené zadávací podmínky předloží ve své nabídce čestné prohlášení, jehož vzor je [Přílohou č. 8](#) výzvy.

Pokud by se taková obchodní společnost účastnila tohoto výběrového řízení jako poddodavatel, který prokazuje kvalifikaci v nabídce účastníka, zadavatel bude požadovat nahrazení takového poddodavatele ve stanovené lhůtě, jinak bude účastník z výběrového řízení vyloučen. Dodavatel pro splnění uvedené zadávací podmínky předloží ve své nabídce čestné prohlášení, jehož vzor je Přílohou č. 8 výzvy.

5.3.2 Střet zájmů mezi dodavatelem a zadavatelem

V rámci výběrového řízení nesmí být dodavatel rovněž ve střetu zájmů, kdy jeho zájmy ohrožují nestrannost nebo nezávislost v souvislosti s výběrovým řízením, a to zejména tím, že se podílí na průběhu výběrového řízení nebo má nebo by mohl mít vliv na výsledek výběrového řízení. Dodavatel pro splnění uvedené zadávací podmínky předloží ve své nabídce čestné prohlášení, jehož vzor je Přílohou č. 8 výzvy.

5.4 PODMÍNKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
- d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečištění ovzduší a snižováním úrovně znečištění, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

Za tímto účelem dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky v rozsahu uvedeném ve formuláři nabídky, který tvoří [Přílohu č. 7](#) této výzvy. Uvedené čestné prohlášení bude součástí nabídky dodavatele.

6. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

- ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny
(v součtu za výkon technického dozoru stavebníka a za činnost koordinátora BOZP)

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze součet absolutní výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za výkon technického dozoru stavebníka a celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za činnosti koordinátora BOZP, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

Nabídkovou cenu doplní dodavatel do čl. VI. návrhu příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru stavebníka a do čl. VI. návrhu příkazní smlouvy na zajištění činnosti koordinátora BOZP.

Stejná výše nabídkové ceny

V případě, že zadavatel obdrží stejnou nabídkovou cenu od více dodavatelů, bude tato situace řešena v souladu se zásadami stanovenými v § 6 zákona. Vítězný dodavatel bude vybrán na základě nižší nabídkové ceny za výkon technického dozoru stavebníka. Pokud i tato nabídková cena bude stejná, tak vítězný dodavatel bude vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude proveden transparentním způsobem, tzn. dodavatelé, kterých se takový výběr týká, budou mít možnost se tohoto výběru zúčastnit a zadavatel jim zároveň umožní zkontrolovat před zahájením náhodného výběru zařízení a prostředky k němu sloužící. O náhodném výběru bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace k výběrovému řízení.

7. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Dodavatel může podat nabídku v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Lhůta pro podání nabídek: **Datum: 14. 11. 2023**

Hodina: 9:00

ADRESA PRO PODÁNÍ NABÍDEK V LISTINNÉ PODOBĚ:

Listinné nabídky musí být doručeny na podatelnu Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočky Klatovy, na adrese Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy, a to v pracovních dnech od 8:00 hodin do 14:00 hodin po celou lhůtu pro podání nabídek, v poslední den lhůty do 9:00 hodin.

Dodavatelé mohou podat nabídku na adresu zadavatele rovněž doporučenou poštou, ovšem tak, aby takto podaná nabídka byla doručena zadavateli (tzn. opět výhradně do místnosti – podatelny) rovněž nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele!

Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

ADRESA PRO PODÁNÍ NABÍDEK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ:

Elektronické nabídky musí být nahrané na adrese: <https://zakazky.spucr.cz/vz00044844>

Lhůta pro podání nabídek může být prodloužena způsobem stanoveným v zákoně. V takovém případě o stanovení nové lhůty bude zadavatel informovat prostřednictvím vysvětlení výzvy, které bude uveřejněno na profilu zadavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům průběžně sledovat profil zadavatele.

8. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

8.1 NABÍDKY PODÁVANÉ V LISTINNÉ PODOBĚ

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v 1 **originále v písemné podobě** v uzavřené obálce, která musí být opatřena **názvem** veřejné zakázky, tj.

„TDS nad výstavbou VHO v k.ú. Měčín, včetně zajištění činnosti koordinátora BOZP – dokončení“

a textem „**NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NABÍDKA**“ a opatřena na uzavření razítky účastníka výběrového řízení.

8.2 NABÍDKY PODÁVANÉ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

- Nabídka se podává elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
- **Zadavatel nepřipouští podání nabídky v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.**
- Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde: <https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>
- Dodavatel předloží úplnou elektronickou verzi nabídky ve formátu .pdf, a to ve lhůtě podání nabídky.
- Velikost jednotlivého souboru vkládaného do elektronického nástroje nesmí přesáhnout velikost cca 50 MB (je ale možné vložit více souborů). Účastník výběrového řízení musí být připojen k síti Internet.
- Pro tyto účely a v souladu se zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel se stanovenou formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.

- Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.

8.3 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

- Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel požádá před ukončením lhůty pro podání nabídek o její výměnu, platí jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí.
- Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v Křycím listu též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení. Dodavatel je povinen podat nabídku prostřednictvím této uvedené kontaktní osoby.
- Nabídka (návrh smlouvy, krycí list, čestná prohlášení) musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (**příslušná plná moc musí být v takovém případě součástí nabídky**).
- Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla řazena v souladu s následujícím členěním:
 - Vyplněný a podepsaný **krycí list nabídky** (název a sídlo dodavatele, jméno pověřeného zástupce kontaktní osoby, telefon, e-mail,) - dodavatel závazně využije vzor v Příloze č. 1;
 - **Etický kodex dodavatele** veřejné zakázky (Příloha č. 9 zadávací dokumentace);
 - **Čestné prohlášení dodavatele o střetu zájmů** (Příloha č. 8 zadávací dokumentace);
 - **Doklady prokazující splnění způsobilosti** dle čl. 3. Požadavky na prokázání způsobilosti;
 - **Doklady prokazující splnění technické kvalifikace** dle čl. 4. Požadavky na prokázání technické kvalifikace;
 - **Návrhy příkazních smluv** podepsané statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou za dodavatele jednat;
 - **Smlouvu nebo potvrzení o existenci smlouvy podepsané jinou osobou** (v případě, kdy dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby);
 - **Plná moc – pokud dodavatele zastupuje zmocněnec na základě plné moci**, bude nabídka obsahovat kopii příslušné plné moci podepsané osobou oprávněnou zastupovat dodavatele dle zápisu v obchodním rejstříku;
 - **Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky;**
 - **Čestné prohlášení – souhlas se zadáním a podmínkami tohoto výběrového řízení;**

- **Čestné prohlášení - „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“**
- Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty nebo reklamní materiály, vyjma těch dokumentů, které stanoví zákon, které souvisí s veřejnou zakázkou a které přímo požaduje zadavatel.

U nabídek podávaných v listinné podobě, zadavatel doporučuje všechny listy nabídky, včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 a nabídku svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez poškození vazby nebo jiného bezpečnostního prvku. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků sešítí provázkem s použitím přeplepek opatřených např. podpisem statutárního orgánu dodavatele a jeho razítkem.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona, na kterou se vztahuje výjimka uvedená v § 31 zákona, nikoliv o zadávací řízení dle citovaného zákona.

9.1 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části výzvy včetně jejich příloh).
2. Dotazy i odpovědi na položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří o vysvětlení zadávací dokumentace požádali nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň budou uveřejněny na profilu zadavatele.
3. Zadavatel požaduje, aby dodavatelé předložili žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě nejméně 3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených výzvou, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu.
5. Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá **komunikace se zadavatelem vedena pouze písemnou formou**. Doručování písemností a komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude ve výběrovém řízení probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: <https://zakazky.spucr.cz/vz00044844>), který splňuje podmínky zákona a vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.
6. **Adresa pro vyžádání vysvětlení zadávací dokumentace:**
 - <https://zakazky.spucr.cz/vz00044844>
 - **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Čapkova 127/IV, 339 01 Klatovy
kontaktní osoba: Helena Drozdová
e-mail: h.drozdova@spucr.cz

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém bude uveřejňováno případné vysvětlení zadávací dokumentace.

Pokud dodavatel nezpracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, nebude jeho nabídka hodnocena pro nedodržení podmínek.

Zadavatel doporučuje, aby případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace účastníci zasílali prostřednictvím E-ZAKu na adresu: <https://zakazky.spucr.cz/vz00044844>

9.2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY

1. Veškeré náklady na zpracování nabídky nese dodavatel.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů. V tomto případě nemají dodavatele nárok na jakékoliv náhrady.
3. Zadavatel listinné nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
4. Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Listinné nabídky doručené zadavateli po lhůtě nebudou zadavatelem otevírány, posuzovány ani hodnoceny.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat ve výběrovém řízení adekvátně k § 48 odst. 5 písm. d) zákona, tzn. zadavatel nebude hodnotit účastníka výběrového řízení, který se v posledních 3 letech od zahájení výběrového řízení dopustil závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
7. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele může vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií těchto dokladů, prokazujících kvalifikaci, pokud nebyly již předloženy v rámci kvalifikace:
 - *výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence*
 - *doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky*
 - *osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci pro výkon vybrané činnosti pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – vodohospodářské stavby“ (autorizovaný inženýr IV00 nebo autorizovaný technik či stavitel se specializací TV03, SV03) dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,*
 - *osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů*
8. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 500 000 Kč.
9. V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva

přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10. Dodavatel nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svých práv shora uvedených.
11. Odpovědnou osobou, která je oprávněná rozhodnout o výběru dodavatele a uzavřít smlouvu je: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy, tel.: +420 606 623 779; email z.weber@spucr.cz
12. Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto výběrového řízení je: Helena Drozdová, tel: +420 606 623 780, e-mail: h.drozdova@spucr.cz
13. Kontaktní osobou pro technické záležitosti je Ing. Libuše Špačková, tel.: +420 727 927 502, email: l.spackova@spucr.cz; Bc. Milan Václavík, DiS.; tel.: +420 602 436 252, email: m.vaclavik@spucr.cz.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení – základní způsobilost

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení – technická kvalifikace

Příloha č. 4 – Čestná prohlášení – souhlas se zadáním a podmínkami výběrového řízení, prohlášení o úplnosti a pravdivosti nabídky

Příloha č. 5 – Návrh příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru stavebníka

Příloha č. 6 – Návrh příkazní smlouvy na zajištění činnosti koordinátora BOZP

Příloha č. 7 – Čestné prohlášení společensky odpovědného plnění veřejné zakázky

Příloha č. 8 – Čestné prohlášení dodavatele ke střetu zájmů

Příloha č. 9 – Etický kodex

Příloha č. 10 – Projektová dokumentace – původní

Příloha č. 11 – Projektová dokumentace – zapracované změny vyplývající z dosavadní realizace stavby

V Klatovech dne 06. 11. 2023

elektronicky podepsáno

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad