

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA
Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

musvvp22v01h8q

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: SU/134156-22/37340-2022/Lov

Dle rozdělovníku

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 12.10.2022

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Slavkov u Brna, obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, oddělení životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny (dále jen „správní orgán“) podle ust. § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle ust. § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) posoudil:

„Žádost o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny“, kterou dne 30.09.2022 podal

Státní pozemkový úřad – pobočka Vyškov, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ 01312774 (dále jen „žadatel“), kterého na základě plné moci ze dne 01.03.2022 zastupuje spol. VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 53002 Pardubice, IČ 26954834

ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona správní orgán vydává

I. SOUHLAS

k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) **bezejmenného levostranného přítoku Litavy – Hrušky místní potok IDVT 10201599** na pozemcích parc.č. **2704, 2707, 2712, 2799, 2833, 2706, k.ú. Hrušky u Brna** pro záměr **„Stavba VN1 včetně soustavy tůní a výsadeb a C10 s LBK3 v k.ú. Hrušky u Brna“** stanovený podle předložených podkladů vypracovaných spol. spol. VZD INVEST s.r.o., z data duben, květen, červen 2022 (dále jen „projektová dokumentace“).

Charakteristika záměru:

Při realizaci akce „**Stavba VN1 včetně soustavy tůní a výsadeb a C10 s LBK3 v k.ú. Hrušky u Brna**“ na pozemcích parc.č. 2704, 2707, 2712, 2799, 2833, 2706, k.ú. Hrušky u Brna dojde k vybudování vodní nádrže na bezejmenném levostranném přítoku Litavy – Hrušky místní potok IDVT 10201599. Revitalizace tohoto VKP spočívá především ve vybudování tří průtočných vodních tůní a návrhu protierozních opatření, které budou zabraňovat splachům ornice do toku. Součástí protierozních opatření je výsadba dřevin, která bude provedena i podél vedlejší polní cesty v rámci KPÚ.

Stavební objekty:

SO-01 Vodní nádrž

SO-01.1 – Zátopa nádrže

V prostoru zátopy nádrže bude provedeno sejmutí svrchní humozní vrstvy. Humozní vrstva bude použita na zpětné ohumusování dotčených ploch v tl. 10 cm, před výsadbou biokoridoru LBK 3 na pozemku parc.č. 2833, k.ú. Hrušky u Brna. Zátopa nádrže bude vybudována odtěžením terénu. Dno a břehy nádrže jsou navrženy se sklonem. Zátopa bude vytvarována podle příčných profilů nádrže. Po ukončení stavebních prací bude provedeno zatravnění v místě stavebních prací na obou březích nádrže.

SO-01.2 – Zemní hráz

Jedná se o částečně zahloubenou vodní nádrž. Zemina v místě hráze bude částečně odkopána, především bude odstraněna humozní vrstva nevhodné zeminy, následně dojde k dosypání z vhodné zeminy. Celková délka hráze bude 45,0 m. Maximální výška hráze bude 2,50 m při umístění koruny na výškové kótě 201,60 m n. m. Na návodní straně zemní hráze bude zřízeno opevnění z lomového kamene. Po zarovnání a upravení koruny hráze dojde k jejímu ohumusování a osetí travní směsí. Návodní líc hráze bude opevněn lomovým kamenem – z kamene bude vytvořena rovinanina s vyklínováním. Podle jednotlivých říčních profilů a situace stavby bude provedeno dosypání hráze do požadovaného tvaru. Těleso zemní hráze je navrženo ve tvaru lichoběžníku.

IČ: 00292311

č.ú.19-729731/0100



www.slavkov.cz

podatelna@meuslavkov.cz

SO-01.3 – Bezpečnostní přeliv

Pro převedení N-letých průtoků a povodňových průtoků bude v hrází zřízen bezpečnostní přeliv. Za přelivem bude vybudováno spadiště o délce 4,0 m. Spadiště bude opevněno těžkým kamenným záhozem. Spadiště bude ukončeno závěrovým prahem z lomového kamene na maltu cementovou.

SO-01.4 – Výpustný objekt

V tělese bezpečnostního přelivu je navrženo výpustné zařízení (požerák) s dvojitou dlužovou stěnou. Součástí stavby bude i vybudování biotechnických prvků. Na lokalitě bude vybudováno broukoviště a plazník.

SO-02 Revitalizace koryta

Dno koryta toku bude rozčleněno pomocí kamenů (tzv. kamenná žebra) usměrňující směr proudění vody. Tím dojde k rozvolnění koryta a vytvoření přirozené meandrovitosti toku. V korytě toku budou vybudovány 3 drobné průtočné vodní tůně. Tůně vzniknou vybudováním dřevěných prahů z kulatiny. Kolem prahu bude provedeno opevnění kamenem. V místě tůně bude dno prohloubeno v rozmezí 0,8-1,0 pod stávající dno. Ve dně budou umístěny kameny, které vytvoří úkryt pro vodní živočichy. V rámci biotechnických úprav bude provedeno po dokončení zemních prací osetí travní směsí všech neznepevněných, nebo při stavbě dotčených ploch.

SO-03 Protierozní opatření – hrázka OH1

Před výsadbou dřevin dojde k vybudování protierozních opatření na pozemku parc.č. 2799, k.ú. Hrušky u Brna. Na okraji pozemku parc.č. 2712, k.ú. Hrušky u Brna a dále podél VKP bezejmenného levostranného přítoku Litavy – Hrušky místní potok IDVT 10201599 bude vytvořena nízká hrázka OH1. Hrázka bude mít proměnlivou šířku v koruně od 1,5 do 3,0 m. Sklony svahů 1:2-1:4. Max. výška hrázky bude 1,2 m. Hrázka bude kompletně zatravněna vhodnou travní směsí. V délce 20,0 m bude koruna hrázky snížena o 0,25 m, na kótu 204,40 m n. m. – toto snížení umožní bezeškodné přelití vody skrz hrázku do potoka a do nádrže v případě výskytu extrémních srážek.

SO-04 Výsadba dřevin

SO-04.1 – Zalesnění PEO1

Zalesnění proběhne v podobě založení dvou menších porostů dřevin v jižní části pozemku parc.č. 2799, k.ú. Hrušky u Brna, v zastoupení dub letní (*Quercus robur*), javor babyka (*Acer campestre*), lípa srdčitá (*Tilia cordata*), habr obecný (*Carpinus betulus*), jeřábem břečkem (*Sorbus torminalis*), jilm habrolistý (*Ulmus minor*), hrušeň polnička (*Pyrus pyraeaster*) a třešeň ptačí (*Prunus avium*). Jednotlivé druhy budou vysazovány v řadách kolmo na podélnou osu parcely. V každé řadě bude vždy jeden druh. Řady se budou střídát v následujícím pořadí – dub, lípa, dub, babyka, dub, habr, dub, jeřáb, dub, lípa, dub, babyka, dub, habr, dub, jilm, dub, lípa, dub, babyka, dub, habr, dub, třešeň.

Sazenice stromů budou vysazovány ve sponu 1 × 2 m, tedy vzdálenost řad 1 m a vzdálenost sazenic v řadě 2 m. Ve větším porostu v jihozápadní rohu pozemku parc.č. 2799, k.ú. Hrušky u Brna (u polní cesty HC6 a jižní hranice parcely) budou krajní sazenice stromů vysazovány 3,5 m od oplocení u polní cesty a 2 od jižního oplocení (2,5 m od hranice parcely). Řady budou orientovány kolmo na jižní hranici pozemku parc.č. 2799, k.ú. Hrušky u Brna (jižní oplocení). Výsadba stromů začne u jižní hranice pozemku parc.č. 2799, k.ú. Hrušky u Brna a bude pokračovat k severu (ze svahu). V menším porostu budou řady sazenice orientovány zhruba po spádnicí. K výsadbě budou použity obalované školkované sazenice uvedených druhů stromů s výškou nadzemní části 1,3-1,5 m – odrostky.

SO-04.2 – Výsadba LBK 3

Výsadby proběhnou na pozemku parc.č. 2833, k.ú. Hrušky u Brna, kdy jsou uspořádány tak, aby se na západním a jižním okraji porostu vytvořil kompaktní porostní plášť. Směrem k polní cestě a k porostu dřevin (severní okraj) keře vysazovány nebudou. Porostní plášť bude tvořen dvěma řadami keřů. První řada keřů bude 1 m od hranice parcely (0,5 m od oplocenky). Druhá řada keřů bude ve vzdálenosti 0,5 m od první (1 m od oplocenky). Jednotlivé sazenice budou vysazovány ve sponu 1 m. Keřové druhy budou vysazovány ve skupinách, vždy 10 jedinců jednoho druhu v řadě vedle sebe. K výsadbě budou použity školkované obalované sazenice keřů s výškou nadzemní části alespoň 0,6 m. Do porostního pláště bude vysazován dřín obecný (*Cornus mas*), hloh jednosemenný (*Crataegus monogyna*), líska obecná (*Corylus avellana*), kalina tušalaj (*Viburnum lantana*), ptačí zob obecný (*Ligustrum vulgare*), svída krvavá (*Cornus sanguinea*), řešetlák počistivý (*Rhamnus cathartica*) a zimolez pýřitý (*Lonicera xylosteum*). Ve vnitřní části LBK 3 (biokoridoru) budou vysazovány duby (*Quercus robur* a *Quercus petraea*), javor babyka (*Acer campestre*), lípy (*Tilia cordata* a *Tilia platyphyllos*), habr obecný (*Carpinus betulus*), jeřábem břečkem (*Sorbus torminalis*), jilm habrolistý (*Ulmus minor*), hrušeň polnička (*Pyrus pyraeaster*) a třešeň ptačí (*Prunus avium*). Jednotlivé druhy budou vysazovány v řadách kolmo na podélnou osu parcely. V každé řadě bude vždy jeden druh. Sazenice stromů budou vysazovány ve sponu 1×2 m, tedy vzdálenost řad 1 m a vzdálenost sazenic v řadě 2 m. Krajní sazenice stromů budou 1 m od řad s keři. Tam kde keře nejsou, budou stromy vysazovány 1 m od oplocení. Při rozvojové a udržovací péči budou dodrženy standardy AOPK (SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů; SPPK A02 002:2013 Řez stromů).

SO-05 Vedlejší polní cesta C10

Na upravenou a zhutněnou zemní pláň dojde k navázce konstrukčních vrstev vozovky z mechanicky zpevněného kameniva, která bude zároveň sloužit jako krytová vrstva.

II. stanovuje podmínky

1. Budou dodrženy podmínky stanoviska MěÚ Slavkov u Brna, Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, oddělení životního prostředí (dále jen „OSÚPŽP, odd. ŽP“), vydaného pod č.j. SU/42425-22/ 151-2022/KAM, ze dne 15.07.2022, zejména:

„Při realizaci výše uvedeného záměru je třeba dbát na ochranu volně žijících ptáků dle ust. § 5a, odst. 1 ZOPK i zvláště chráněných živočichů/rostlin dle ust. § 49 a ust. § 50 ZOPK. V případě zjištěného výskytu chráněných



živočichů/rostlin je třeba si k zamýšleným činnostem opatřit stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je pro zvláště chráněné živočichy OŽP KÚ JmK. V případě, že by kácení dřevin mělo být prováděno mimo období vegetačního klidu, bude třeba doložit vyjádření odborně fundované osoby z hlediska zajištění ochrany volně žijících ptáků ve smyslu § 5a odst.1 ZOPK. Pokud v rámci realizace shora uvedeného záměru dojde ke kácení stromů podél silnice na pozemku parc.č. 2706, k.ú. Hrušky u Brna je třeba požádat MěÚ Slavkov u Brna, oddělení ŽP, orgán ochrany přírody a krajiny o závazné stanovisko z hlediska krajinného rázu dle § 12 ZOPK (včetně projektové dokumentace (popř. situačního výkresu), výkresu katastrální mapy s vyznačením umístění stavby, projektu náhradní výsadby apod.). Dřeviny, které nebudou uvedeny a schváleny v žádosti o kácení budou zachovány a chráněny podle ust. § 7 ZOPK, kdy je třeba při realizaci stavby dodržet ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Dále upozorňujeme na dodržení následujících pravidel při výskytu stromů v prostoru stavby: Pokud se strom nachází v ploše stavby a je možné, že bude v blízkosti stavebních prací, nebo dopravních stavebních tras, je nutné před započatím stavby zřídit pro strom ochranné bednění kmene, nebo oplocení, nezávislé na kmeni, minimální půdorysný rozsah 2 x 2 m, výška do větvení koruny, nebo alespoň 2 m, pokud je koruna výše. Bednění musí být nezávislé na kmeni a bude ponecháno po celou dobu stavebních prací. Pokud je potřeba pozvednutí stávající koruny na stromu ve stavbě pro stavební práce či dopravu atd. provede to předem a za souhlasu se majitel/správce stromu odborná arboristická firma na náklady stavby. Výkopové práce, pokud není určeno jinak s povolením majitel/správce, není možné provádět blíže, než 2 m od kmene stromu. V prostoru kořenů (rozsah kořenů je zpravidla rozsah koruny), je nutné provádět výkopové práce ručně a s největší opatrností. Pokud se narazí ve výkopu na kořen silnější než 50 mm v průměru, je nutné zastavit práce a přivolat majitel/správce zeleně a arboristu, který rozhodne, jak se případně kořen upraví, pokud to lze a práci provede. Arborista rozhodne v případě redukce kořenu o potřebě redukce koruny v závislosti na redukci kořenů. O výkonu se provede zápis do stavebního deníku.“

1. V souvislosti se záměrem „Stavba VN1 včetně soustavy tůní a výsadeb a C10 s LBK3 v k.ú. Hrušky u Brna“ **nesmí dojít k poškození ani znečištění VKP bezejmenného levostranného přítoku Litavy – Hrušky místní potok IDVT 10201599.**
2. Při realizaci záměru „Stavba VN1 včetně soustavy tůní a výsadeb a C10 s LBK3 v k.ú. Hrušky u Brna“ bude dodržena předložená výše specifikovaná projektová dokumentace.
3. Při realizaci akce jsou všichni zúčastnění povinni postupovat tak, aby byly minimalizovány negativní dopady na živé části přírody ve stavbou dotčeném území.
4. Budou dodrženy podmínky správce povodí a správce vodního toku, Povodí Moravy, s.p. zn. PM-30214/2022/5203/Mi, ze dne 04.08.2022, zejména:
„Ve vodním toku pod nádrží bude zachován minimální zůstatkový průtok (MZP). Stavbou nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod.“

Odůvodnění

Dne 30.09.2022 podal žadatel v zastoupení správním orgánem žádost o závazné stanovisko k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2) zákona pro záměr „Stavba VN1 včetně soustavy tůní a výsadeb a C10 s LBK3 v k.ú. Hrušky u Brna“, který je zpracován v rámci realizace Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hrušky u Brna.

Charakteristika záměru:

Při realizaci akce „Stavba VN1 včetně soustavy tůní a výsadeb a C10 s LBK3 v k.ú. Hrušky u Brna“ na pozemcích parc. č. 2704, 2707, 2712, 2799, 2833, 2706, k.ú. Hrušky u Brna dojde k vybudování vodní nádrže na bezejmenném levostranném přítoku Litavy – Hrušky místní potok IDVT 10201599. Revitalizace tohoto VKP spočívá především ve vybudování tří průtočných vodních tůní a návrhu protierozních opatření, které budou zabraňovat splachům ornice do toku. Součástí protierozních opatření je výsadba dřevin, která bude provedena i podél vedlejší polní cesty v rámci KPÚ.

Stavební objekty:

SO-01 Vodní nádrž

SO-01.1 – Zátapa nádrže

SO-01.2 – Zemní hráz

SO-01.3 – Bezpečnostní přeliv

SO-01.4 – Výpustný objekt

SO-02 Revitalizace koryta

SO-03 Protierozní opatření – hrázka OH1

SO-04 Výsadba dřevin

SO-04.1 – Zalesnění PEO1

SO-04.2 – Výsadba LBK 3

SO-05 Vedlejší polní cesta C10

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- Žádost o závazné stanovisko, ze dne 30.09.2022
- Plná moc mezi zmocnitelem Státní pozemkový úřad a zmocněncem spol. VZD INVEST s.r.o., ze dne 01.03.2022
- Technická zpráva, vypracovala spol. VZD INVEST s.r.o.
- Průvodní zpráva, vypracovala spol. VZD INVEST s.r.o.
- Souhrnná technická zpráva, vypracovala spol. VZD INVEST s.r.o.
- Výkres „INVENTARIZACE – část 1“, vypracovala spol. VZD INVEST s.r.o., data květen 2022
- Výkres „INVENTARIZACE – část 2“, vypracovala spol. VZD INVEST s.r.o., data květen 2022
- Výkres „Kácení – část 1“, vypracovala spol. VZD INVEST s.r.o., data květen 2022
- Výkres „Kácení – část 2“, vypracovala spol. VZD INVEST s.r.o., data květen 2022



- Výkres „Situace SO 04.2 - LBK 3“, spol. VZD INVEST s.r.o., z data červen 2022
- Výkres „Situace SO 04.1 Zalesnění PEO1“, spol. VZD INVEST s.r.o., z data červen 2022
- Výkres „Vysazovací schéma“, spol. VZD INVEST s.r.o., z data červen 2022
- Výkres „Koordinační situační výkres“ (C.3.1., C.3.2., V.3.3.1., V.3.3.2., V.3.3.3.), vypracovala spol. VZD INVEST s.r.o., z data květen 2022
- Výkres „Koordinační situační výkres“ (C.2.), vypracovala spol. VZD INVEST s.r.o., z data duben 2022
- Výkres „Příčné profily – PEO“, vypracovala spol. VZD INVEST s.r.o., z data duben 2022
- Výkres „Příčné profily – revitalizace“, vypracovala spol. VZD INVEST s.r.o., z data duben 2022
- Výkres „Katastrální situační výkres“, vypracovala spol. VZD INVEST s.r.o., z data duben 2022
- Výkres „Situační výkres širších vztahů“, vypracovala spol. VZD INVEST s.r.o., z data duben 2022
- Výkres „Výtyčovací výkres SO 04.1 – Zalesnění PEO1“, vypracovala spol. VZD INVEST s.r.o., z data červen 2022
- Informace o pozemcích z KN, z data 12.10.2022
- Stanovisko MěÚ OSÚÚPŽP, odd. ŽP vydané pod č.j. SU/42425-22/ 151-2022/KAM, ze dne 15.07.2022
- Stanovisko správce povodí a vodního toku - Povodí Moravy s.p., vydané pod značkou PM-30214/2022/5203/Mi, ze dne 04.08.2022

Důvodem realizace záměru „Stavba VN1 včetně soustavy tůní a výsadeb a C10 s LBK3 v k.ú. Hrušky u Brna“ je vybudování průtočné vodní nádrže N1 s LBK 3. Vlivem této výstavby dojde k dotčení VKP bezejmenného levostranného přítoku Litavy – Hrušky místní potok IDVT 10201599 na pozemcích parc.č. 2704, 2707, 2712, 2799, 2833, 2706, k.ú. Hrušky u Brna. Účelem výše uvedených stavby je vybudování nového vodního díla, jehož cílem je zadržení vody v krajině a zvýšení biodiverzity krajiny. Při realizaci záměru dojde k rozsáhlému kácení dřevin a zapojeného porostu v rozsahu cca 23 ks dřevin a 11195 m² zapojeného porostu, které podléhají povolení kácení podle ust. § 8 odst. 1 zákona a vyhl. č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin (povolení kácení je v kompetence příslušného obecního úřadu). Po dokončení shora uvedené stavby dojde k ozelenění jejího okolí v podobě zatravnění a výsadby dřevin (zalesnění, výsadba LBK 3) viz předložená projektová dokumentace.

Správní orgán je přesvědčen, že realizace výše uvedené výsadby dřevin bude adekvátní náhradou za kácení v projektu uvedených dřevin a zapojeného porostu. Tato výsadba přispěje ke zlepšení estetiky, bezpečnosti i druhové pestrosti krajiny, při dodržení podmínek ve výroku II., tj. podmínky správce povodí a správce vodního toku, Povodí Moravy s.p., vydané pod PM-30214/2022/5203/Mi, ze dne 04.08.2022, stanoviska MěÚ OSÚÚPŽP, odd. ŽP pod č.j. SU/42425-22/ 151-2022/KAM, ze dne 15.07.2022, dále pak při dodržení předložené projektové dokumentace a platných předpisů je správní orgán toho názoru, že nedojde k ohrožení ekologicko-stabilizační funkce výše uvedeného **VKP bezejmenného levostranného přítoku Litavy – Hrušky místní potok IDVT 10201599**, a proto rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Udělení souhlas se netýká majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ust. § 149 odst. 7,8,9 správního řádu.

otisk
úředního
razítka

Rozdělovník:

Navrhovatel (do vlastních rukou):

Státní pozemkový úřad – pobočka Vyškov, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, zastupuje spol. VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 53002 Pardubice

Na vědomí (doporučeně):

MěÚ Slavkov u Brna, odd. ŽP, vodoprávní úřad, Palackého nám. 65, 68401 Slavkov u Brna

MěÚ Slavkov u Brna, stavební úřad, Palackého nám. 65, 68401 Slavkov u Brna

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60175 Brno

Obec Holubice, Holubice 61, 683 51 Holubice

Státní pozemkový úřad – pobočka Vyškov, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3

Na vědomí dle ust. § 70 zákona:

Slavkovský ochrannářský spolek, Čs. armády 255, 68401 Slavkov u Brna, doručovací adresa:

Slavkovský ochrannářský spolek

Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, pobočný spolek, Lidická 25/27, 60200 Brno

MěÚ Slavkov u Brna, oddělení životního prostředí, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna (spis)

Digitálně podepsal Ing. Nikola Lovasová

Datum: 12.10.2022 15:15:38 +02:00

IČ: 00292311
č.ú.729731/0100

www.slavkov.cz
podatelna@meuslavkov.cz

strana 4 (celkem 4)