















LEGENDA:	
	Záporné území
	Hranice parcel
	2 x 400 kV s ochranným pásmem
	Složivý zeleň – Prokeřovky
	Plachy určené k mýcení (procento pokryvnosti keřů, druh keřů)
	Odstřelení ruderálního porostu
	Odstřelení rdků
	Ovocná dřevina k ponechání (průměr koruny skutečné velikosti) koruna m/ průměr kmene m/výška m
	Lesní dřevina k ponechání (průměr koruny skutečné velikosti) koruna m/ průměr kmene m/výška m
	Ovocná dřevina ke kácení (průměr koruny skutečné velikosti) koruna m/ průměr kmene m/výška m
	Lesní dřevina ke kácení (průměr koruny skutečné velikosti) koruna m/ průměr kmene m/výška m
	Odklizení podhloí stromu
	Odstřelení porostu
	Odvaz kámen, TKO

ZHOTOVITEL :	PROJEKTANT :	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	DATUM	11/2022
K.Ú. : Tvrdin	ORČ. : Hrobově	KRAJ. : Ústecký	STUPEŇ	DPS
OBJEDNATEL : SPÚ ČR, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice				
NÁZEV : Realizace PSZ Tvrdin, Mírošovice			ZAK.ČÍSLO	03/2022
OSAH : SO 04 IPI0 a revitalizace Liběšického potoka v k.ú. Tvrdin			FORMÁT	
OSAH : Situace kácení a mýcení – sever			PŘÍLOHA Č.	MEŠTÝKO 1 : 500