



REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE
SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHŘÍ

Michalská 260/14
412 01 Litoměřice

tel.: +420 951 424 301

e-mail: ceske.stredohori@nature.cz

www.nature.cz

DS: 6npdyiv

Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0792/UL/2022-9
VAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

VYŘIZUJE: ing. Kopecká
UKLÁDACÍ ZNAK:

DATUM: 18. leden 2023

Věc: Závazné stanovisko k realizaci záměru: „Realizace PSZ Tvrdín, Mirošovice“ – IP2 a IP3 v k. ú. Mirošovice, IP1, IP10, revitalizace Liběšického potoka a založení lučního porostu v k. ú. Tvrdín (dále jen „záměr“).

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 3 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon), na základě žádosti [redacted] (IČO: 72735643) [redacted] (dále jen „žadatel“), doručené dne 15. 12. 2022 s č. j. 09027/UL/22, o závazné stanovisko k výše uvedenému záměru, vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), toto

ZÁVAZNÉ STANOVISKO:

Podle ust. § 44 odst. 1 zákona Agentura

souhlasí

s realizací výše uvedeného záměru tj. „Realizace PSZ Tvrdín, Mirošovice“ - IP2 a IP3 v k. ú. Mirošovice, IP1, IP10, revitalizace Liběšického potoka a založení lučního porostu v k. ú. Tvrdín podle předložené projektové dokumentace, zpracované [redacted] ze dne 11/2022, ověřené Agenturou.

Souhlas se uděluje pouze při splnění následujících podmínek:

1. Tůňe na pozemcích p. č. 157/1, p. č. 133/3 v k. ú. Mirošovice budou realizovány až po odborném prokázání, že tůňe budou po většinu roku syceny spodní vodou.
2. Nebudou realizovány 3 domky pro žáby do stávající tůňky na p. p. č. 359/5 v k. ú. Tvrdín.
3. Výsadba dřevin proběhne v souladu se standardy SPPK C02 003:2016 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině a Výsadba stromů SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů.
4. Umístění oplocenky pro ochranu stromků je dočasné na dobu 10 let od vydání rozhodnutí.
5. Agentura bude přizvána k pochůzce správce vodoteče v rámci kácení dřevin v ploše koryta vodoteče objektu SO5. Navržené zásahy do dřevin v korytě vodoteče, vyhodnocené v rámci pochůzky, budou předloženy Agentuře k samostatnému vyjádření k zásahu do významného krajinného prvku.
6. Kácení dřevin a odstranění rákosu bude provedeno v době vegetačního klidu (1. 11. – 31. 3.).
7. Zařízení staveniště a deponie materiálů budou mimo prostor interakčních prvků, na plochách předem odsouhlasených Agenturou.

8. Započetí realizačních prací bude Agentuře oznámeno minimálně 14 dní před jejich zahájením.

Z podkladů bylo zjištěno, že se jedná o realizaci interakčních prvků, zprůchodnění koryta vodoteče a rekonstrukci poškozených travních porostů s možností doplnění o zemní tůň.

SO1 01 IP2 v k. ú. Mirošovice – na pozemcích p. č. 157/1, p. č. 133/7 se předpokládá vybudování zemní tůňky, založení travního porostu a výsadba ovocných a lesních dřevin. Na pozemcích dojde k odstranění nežádoucích druhů dřevin (6 ks dřevin a křovin na ploše 352 m²). U 2 ks vrb bude proveden zdravotní řez. Navržena je redukce rákosového porostu expandujícího do okolí o celkové ploše 1580 m². Plocha po odstraněném rákosí bude zatravněna jetelotravní druhově obohacenou směsí ŽIVA. Na levé straně Liběšického potoka na ploše 70 m² bude v případě vhodných hydrologických podmínek vyhloubena zemní tůňka o rozměrech 14 x 5 m a hloubce 1 m, sklon návodních svahů 1:2. V řešeném prostoru dojde k výsadbě 3 ks vrby bílé, 3 ks střemchy obecné a 58 ks vysokokmenných ovocných dřevin.

SO 02 IP3 v k. ú. Mirošovice – na pozemcích p. č. 120, 133/3 se předpokládá obnova studánky, vybudování zemní tůňky, založení travního porostu a výsadba stromů. Na pozemcích budou odstraněny nežádoucí dřeviny. Stávající ovocné dřeviny budou ošetřeny výchovným a zdravotním řezem. Stávající porost dřínu a vzrostlý jasan ztepilý budou před zásahy na pozemku chráněni. Stávající rákos bude redukován a plocha po redukcí bude následně zatravněna druhově obohacenou jetelotravní směsí ŽIVA. V jižní části pozemku na ploše 117 m² bude v případě vhodných hydrologických podmínek vyhloubena zemní tůňka o rozměrech 17 x 8 m a hloubce 1 m, sklon návodních svahů 1:2, která bude sycena vodou z příkopu. Okolí stávající studánky bude sanováno a studánka, která je součástí zbořeniště, bude opravena. Na stavební práce v okolí studánky bude použit místní lomový kámen. Řešený prostor bude doplněn výsadbou dubu zimního (1 ks), vrby bílé (1 ks) a střemchy obecné (3 ks) a výsadbou 36 ks ovocných dřevin.

SO 03 IP1 v k. ú. Tvrdín - na pozemku p. č. 58/3 dojde k pokácení nežádoucích dřevin na ploše 708 m² a proběhne výchovný řez na stávajících výsadbách jabloní. Poškozený travní porost bude sanován a plocha bude znovuzatravněna druhově bohatou jetelotravní směsí ŽIVA. Stávající výsadba bude doplněna o výsadbu 14 ks jabloní.

SO 04 IP10 v k. ú. Tvrdín – na pozemcích p. č. 58/15, p. č. 58/16, p. č. 158/25, p. č. 167, p. č. 158/24 proběhne kácení a mýcení neperspektivních dřevin na ploše 14206 m². Kácením nebude dotčen mohutný jedinec *Salix alba* (č. 193 v dendrologickém průzkumu, obvod 376,8 m). Plocha rákosu bude odstraněna a následně zatravněna druhově obohacenou jetelotravní směsí ŽIVA. Ponechané perspektivní stromy budou ošetřeny zdravotním řezem. Plocha bude doplněna o výsadbu 490 ks stromů a keřů. Vysazované dřeviny ve skupinách budou chráněny oplocenkou, která bude doplněna berličkami pro dravce. V rámci prací dojde k rekonstrukci trubního propustku, který bude nahrazen novým, s použitím místního lomového kamene (křemenný porfyr).

SO 05 v k. ú. Tvrdín – na pozemcích p. č. 359/5, p. č. 334/11, p. č. 314/2, p. č. 359/1 dojde k založení lučního porostu v ploše odstraněných dřevin pod vedením vysokého napětí a jeho ochranném pásmu s použitím druhově obohacené jetelotravní směsí ŽIVA (6490 m²). V ploše koryta vodoteče je navrženo odstranění nežádoucích dřevin na ploše 6983 m² a v počtu 38 ks. Nájezd na pole bude doplněn o odvodňovací trubku, která bude vyústěna do stávající tůně. Navrženo je osazení stávající tůně 3 domky pro žáby.

ODŮVODNĚNÍ

Žadatel požádal správní orgán o vydání závazného stanoviska k výše uvedenému záměru. Předložené podklady byly shledány jako dostatečné.

Výše uvedený záměr se nachází na území III. a IV. zóny ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Jedná se o obnovu krajinné zeleně v interakčních prvcích územního systému ekologické stability, kdy výsadby doplňují stávající dřeviny v lokalitě. Poškozené části interakčních prvků jsou sanovány (např. zbořeniště) a znovu osety druhově bohatou travní směsí. Záměr se nachází v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině, s velkými plochami orné

půdy, kdy podél vysychajících koryt vodotečí zůstaly zachovány poslední pásy dřevin, které mají protierozní funkci a živočichům poskytují často jediné úkrytové a hnízdicí možnosti v lokalitě. Záměr se snaží ošetřit stávající dochované dřeviny a posílit jejich funkci dosadbou dřevin nových. Navrhovány jsou výsadby dřevin, zejména ovocných vysokokmenů v odrůdovém zastoupení jabloň - 'Anýzové české', 'Punčové', 'Antonovka', hrušeň - 'Solanka', třešeň - 'Litoměřická', 'Medovka', slivoň - 'Švestka domácí', ořešák 1 ks - 'Mars'. Ovocné dřeviny jsou nedílnou součástí krajinného rázu CHKO České středohoří. Vysazené dřeviny budou chráněny před okusem zvěří převážně individuálními ochranami. Pouze skupiny dřevin v rámci IP10 budou chráněny oplocenkou. Umístěním oplocenky okolo výsadby dojde k dočasnému omezení migrace v lokalitě. Nicméně v rámci ochrany výsadeb před okusem zvěří se jedná o standardní řešení v rámci území CHKO České středohoří. Agentura podmínkou upřesnila dočasnost oplocenky, která zajišťuje obnovu migrační prostupnosti interakčního prvku v plné šíři. Vysokokmenné tvary ovocných dřevin poskytují útočiště živočichům a v kombinaci s extenzivně udržovaným druhově bohatým travním porostem vytvářejí jedinečný biotop, obohacující druhovou diverzitu území.

V rámci interakčních prvků IP2 a IP3 v k. ú. Mirošovice je navrženo vyhloubení zemních tůň v případě vhodných hydrologických podmínek. Agentura ve svém stanovisku č. j. SR/0792/UL/2022-3 ze dne 13. 4. 2022 upozornila na fakt, že za současných dlouhodobě nepříznivých klimaticko hydrologických podmínek je pro aktuálně suchý charakter lokality toto opatření nevhodné a jeho realizaci nedoporučila. Vytvoření tůň sycené pouze občasnými dešťovými srážkami by se mohlo nevhodně promítnout do druhové diverzity území, a mohlo by vést k oslabení populací druhů vývojově vázaných na vodní prostředí, kteří by vlivem vyschnutí tůň nemohli dokončit vývojový cyklus a uhynuli by. V rámci eliminace úhynů, vlivem nevhodného opatření, Agentura stanovila podmínku odborného prokázání sycení tůní spodní vodou.

V rámci plánovaných opatření IP 10 je navržena také rekonstrukce propustky, který je ve špatném stavu. Vzhledem k velikosti plochy zde budou probíhat masivní dosadby dřevin a to jak formou individuálních stromů, tak formou skupin stromů a keřů. Kombinovanost opatření umožní výsadby přiblížit přirozenému charakteru doprovodné zeleně v lokalitě. Navrhovány jsou výsadby dřevin: lípa srdčitá (*Tilia cordata*), třešeň ptačí (*Prunus avium*), javor mléč (*Acer platanoides*), javor babyka (*Acer campestre*), jeřáb ptačí (*Sorbus aucuparia*), dub zimní (*Quercus petraea*), jabloň lesní (*Malus sylvestris*), brslen evropský (*Euonymus europaeus*), dřín obecný (*Cornus mas*) líska obecná (*Corylus avellana*), hloh obecný (*Crataegus monogyna*), ptačí zob (*Ligustrum vulgare*), zimolez obecný (*Lonicera xylosteum*).

Součástí navržených opatření v ploše SO 5 je kácení dřevin v korytě potoka, které je již součástí lesního celku s přírodním biotopem Hercynská dubohabřina. Agentura v rámci konzultace připravované projektové dokumentace upozornila na fakt, že s ohledem na omezenou vodnatost toku jsou navržena kácení nadbytečně rozsáhlá. Počet kácených dřevin tak bude upřesněn až po pochůzce správce vodoteče (Povodí Ohře), která zohlední i vodnatost toku a navrhne pouze nezbytné zásahy. Vzhledem k zapojenosti navržených dřevin do lesního porostu s evidovaným přírodním biotopem a s ohledem na maximální šetrnost ke stávajícím dřevinám, Agentura stanovila podmínku účasti na pochůzce a možnosti samostatného posouzení navržených zásahů do dřevin v korytě vodoteče. V rámci opatření na ploše SO 5 je navrženo osazení stávající tůně (p. č. 359/5) 3 domky pro žáby, bez bližší specifikace opatření. Agentura upozorňuje, že pro volně žijící živočichy se běžně vytvářejí přírodní úkryty s použitím přírodních materiálů např. formou hromady větví, vykloučenými pařezy, hromadou volně ložených kamenů. Jakékoliv doplňování přírodního prostředí umělými prvky je naprosto nežádoucí a může pro živočichy mít i smrtelné následky (např. přehřátím). Z tohoto důvodu Agentura vyloučila doplnění tůně o domky pro žáby. Z důvodu ochrany hnízdicích ptáků je požadováno provádět kácení a odstranění rákosu mimo vegetační období.

Stanovením podmínky pro umístění deponií se Agentura snaží usměrňovat doprovodné aktivity související s pracemi, mimo cenné plochy, tak aby vlivem nevhodného uložení nešlo k poškození dochovaných přírodních ploch v lokalitě.

V rámci posuzování záměru Agentura pracovala s následujícími podklady: Územní plán Obce Hrobčice, Plán péče o CHKO České středohoří a vlastní znalost území.

Vzhledem k výše uvedenému není předložený záměr, při dodržení výše uvedených podmínek, v rozporu s posláním CHKO České středohoří ve smyslu § 25 zákona a § 1 zřizovacího předpisu CHKO České středohoří č. 6883/76 ze dne 19. 3. 1976.

Toto závazné stanovisko řeší pouze výše uvedený záměr, nevztahuje se na další, byť navazující stavební aktivity v dané lokalitě.

POUČENÍ

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

(podepsáno elektronicky)



18-01-2023
STEJNOPIS
ZA SPRÁVNOST V
Jana Krupá

Vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny,
RP Správa CHKO České středohoří

Příloha: PD ověřená Agenturou

Rozdělovník:



Na vědomí:

DS – Obec Hrobčice, Hrobčice 41, 417 57

DS – Ústecké šrouby, z. s., Velká Hradební 322, 400 01 Ústí nad Labem