

\* odbor životního prostředí

Váš dopis zn.:

Ze dne: 2023-12-12  
Naše zn.: ŽP/10440/23/VM/2

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Věra Mišingerová  
Tel.: 566 688 346  
E-mail: vera.misingerov@zdarns.cz

Datum: 2024-02-22

Toto rozhodnutí nabylo právní moci  
dne: 15.3.2024  
Městský úřad Žďár nad Sázavou  
odbor životního prostředí  
vyznačeno dne: 19.3.2024

## ROZHODNUTÍ

**Povolení stavby vodního díla – „Mokřady 1,2 a 3 v k.ú. Český Herálec“ na pozemcích KN p. č. 2137, 2139, 2140, 2201 a 2485 v katastrálním území Český Herálec a povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání, popř. akumulaci pro toto vodní dílo**

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen stavební zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) žadateli, t.j. **Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou – IČ 01312774**

I.

### povoluje nakládání s povrchovými vodami

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona **k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci** pro vodní dílo povolované pod názvem – „**Mokřady 1,2 a 3 v k.ú. Český Herálec**“ v kraji Vysočina, okrese Žďár nad Sázavou, obci Herálec, v katastrálním území Český Herálec na těchto pozemcích:

pozemek KN p. č.	vlastnické právo:
2139, 2140, 2201, 2485	obec Herálec, 592 01 Herálec 80
2137	Gregor Petr, 592 01 Herálec 423

#### Mokřad 1 - Tůň 1-1

Celkový objem akumulované (vzduté) vody: 550 m<sup>3</sup>  
Délka vzdutí při maximální hladině: 21 m  
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 650,40 m n. m. Bpv  
souřadnice S-JTSK: (Y: 637365.3; X:1101200.7)

#### Mokřad 1 - Tůň 1-2

Celkový objem akumulované (vzduté) vody: 750 m<sup>3</sup>  
Délka vzdutí při maximální hladině: 38 m  
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 652,30 m n. m. Bpv  
souřadnice S-JTSK: (Y: 637411.4; X:1101200.8)

#### Mokřad 1 - Tůň 1-3

Celkový objem akumulované (vzduté) vody: 330 m<sup>3</sup>  
Délka vzdutí při maximální hladině: 33 m  
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 653,90 m n. m. Bpv  
souřadnice S-JTSK: (Y: 637462.1; X:1101200.7)

č. h. p. 4-15-01-0030-0-00

útvár povrchových vod: DYJ\_0300 Svratka od pramene po Bílý potok

### Mokřad 2 - Tůň 2

Celkový objem akumulované (vzduté) vody: 520 m<sup>3</sup>

Délka vzdutí při maximální hladině: 34,5 m

Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 652,00 m n. m. Bpv  
souřadnice S-JTSK: (Y: 637327.8; X:1100746.34)

č. h. p. 4-15-01-0030-0-00

útvár povrchových vod: DYJ\_0300 Svratka od pramene po Bílý potok

### Mokřad 3 - Tůň 3

Celkový objem akumulované (vzduté) vody: 390 m<sup>3</sup>

Délka vzdutí při maximální hladině: 57 m

Maximální hladina akumulované (vzduté) vody: 645,50 m n. m. Bpv  
souřadnice S-JTSK: (Y: 637291.3; X:1100031.2)

č. h. p. 1-03-03-0030

útvár povrchových vod: HSL\_0940 – Chrudimka od pramene po vzdutí nádrže Hamry

Účel povoleného nakládání s vodami: zadržení vody v krajině, vytvoření významného krajinného prvku a významné zvýšení biodiverzity krajiny.

Platnost povoleného nakládání s vodami: po dobu trvání stavby vodního díla.

Povolení k nakládání s vodami je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

## II.

### vydává

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

### stavební povolení

k provedení stavby vodního díla - „**Mokřady 1,2 a 3 v k.ú. Český Herálec**“ v kraji Vysočina, okrese Žďár nad Sázavou, obci Herálec, v katastrálním území Český Herálec na pozemcích p. č. 2137, 2139, 2140, 2201 a 2485.

### Základní údaje o stavbě

**Stavebník:** Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou – IČ 01312774

**Místo stavby:** katastrální území Český Herálec na těchto pozemcích:

pozemek KN p. č.

vlastnické právo:

2139, 2140, 2201, 2485

obec Herálec, 592 01 Herálec 80

2137

Gregor Petr, 592 01 Herálec 423

**Projektant:** Ing. Václav Nečas, Projektování vodohospodářských staveb, Lesní 255/31, 591 02 Žďár nad Sázavou, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby - ČKAIT 1000362 (zakázka č. 23-Ne-03 z června 2023)

### Popis záměru

- předložená projektová dokumentace řeší vybudování tří samostatných mokřadů na základě projektu plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Český Herálec, takto:

### Mokřad 1

celková plocha mokřadu 10203 m<sup>2</sup>

plocha normální hladiny tůně 1-1 1400 m<sup>2</sup>  
kóta koruny hrázky 650,40 m n.m.  
kóta normální hladiny 650,20 m n.m.  
kóta dna tůně 649,20 m n.m.  
sklony svahů 1:4,0 – 1:8,0  
souřadnice S-JTSK: (Y: 637365.3; X:1101200.7)

plocha normální hladiny tůně 1-2 1900 m<sup>2</sup>  
kóta koruny hrázky 652,30 m n.m.  
kóta normální hladiny 652,10 m n.m.  
kóta dna tůně 651,10 m n.m.  
sklony svahů 1:4,0 – 1:8,0  
souřadnice S-JTSK: (Y: 637411.4; X:1101200.8)

plocha normální hladiny tůně 1-3 830 m<sup>2</sup>  
kóta koruny hrázky 653,90 m n.m.  
kóta normální hladiny 653,70 m n.m.  
kóta dna tůně 652,70 m n.m.  
sklony svahů 1:4,0 – 1:8,0  
souřadnice S-JTSK: (Y: 637462.1; X:1101200.7)

související vodní tok: bezejmenný tok (Ambrožka) IDVT 10192616  
č. h. p. 4-15-01-0030-0-00  
útvár povrchových vod: DYJ\_0300 Svratka od pramene po Bílý potok

### Mokřad 2

celková plocha mokřadu 3681 m<sup>2</sup>

plocha normální hladiny tůně 2 1320 m<sup>2</sup>  
kóta koruny hrázky 652,00 m n.m.  
kóta normální hladiny 651,80 m n.m.  
kóta dna tůně 650,80 m n.m.  
sklony svahů 1:4,0 – 1:8,0  
souřadnice S-JTSK: (Y: 637327.8; X:1100746.34)

související vodní tok: bezejmenný tok IDVT 10198040  
č. h. p. 4-15-01-0030-0-00  
útvár povrchových vod: DYJ\_0300 Svratka od pramene po Bílý potok

### Mokřad 3

celková plocha mokřadu 2137 m<sup>2</sup>

plocha normální hladiny tůně 3 1050 m<sup>2</sup>  
kóta koruny hrázky (nemá typickou hrázku, je zahloubena pod úrovní terénu)  
kóta normální hladiny 645,30 m n.m.  
kóta dna tůně 644,30 m n.m.  
sklony svahů 1:4,0 – 1:8,0  
souřadnice S-JTSK: (Y: 637291.3; X:1100031.2)

související vodní tok: PP Krejcarského potoka IDVT 10173026  
č. h. p. 1-03-03-0030  
útvár povrchových vod: HSL\_0940 – Chrudimka od pramene po vzduť nádrže Hamry

Zemní tůně, které jsou hlavní součástí mokřadů, jsou řešeny jako omezeně průtočné, zdrojem vody a současně i recipientem je drenážní systém, případně stávající koryta vodních toků, Zemina pro vybudování nízkých zemních hrázek tůní bude ve všech případech získána vykopávkami ve zdržích tůní. Přebytek zeminy v případě výkopu tůně v rámci Mokřadu 3 bude využit pro vytvarování terénu v prostoru Mokřadu 1. V rámci stavby bude provedeno i její ozelenění – výsadba stromů a keřů.

### III.

#### **Pro provedení stavby vodního díla a pro povolení nakládání s povrchovými vodami se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se provádění stavby a musí být veden stavební deník - u staveb prováděných svépomocí bude veden jednoduchý záznam o stavbě (obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů)
3. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
4. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí.
5. Před započítím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytyčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědoměn majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
7. Dojde-li při provádění stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, jsou stavebník, případně (na základě smlouvy se stavebníkem) stavební podnikatel nebo osoba zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona, povinni nález oznámit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a to do doby, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s příslušným dotčeným orgánem.
8. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb.
9. Terén po provedených stavebních pracích bude zhotovitelem stavby uveden do bezvadného stavu.
10. Při provádění stavby budou dodrženy následující požadavky a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů:

#### **Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů (závazné stanovisko obsažené ve vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou z 27.07.2023 č. j. ŽP/1391/23/MC):**

1. Stavbou ani jejím provozem nesmí být dotčeny ani poškozeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, nesmí jich být využito ani jako deponia materiálu, nesmí zde být umístěny žádné pomocné stavby.
2. Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno v zastavovací situaci s tím, že minimální vzdálenost stavby od lesních pozemků bude min. 40 m.

**Lesy České republiky, s. p., ST – oblast povodí Dyje Náměšť nad Oslavou (vyjádření z 16.08.2023 č. j. LCR952/034794/2023):**

- realizace stavby bude probíhat v souladu se zněním zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, v platném znění
- provedením stavby se nezhorší odtokové poměry na vodním toku
- při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace
- při provádění stavebních prací nebude dotčen vodní tok, na přilehlých pozemcích nebude skladován žádný stavební materiál, který by mohl být splaven do koryta toku při zvýšených průtocích či vydatných srážkách

**Lesy České republiky, s. p., ST – oblast povodí Labe Hradec Králové (vyjádření z 07.08.2023 č. j. LCR953/056197/2023):**

- stavba bude umístěna a realizována dle předložené celkové situace C.1, C.2 a katastrální mapy C.5 a koordinační situace C.8
- provedením stavby se nezhorší odtokové poměry na vodním toku
- realizace stavby bude probíhat v souladu se zněním zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, v platném znění
- při výstavbě nedojde k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace

**Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové (stanovisko z 08.09.2023 č. j. PLa/2023/031314):**

- před zahájením stavby je nutné naší organizaci předložit k odsouhlasení havarijní a povodňový plán stavby. Tyto dokumenty budou následně schváleny příslušným správním úřadem
- stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace
- požadujeme oznámit s dostatečným předstihem (7 pracovních dní) zahájení prací na provozní středisko Pardubice (p. Jiří Škarka, tel. 466868245, e-mail: [skarkaj@pla.cz](mailto:skarkaj@pla.cz))
- dodavatel stavby přizpůsobí stavební činnost tak, aby po dobu stavby nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod, zejména závadnými látkami dle ustanovení § 39 vodního zákona
- mechanizace používaná při stavbě bude používat ekologicky nezávadné pohonné hmoty a oleje
- doporučujeme vytváření tůní a zásahy do vodního toku koncipovat dle odborných standardů péče o přírodu a krajinu SPPK B02 001:2014 Vytváření a obnova tůní
- před zahájením stavby také doporučujeme provést biologický průzkum, aby po realizaci záměru bylo možné zhodnotit přínosy pro biodiverzitu v dané oblasti

**Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště, Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Žďár nad Sázavou (závazné stanovisko z 19.07.2023 č. j. 04130/ZV/23):**

1. Litorální pásmo tůní nebude oséváno travní směsí, ale bude ponecháno přirozenému vývoji vegetace. Ostatní plochy rekultivované po stavbě budou osety buď přímo regionální travní směsí, nebo travní směsí bez hybridních a polyploidních odrůd travin.
2. Výsadba dřevin bude provedena z druhů místního původu.
3. Agentuře bude oznámeno zahájení a ukončení prací.

11. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Dodavatelská firma musí být oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů; při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby

12. Stavebník je povinen oznámit odboru životního prostředí Městského úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a taktéž je povinen neprodleně oznámit jakékoliv změny v těchto skutečnostech

13. Termín dokončení stavby se stanoví **do 31.12.2024.**

14. V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný speciální stavební úřad stanoví, že investor stavby v dostatečném předstihu písemně oznámí odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou dokončení výstavby za účelem provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

**IV.**

**stanovuje,**

že stavbu je možné užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle ustanovení § 122 stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu je nutné doložit náležitosti stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

**V.**

**rozhoduje**

podle ustanovení § 61 odst. 7 vodního zákona **o nezařazení stavby vodního díla - „Mokřady 1,2 a 3 v k.ú. Český Herálec“ na pozemcích KN p. č. 2137, 2139, 2140, 2201 a 2485 v katastrálním území Český Herálec** do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu podle rizika ohrožení lidských životů, možných škod na majetku v přilehlém území a ztrát z omezení funkcí a užitků ve veřejném zájmu, neboť tato stavba svými parametry nepodléhá technickobezpečnostnímu dohledu dle ustanovení § 61 odst. 2 vodního zákona.

**VI.**

**označení účastníků podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:**

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou – IČ 01312774

### **Odůvodnění**

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, obdržel 13.12.2023 žádost podanou Státním pozemkovým úřadem, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou – IČ 01312774 ve věci vydání povolení stavby vodního díla - „Mokřady 1,2 a 3 v k.ú. Český Herálec“ na pozemcích KN p. č. 2137, 2139, 2140, 2201 a 2485 v katastrálním území Český Herálec a dále žádost ve věci povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání, popř. akumulaci pro toto vodní dílo. Tyto žádosti byly 12.01.2024 doplněny. Dnem podání žádostí byla tato správní řízení zahájena.

K žádostem bylo doloženo:

- projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Václav Nečas, Projektování vodohospodářských staveb, Lesní 255/31, 591 02 Žďár nad Sázavou, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby - ČKAIT 1000362 (zakázka č. 23-Ne-03 z června 2023)
- informace o parcelách
- mapový podklad
- zákres stavby do katastrální mapy
- závazné stanovisko Sekce majetkové Ministerstva obrany z 19.07.2023 č.j. MO 549386/2023-1322

- vyjádření VODNÍ DÍLA – TBD a. s. Praha k nezařazení vodního díla do kategorie TBD z 12.10.2023 zn. O 12014/23
- vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou z 18.07.2023 č. j. ZR/2672/2023-Še
- vyjádření Lesů České republiky, s. p., ST – oblast povodí Dyje Náměšť nad z 16.08.2023 č. j. LCR952/034794/2023
- vyjádření Lesů České republiky, s. p., ST – oblast povodí Labe Hradec Králové z 07.08.2023 č. j. LCR953/05619/2023
- závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Žďár nad Sázavou z 19.07.2023 č. j. 04130/ZV/23
- stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Žďár nad Sázavou z 20.07.2023 č. j. 04131/ZV/23
- stanovisko Povodí Moravy, s. p., Brno z 02.08.2023 zn. PM-31885/2023/5203/Hol
- stanovisko Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové 08.09.2023 č. j. PLa/2023/031314
- vyjádření GasNet Služby s. r. o. z 04.07.2023 zn. 5002853489, z 04.07.2023 zn. 5002853524 a z 04.07.2023 zn. 5002853499
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. z 04.07.2023 zn. 0101969046
- vyjádření CETIN a. s. z 04.07.2023 č. j. 192979/23
- závazné stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou z 27.07.2023 č. j. ŽP/1391/23/MC
- závazné stanovisko územního plánování, které 20.07.2023 pod č. j. SÚP/1315/23/DF-2 vydal odbor stavební a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou
- vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství č. j. KUJI 72738/2023, OZPZ 96/2023 Ča
- vyjádření obce Herálec z 24.08.2023
- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou (obec Herálec, Petr Gregor)
- rozhodnutí Státního pozemkového úřadu z 15.11.2021 č. j. SPU 332245/2021 (nabytí právní moci 29.12.2021) o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Český Herálec a na části katastrálního území Herálec na Moravě a Kocanda

Na základě výše uvedeného Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí 12.01.2024 pod č. j. ŽP/10440/23/MM/1 uvědomil o zahájení řízení ve věci vydání stavebního povolení a ve věci povolení k nakládání s povrchovými vodami s tím, že v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohli uplatnit své námítky, popřípadě důkazy ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto uvědomění s tím, že k později uplatněným se nepřihlíží. Současně - v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu – byla účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů od uplynutí výše uvedené lhůty pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů. Do podkladů rozhodnutí bylo možno nahlédnout u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, Žižkova 227/1, III. patro, v pondělí a ve středu od 08:00 h do 17:00 h, v ostatní dny (úterý, čtvrtek, pátek od 08:00 h do 14:30 h) - po předchozí telefonické dohodě. Těchto možností nebylo využito.

V rámci celého řízení bylo zjištěno:

a) projektovou dokumentaci pro povolení stavby vypracoval Ing. Václav Nečas, Projektování vodohospodářských staveb, Lesní 255/31, 591 02 Žďár nad Sázavou, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby - ČKAIT 1000362 (zakázka č. 23-Ne-03 z června 2023)

b) Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování pro tuto stavbu vydal 20.07.2023 pod č. j. SÚP/1315/23/DF-2 závazné stanovisko územního plánování, kde se mmj. uvádí, že orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 1 stavebního zákona a shledal, že vyvolává změnu v území. Přezkoumal záměr podle § 96 b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Orgán územního plánování dospěl k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný a pro jeho umístění není nutné stanovovat podmínky.

c) v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, se pro záměr stavby vodního díla - „Mokřady 1,2 a 3 v k. ú. Český Herálec“ na pozemcích KN p. č. 2137, 2139, 2140, 2201 a 2485 v katastrálním území Český Herálec upouští od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

d) dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích je žadatel osvobozen od úhrady správního poplatku za vydání stavebního povolení.

e) k projektové dokumentaci stavby byla předložena následující stanoviska, vyjádření a souhlasy:

- závazné stanovisko Sekce majetkové Ministerstva obrany z 19.07.2023 č.j. MO 549386/2023-1322
- vyjádření VODNÍ DÍLA – TBD a. s. Praha k nezařazení vodního díla do kategorie TBD z 12.10.2023 zn. O 12014/23
- vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou z 18.07.2023 č. j. ZR/2672/2023-Še
- vyjádření Lesů České republiky, s. p., ST – oblast povodí Dyje Náměšť nad z 16.08.2023 č. j. LCR952/034794/2023
- vyjádření Lesů České republiky, s. p., ST – oblast povodí Labe Hradec Králové z 07.08.2023 č. j. LCR953/05619/2023
- závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Žďár nad Sázavou z 19.07.2023 č. j. 04130/ZV/23
- stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Žďár nad Sázavou z 20.07.2023 č. j. 04131/ZV/23
- stanovisko Povodí Moravy, s. p., Brno z 02.08.2023 zn. PM-31885/2023/5203/Hol
- stanovisko Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové 08.09.2023 č. j. PLa/2023/031314
- vyjádření GasNet Služby s. r. o. z 04.07.2023 zn. 5002853489, z 04.07.2023 zn. 5002853524 a z 04.07.2023 zn. 5002853499
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. z 04.07.2023 zn. 0101969046
- vyjádření CETIN a. s. z 04.07.2023 č. j. 192979/23
- závazné stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou z 27.07.2023 č. j. ŽP/1391/23/MC
- závazné stanovisko územního plánování, které 20.07.2023 pod č. j. SÚP/1315/23/DF-2 vydal odbor stavební a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou
- vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství č. j. KUJI 72738/2023, OZPZ 96/2023 Ča
- vyjádření obce Herálec z 24.08.2023
- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou (obec Herálec, Petr Gregor)
- rozhodnutí Státního pozemkového úřadu z 15.11.2021 č. j. SPU 332245/2021 (nabytí právní moci 29.12.2021) o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Český Herálec a na části katastrálního území Herálec na Moravě a Kocanda



f) v řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku. Na základě toho byl stanoven okruh účastníků tohoto řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona, což v daném případě znamená, že toto právo přísluší vedle stavebníka a vlastníků pozemků, na kterých se stavba nachází (tj. vlastníkům pozemků KN p. č. 2137, 2139, 2140, 2201 a 2485 v katastrálním území Český Herálec) i vlastníkům těchto sousedních pozemků: KN p. č. 2160, 2254, 2298, 2091, 2093, 2265, 2437, 2438, 2486, 2487 a 2518 v katastrálním Český Herálec.

Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

V řízení o povolení nakládání s povrchovými vodami byl okruh účastníků řízení stanoven v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, tzn., že účastníkem tohoto řízení je žadatel, obec Herálec a Lesy České republiky, s. p.

Podmínky a požadavky obsažené v doložených vyjádřeních a stanoviscích byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Seznam všech účastníků řízení:

Státní pozemkový úřad; obec Herálec; Lesy České republiky, s. p.; Jan Filipi; Martin Suchý; Petr Gregor; Jana Horáková; Eva Sotonová; Milan Gregor

g) uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení je uvedeno v předloženém stanovisku Povodí Moravy, s. p. Brno z 02.08.2023 zn. PM-31885/2023/5203/Hol, vydaném na základě ustanovení § 54 odst. 4 vodního zákona, a které vychází z posouzení souladu daného záměru s Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje.

Toto hodnocení je rovněž uvedeno i v předloženém stanovisku Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové z 08.09.2023 zn. PLa/2023/031314, vydaném na základě ustanovení § 54 odst. 4 vodního zákona, a které vychází z posouzení souladu daného záměru s Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe.

h) posouzení vodoprávního úřadu:

- vzhledem k tomu, že investor předložil všechny potřebné podklady stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a protože ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů nebyly vzneseny připomínky, které by bránily vydání povolení, Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, vydal toto rozhodnutí.

V průběhu prováděného správního řízení, které je podrobně popsáno v odůvodnění tohoto rozhodnutí, byly vodoprávním úřadem dodržovány základní zásady činnosti správních orgánů, stanovené v ustanoveních hlavy II. správního řádu, tj. bylo postupováno v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, byly vzaty v úvahu oprávněné zájmy dotčených osob, které byly v dostatečném předstihu uvědoměny o úkonech činěných správním orgánem, taktéž jim bylo poskytnuto poučení o jejich právech a bylo jim umožněno jejich práva a oprávněné zájmy v průběhu řízení uplatnit. Správní orgán rovněž ve věci rozhodl v zákonem stanovené lhůtě.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může dle ustanovení § 81 a následně správního řádu účastník řízení podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, podáním učiněným u Městského úřadu Žďár nad Sázavou,

odboru životního prostředí, Žižkova 1. V odvolání uveďte, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu 9 ks stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



**Ing. Jaroslav Doubek**  
vedoucí odboru



**Přílohy pro stavebníka:**

1. ověřená projektová dokumentace stavby vodního díla - „Mokřady 1,2 a 3 v k. ú. Český Herálec“ v katastrálním území Český Herálec - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
2. štítek „Stavba povolena“ - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

**Rozdělovník - doručí se účastníci řízení (do DS)**

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou

obec Herálec, 592 01 Herálec 80

Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Jan Filipi, Český Herálec 183, 592 01 Herálec

Martin Suchý, Pavlovova 1514, 592 31 Nové Město na Moravě

**účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou)**

Petr Gregor, Český Herálec 423, 592 01 Herálec

Jana Horáková, Družstevní 1368, 539 01 Hlinsko

Eva Sotonová, Český Herálec 460, 592 01 Herálec

Milan Gregor, Český Herálec 452, 592 01 Herálec

**dotčené orgány**

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování – ÚP, odbor životního prostředí – SSL, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou (vnitřní poštou)

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště, Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou (do DS)

Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 (do DS)

**na vědomí (do DS)**

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno