

# MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

## Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Č.j.: **MURK-OVŽP/10663/23-3495/23/Hol**

**v Rychnově nad Kněžnou dne 03. července 2023**

**Oddělení silniční úřad a úřad územního plánování**

Vyřizuje: [redacted]

referent silničního úřadu a úřadu územního plánování

Tel. [redacted]

Spisový znak: 280.1

## Společné povolení č. 93/2023

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, obecní úřad obce s rozšířenou působností a věcně příslušný silniční správní úřad dle ust. § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), pověřený dle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu (dále jen "**speciální stavební úřad**") ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním území obce s rozšířenou působností a jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v jehož územním správním obvodu se předmětná stavba nachází, **rozhodl ve věci žádosti:** Česká republika – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11A, 130 00 Praha 3 - Žižkov, zast. firmou S-pro servis s. r. o., Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, IČO: 06016910, (dále jen "stavebník), **o vydání společného povolení pro stavbu:** „Rekonstrukce propustku v k. ú. Lupenice“ takto:

### I.

### s c h v a l u j e

dle ust. § 94p stavebního zákona

a ust. § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

### STAVEBNÍ ZÁMĚR

na umístění a provedení stavby:

**„Rekonstrukce propustku v k. ú. Lupenice“**

**v rozsahu stavebních objektů:**

**stavba není členěna na stavební objekty**

**Pozemky vymezené pro umístění a provedení stavby:**

parcelní čísla: 3063 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 3088 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené) a 3089 (trvalý travní porost) v k. ú. Lupenice.

.

### **Popis stavby:**

Projektová dokumentace řeší stavební úpravu propustku a související komunikace – zajištění opravy havarijního stavu propustku nad Štědrým potokem v k.ú. Lupenice na účelové komunikaci na pozemku parc. č. 3063 v k.ú. Lupenice.

#### Propustek

Stávající část propustku pod komunikací v délce cca 5,9 m je nahrazena novou železobetonovou rourou DN 1200 mm s šikmým čelem z betonu min. C35/45-XF4. Přesná délka propustku bude záležet na výrobku propustku a jeho tvaru šikmého vyústění. Samotný výrobek bude zvolen zhotovitelem stavby. Propustek je uložen na vrstvu podkladního betonu tl. min. 200 mm z betonu C 12/15 – X0. Ze stejného betonu bude v místě výtoku provedeno žebro hloubky min. 1,0 m, které bude navazovat na stávající základ čela propustku. Z důvodu nízkého nadnásypu nad ŽB rourou bude provedeno obetonování betonem C 25/30-XF3.

#### Komunikace

V místě rekonstrukce propustku dojde k obnově stávající komunikace v nezbytném rozsahu. Výškově a směrově bude komunikace ponechána ve stávajícím stavu. V délce 20,0 m dojde k výměně celkové konstrukce vozovky. Na pravé straně komunikace ve směru od Lupenice bude proveden zapuštěný obrubník 300x150 mm mezi vozovkou a přilehlým odlážděním svahu komunikace. Odláždění svahu komunikace je navrženo z rigolového kamene tl. 200 mm do betonu C 20/25n-XF3 tl. 150 mm. Odláždění rigolovým kamenem bude lemováno betonovým obrubníkem. Na pravé straně ve směru od silnice III. třídy bude před propustkem proveden betonový žlab šířky 600 mm s nátokem z kamenné dlažby. Kolem nátoky i žlabu bude ze strany zatravnění osazen betonový obrubník 250x100 mm a ze strany vozovky zapuštěný silniční obrubník. Prostor mezi vozovkou a betonovým žlabem bude upraven dlažbou z rigolového kamene.

Komunikace bude odvodněna jako doposud – pomocí příčného a podélného sklonu do přilehlých nezastavěných ploch.

#### Koryto potoka

Stávající dno koryta v místě vyústění propustku bylo odtěženo, následně došlo k sesunutí svahů koryta. Z toho důvodu je v místě koryta před vyústěním propustku navrženo zasypání stávající vzniklé tůně pomocí kameniva frakce 16/64 po vrstvách max. 300 mm. (Bude provedeno po převedení obtoku provizorním zatrubněním DN 600 mm a odčerpání vody). Následně bude koryto potoka před vyústěním propustku vyprofilováno přibližně do původního tvaru. Dno a svahy koryta do výšky 1,25 m v délce 10,0 m budou provedeny z kamenné rovnaniny na sucho s prostěrkováním dle TNV 752103. Tloušťka rovnaniny je uvažována min. 400 mm a min. hmotnost kamene 200 kg. Přibližně 0,5 m za hranou svahu komunikace bude ve dně koryta provedeno vývařiště pro zajištění zpomalení toku vody za propustkem. Vývařiště bude provedeno z kamenné rovnaniny o hmotnosti min. 500 kg s hrubým povrchem. Na konci kamenné rovnaniny bude proveden betonový příčný práh 1000x500 mm v rozsahu opevnění koryta. Za příčným prahem bude provedeno napojení koryta na stávající stav v délce cca 4,0 m. Toto napojení bude provedeno úpravou vymletého profilu a těžkým kamenným záhozem s upraveným lícem na dně a svazích koryta, kámen o hmotnosti 100-200 Kg. Svahy koryta nad opevněním rovnaninou budou do úrovně stávajícího terénu opevněny kamennou dlažbou do betonu ve sklonu 1:1,5 s přetažením v šířce 250 mm za hranu svahu. Specifikace dlažby a rovnaniny viz výkresová příloha.

Veškerá dlažba, rovnanina a kamenný zához s upraveným lícem musí odpovídat TNV 752103.

Závazné stanovisko orgánu územního plánování k záměru dle §96b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon) vydal Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, dne 07.09.2022 č. j. MURK-OVŽP/28433/2022-76/2022/Cir.

Projektovou dokumentaci DUSP + PDPS zhotovila projekční firma S-pro servis s. r. o., Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, IČO: 06016910, zpracovatel [redacted] hlavní projektant [redacted] Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a pozemní stavby, ČKAIT [redacted] z 09/2022.

## II.

# s t a n o v í

### podmínky pro umístění a provedení stavby

#### Stanovené podmínky pro umístění a provedení dopravní stavby:

(§ 94p a § 155 stavebního zákona)

#### A: Podmínky vyplývající z příslušných vyhlášek a zákonů:

1. Stavba se umísťuje v souladu s §9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a určuje stavební pozemek na pozemku parcelní čísla: 3063 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 3088 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené) a 3089 (trvalý travní porost) v k. ú. Lupenice, dle podrobné situace v měřítku 1 : 250, která je součástí projektové dokumentace.
2. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ve stupni DUSP + PDPS zhotovila projekční firma S-pro servis s. r. o., Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, IČO: 06016910, zpracovatel [redacted] hlavní projektant [redacted] Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a pozemní stavby, ČKAIT [redacted] z 09/2022, s přednostním respektováním podmínek společného povolení. Ověřená dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
3. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavby je nutno dodržet Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Stavba bude dokončena **do 31. 07. 2025**
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, hlavně dle § 22 odst. 2 cit. zákona a § 23 odst. 2 cit. zákona.
7. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:  
§ 176 odst. 1 cit. zákona: Dojde-li, při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím, k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody nebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody, a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
8. Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytýčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu před poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inženýrskými sítěmi, musí být dodrženy minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005.
9. V dostatečném časovém předstihu min. 30 dní bude požádán silniční správní úřad MěÚ Rychnov nad Kněžnou o stanovení přechodné úpravy provozu při provádění prací (pokud se stavby týká).

10. Stanovení místní úpravy provozu je součástí projektové dokumentace, případná změna musí být povolena silničním správním úřadem MěÚ Rychnov n.Kn. samostatnou žádostí dle § 77 zákona 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích.
11. Případnou uzavírku (částečnou/úplnou) povoluje příslušný silniční správní úřad. Žádost musí být podána současně s žádostí o stanovení přechodné úpravy provozu.
12. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.
13. S odpady, vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o naložení s odpady budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.
14. Pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a předány jejich majitelům a správcům. Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.
15. Při stavebních pracích musí být učiněny opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
16. V průběhu stavby musí být dodržen hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru nejbližší chráněné zástavby dle požadavku § 12 odst. 6, části B, přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
17. Stavebník je před zahájením stavby povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku (stavebník, číslo stavebního povolení, zhotovitel stavby, stavbyvedoucí, příp. technický dozor, termín dokončení),
18. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
19. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - Po demolici propustku
  - Po montáži propustku
  - Závěrečná kontrolní prohlídka
20. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, případně již při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu stavebník předloží tyto doklady: (dle ustanovení § 4, § 122, § 133 stavebního zákona, vyhlášky č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12 část B, další dle podmínek stavebního povolení)
  - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve staveb. řízení (k nahlédnutí)
  - geometrický plán dle skutečného provedení stavby potvrzený katastrem nemovitostí (dle situace záboru cizích pozemků)
  - skutečné zaměření stavby
  - doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
  - kolaudační souhlasy a revize sítí ukládaných v komunikaci.
  - dokumentace skutečného provedení stavby (s vyznačením odchylek v provedení stavby oproti ověřené PD)

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a požadavky na stavby (dle § 156 stavebního zákona)
  - závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy: KŘ Policie KHK, DI Rychnov n. Kn., MěÚ Rychnov n.Kn. – oddělení životního prostředí, stavební úřad)
  - stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (pokud byla předem vyžadována ve vyjádřeních v dokladové části PD)
  - stavební deník
  - zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby vlastníkem
  - doklady o nakládání s odpady ze stavby, tj. doklad o předání odpadů příslušné oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění
  - doklad o předložení evidence o odpadech na MěÚ Rychnov n. Kn. – oddělení životního prostředí
  - doklady o vytyčení inž. sítí jednotlivých vlastníků a správců
  - doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení podzemních vedení inž. sítí – v opačném případě předložit zápisy (protokoly) o provedených kontrolách případné revizní zprávy inž. sítí překládaných, předávací protokol vlastníků napojovaných komunikací, vlastníci inž. sítí dle odst. B stavebního povolení.
  - doklad o provedení archeologického dozoru při provádění zemních prací, příp. doklad o oznámení přípravy akce subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce
  - pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.
21. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
22. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
23. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochrany proti hluku.

**B: Podmínky vyplývající z následujících vyjádření správců (vlastníků) sítí technického vybavení, komunikací, toků a ostatních účastníků řízení:** (stavebník dodrží všechny podmínky níže uvedených účastníků řízení)

1. ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zřízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., **zn. č. 0101940356, ze dne 16.05.2023.**
2. ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 - vyjádření k PD č. **001128116312 z 03.10.2022**
3. ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 – souhlas s činností s umístěním stavby v ochranném pásmu zn. č. **001128116313 z 03.10.2022**
4. GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice – stanovisko k existenci sítí č. **5002682357, ze dne 20.09.2022**
5. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí – stanovisko k PD č. j. **PLa/2022/041766, ze dne 05.10.2022**

*Stanoviska a vyjádření správců inženýrských sítí a ostatních účastníků řízení jsou součástí projektové dokumentace, samostatná příloha.*

### C: Podmínky vyplývající ze stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů:

#### 1. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, odd. životního prostředí –závazné stanovisko MURK-OVŽP-28434/2022-2590/2022-Pol z 29. 09. 2022

##### *I. Vodní hospodářství*

vyřizuje:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává souhlasné závazné stanovisko s touto podmínkou:

1. Stavba vyžaduje vydání souhlasu dle § 17, odst. 1), písm. a) vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o který je nutno požádat MěÚ RK, OVŽP – vodoprávní úřad, podkladem bude stanovisko správce dotčeného vodního toku.

##### *IV. Odpadové hospodářství*

vyřizuje:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, z hlediska nakládání s odpady podle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vydává souhlasné závazné stanovisko s výše uvedenou stavbou a stanoví tyto podmínky:

- Při odstraňování části stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.
- Původce odpadu je povinen mít zajištěno předání odpovídajícího množství stavebního a demoličního odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvu před vznikem odpadu.
- V průběhu stavebních prací bude vedena evidence všech vznikajících odpadů podle § 26 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Jejich kopie, včetně kopií o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena na MěÚ Rychnov nad Kněžnou – oddělení životního prostředí po dokončení stavby.

Z hlediska ostatních zájmů (ochrana ZPF, ochrana ovzduší, ochrana přírody a krajiny, lesní hospodářství), nemáme k předložené projektové dokumentaci výše uvedené akce připomínky.

#### 2. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, odd. životního prostředí –závazné stanovisko – souhlas § 17, odst. (1), písm. a) vodního zákona MURK-OVŽP-31701/2022-959/2022-Ku z 12. 10. 2022

vyřizuje:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlas za těchto podmínek:

1. Křížení komunikace s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
2. Technologie prací musí být volena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod (ropnými látkami, betonem, cementem). Stavbou nesmí dojít k poškození či znečištění koryta toku.
3. Do koryta vodního toku nebudou ukládány žádné materiály a veškerý napadený materiál musí být neprodleně odstraňován z koryta vodního toku.
4. Stavbou nesmí dojít ke splavování sedimentů níže po toku, ke znečištění vodního toku či k poškození jeho koryta.
5. Navržená úprava toku bude provedena dle odsouhlasených podkladů. Úprava toku musí být výškově umístěna do nivelety stávajícího pevného dna příslušného toku a respektovat jeho podélný sklon. Dále navržená úprava bude provedena o stejných parametrech koryta toku nad i pod propustkem a bude plynule navazovat na stávající koryto toku.
6. Po provedení prací bude koryto vodního toku v řešeném úseku uvedeno do náležitého stavu dle původních parametrů.
7. Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik - provozní středisko Žamberk (Orlická 1101, 564 01 Žamberk, a zástupce uvedeného

provozního střediska [redacted] bude přizván po provedení prací ke kontrole.

8. V blízkosti toku nebudou během stavby skladovány ekologicky závadné a lehce splavitelné materiály.

Udělený souhlas se časově omezuje po dobu související s průběhem stavby.

3. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, odd. silničního úřadu – závazné stanovisko č. j. MURK-OVŽP-19235/23-125/23/Hol z 17. 05. 2023

vyřizuje: [redacted]

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a účelových komunikací dle §40 odst.4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje závazné stanovisko - souhlasné k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby „Rekonstrukce propustku v k. ú. Lupenice“, stavebník (ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 A, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, zast. firmou S-pro servis s. r. o. , Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, IČO: 06016910) v k. ú. Lupenice, za těchto podmínek:

- Pro stavební záměr Rekonstrukce propustku v k. ú. Lupenice, vydání společného povolení jsme speciálním stavebním úřadem, tedy MěÚ Rychnov nad Kněžnou.
- Projektová dokumentace bude zpracována projektantem pro dopravní stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. příloha č. 11.
- O Přechodnou úpravu dopravního značení na silnici III třídy a místní komunikaci bude zažádáno min. 15 dní před zahájením prací silniční úřad MěÚ Rychnov nad Kněžnou.
- Případnou uzavírku silnic III. tříd v ORP Rychnov nad Kněžnou povolí silniční úřad Rychnov nad Kněžnou. Uzavírku na místních komunikacích povolí příslušný obecní úřad.
- Stavbou nesmí být znečišťována silnice III. třídy, auta ze stavby musí být před výjezdem na silnici očištěna, případné znečištění bude ihned odstraněno.
- Silniční správní úřad bude vydávat souhlas k užívání stavby při kolaudační prohlídce stavby. Zároveň musí být vydán souhlas s užíváním Policií ČR.
- Vyjádření vlastníků inž. sítí musí být součástí dokladové části všech předložených paré PD.

4. MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OŠKMT, vyjádření ke stavbě č. j. MURK-OVŽP-28432/2022-146/2022-Dvo, ze dne 26.09.2022

- Pouze upozorňujeme, že stavební činnost bude prováděna na území s archeologickými nálezy. Z této skutečnosti vyplývají pro stavebníka (investora) následující povinnosti dané zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů: §22 odst. 2 cit. zákona.

5. KŘ Policie KHK, dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou – stanovisko č.j. KRPH-96354/ČJ-2022-050706, ze dne 20. 09. 2022

Policie ČR, KŘ Policie KHK souhlasí s vydáním společného územního a stavebního řízení (společného povolení), pokud budou dodrženy ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění (např. zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, vyhláška 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.

**Při stavbě zhotovitel učiní taková vhodná opatření, aby nedocházelo ke znečištění dotčené silnice vyjíždějícími vozidly ze staveniště.**

Návrh svíslého a vodorovného dopravního značení bude projednán v rámci samostatného řízení dle ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Před zahájením stavebních prací je nutné v dostatečném časovém předstihu předložit k posouzení návrh dopravně inženýrského opatření (umístění PDZ) včetně termínu a harmonogramu prací.

Účastník řízení, dle § 27, odst. 1 písm. a) Správního řádu:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11A, 130 00 Praha 3 - Žižkov, zast. firmou S-pro servis s. r. o., Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, IČO: 06016910

## Odůvodnění

Dne 13. 03. 2023 obdržel Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí žádost stavebníka Česká republika – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11A, 130 00 Praha 3 - Žižkov, zast. firmou S-pro servis s. r. o., Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, IČO: 06016910, o vydání společného povolení na stavbu: „**Rekonstrukce propustku v k. ú. Lupenice**“ (dále jen "stavba") na pozemku: 3063 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 3088 (vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené) a 3089 (trvalý travní porost) v k. ú. Lupenice. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ve výše uvedené věci. Stavebník předložil spolu s žádostí projektovou dokumentaci DUSP + PDPS zhotovila projekční firma S-pro servis s. r. o., Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, IČO: 06016910, zpracovatel [redacted] hlavní projektant [redacted] Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a pozemní stavby, ČKAIT [redacted] z 09/2022.

Dne 17. 05. 2023 speciální stavební úřad oznámil zahájení územního a stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. U projednání žádosti v souladu s ustanovením §94m odst. 3 stavebního zákona upustil stavební úřad od ústního jednání, neboť mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Dle oznámení o zahájení společného územního a stavebního povolení, Č.j.:MURK-OVŽP/19260/23-3495/23/Hol, účastníci řízení mohli podat své námítky a důkazy do 15-ti dnů od doručení s tím, že k později podaným námítkám, připomínkám, důkazům a závazným stanoviskům nebude přihlédnuto (§94m odst. 3 a § 94n odst. 1 stavebního zákona). Po uplynutí výše uvedené lhůty se účastníci řízení mohli v souladu s ustanovením §36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí a seznámit se s nimi. Případné námítky uplatněné v rámci této lhůty by byly námítkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 94m odst. 3 a § 94n odst. 1 stavebního zákona.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky. Účastníci řízení se k podkladům nevyjádřili. Stavební úřad se ve svém řízení zabýval určením okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem, jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku, a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.

Stavební úřad se ve svém řízení zabýval určením okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem, jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku, a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.

Účastníci řízení podle §27 odst. 1 a), §27 odst. 2 správního řádu:

**-podle §94k písm. a) stavebního zákona**

Česká republika – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11A, 130 00 Praha 3 - Žižkov, zast. firmou S-pro servis s. r. o., Pivovarská 1272, 388 01 Blatná, IČO: 06016910

**-podle §94k písm. b), c), d) stavebního zákona**

Obec Lupenice, Lupenice čp. 62, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly

GasNet Služby, s. r. o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno - Zábřovice



***-podle §94k písm. e) stavebního zákona***

Obec Lupenice, Lupenice čp. 62, 517 41 Kostelec nad Orlicí

SD slévárny s.r.o., Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno

MADOS MT s.r.o., č.p. 51, 517 41 Lupenice



Závazné stanovisko orgánu územního plánování k záměru dle §96b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon) vydal Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, dne 07.09.2022 č. j. MURK-OVŽP/28433/2022-76/2022/Cir.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Do společného povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy:

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 – vyjádření k exist. SEK č. j. č. j. 767677/22, ze dne 07.09.2022
- ČEPS, a. s., Elektrárnská 774/2, 101 52 Praha 10 – vyjádření k existenci sítí č. j. 04160/2022/CEPS, ze dne 29.04.2022
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – sdělení o existenci EZ zn. č. 0101940356, ze dne 16. 05. 2023
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření souhlas s činností v OP zn. č. 001128116313 z 03.10.2022
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření k PD zn. č. 001128116312, ze dne 03. 10. 2022
- AQUA SERVIS, a. s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou – vyjádření k existenci sítí, č. j. AQUA/2529/2022/Dk, ze dne 02.05.2022
- GasNet Služby, s r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno – vyjádření k existenci sítí – zn. č. 5002682357, ze dne 20.09.2022
- Vodafone Czech Republic, a. s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 – vyjádření k existenci sítí zn. č. 220429-1305420945, ze dne 29.04.2022
- T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 – vyjádření k existenci sítí zn. č. E23514/22, ze dne 08.05.2022
- Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – sdělení o existenci komunikačního vedení, zn. č. 0201571344, ze dne 16. 05. 2023
- ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 – sdělení o existenci komunikačního vedení, zn. č. 0700702460, ze dne 16.05.2023
- MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, odd. územní plánování –závazné stanovisko č. j. MURK-OVŽP-28433/2022-76/2022-Re, ze dne 07.09.2022
- MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, odd. silniční úřad –závazné stanovisko č. j. MURK-OVŽP-19235/23-125/23/Hol, ze dne 17.05.2023
- MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, odd. životní prostředí –souhlas § 17, č. j. MURK-OVŽP-31701/2022-959/2022/Ku, ze dne 12.10.2022
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí – stanovisko k PD č. j. PLa/2022/041766, ze dne 05.10.2022
- MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, odd. životní prostředí –závazné stanovisko č. j. MURK-OVŽP-28434/2022-2590/2022-Pol, ze dne 29.09.2022

- MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OŠKMT, vyjádření ke stavbě č. j. MURK-OVŽP-28432/2022-146/2022-Dvo, ze dne 26.09.2022
- Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 – stanovisko k PD, ze dne 09.09.2022
- Obec Lupenice, Lupenice čp. 62, 517 41 Kostelec nad Orlicí – vyjádření k existenci sítí ze dne 27.04.2022
- KHS KHK, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kn. – sdělení k PD č. j. KHSHK 31119/2022/HOK.RK/Li, ze dne 30.09.2022
- Krajské ředitelství policie KHK, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, stanovisko k PD č. j. KRPH-96354/ČJ-2022-050706, ze dne 20.09.2022

Stavební úřad posoudil předloženou žádost podle § 94o stavebního zákona, posoudil užití silnice III/318 10, místních a obslužných komunikací v k. ú. Lupenice jako příjezdové komunikace ke stavbě, zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.


Stavba nesmí být zahájena, pokud společné povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.


Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Územně samosprávný celek je v případě staveb pozemních komunikací od správního poplatku osvobozen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“) odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí, nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním učiněným u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou odboru výstavby a životního prostředí. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání odkladný účinek. Odvolací lhůta pro podání odvolání začíná běžet následující den po dni doručení rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Do podkladů lze nahlédnout na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Rychnov nad Kněžnou, oddělení silniční úřad a úřad územního plánování, dveře č. 124, v pondělí a středa, 8-16 hod., ostatní dny po dohodě na tel. 

  
odbor výstavby a životního prostředí  
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

#### Rozdělovník:

S-pro servis s. r. o., Pivovarská 1272, 388 01 Blatná  
Česká republika – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11A, 130 00 Praha 3 - Žižkov  
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly  
GasNet Služby, s. r. o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno - Zábrdovice  
Obec Lupenice, Lupenice čp. 62, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
SD slévárny s.r.o., Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno  
MADOS MT s.r.o., č.p. 51, 517 41 Lupenice

MěÚ Rychnov n.Kn., Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, OVŽP – odd.ŽP  
MěÚ Rychnov n.Kn., Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, OVŽP – odd. silniční úřad  
MěÚ Rychnov n.Kn., Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, OVŽP – odd.územní plánování  
MěÚ Rychnov n.Kn., Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, OVŽP – úsek památkové péče  
Povodí Labe, státní podnik – Závod Z2 Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice  
Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,  
Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
KŘ Policie KHK, DI Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–117