

PC typu 4,0/30

km 2,321 - 2,341 (celk. šířka 5500 mm)



LS (místo křížení s plynovodem VTI DN300) PS




km 0,202 - 0,225 (celk. šířka 4000 mm)

LS	km 0,202 - 0,225 (celk. šířka 4000 mm)	
inice	km 0,237 - 2,321 (celk. šířka 4000 mm)	ce PS



- u podkladních konstrukčních vrstev je možné použít pouze materiály z přírodního kamene (použití strusky apod. je nepřipustné)

- km 0,225-0,237 silniční betonové panely 3000/2000/215 mm

Ing. Plhák Václav	Ing. Plhák Václav	Ing. Skácel Miroslav	Ing. Vaculín O., Ph.D.	 <div>AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika</div>		
Místo stavby	k.ú. Neplachovice		Kraj		Moravskoslezský	
Investor	ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro MK, pobočka Opava				Datum	05/2019
Akce - objekt	SO 01 Realizace prvků společných zařízení KoPÚ Neplachovice				Stupeň	DSP+DPS
					Zakázkové číslo	2864/060
					Archivní číslo	2864
Příloha	Vzorové příčné řezy PC VC5				Měřítko	Číslo výkresu
					1:50	C.1.2.3