

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Bratrská 34, 750 02 Přerov 2

Spis zn.: 2023/017723/STAV/ZEM/DoE
Č.j.: MMPř/019243/2023/DoE
Oprávněná úřední osoba: Ing. Eva Dostalíková
Oprávněná úřední osoba
k podepisování: Mgr. Pavla Tomčíková
Telefon: 581 268 536
E-mail: eva.dostalikova@prerov.eu
Ukl. a skart. zn.: 231.2 A/5
Ev. č.: 800/820

Přerov, dne 30.01.2023

Žadatel:

**Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov**

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství, příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 a ustanovení § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), v návaznosti na ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu, po posouzení žádosti, kterou dne 25.01.2023 podal

**Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, IČO
01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov**

(dále jen "žadatel"), ve věci:

"Realizace společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína etapa I. "

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1970, 1942, 1943, 182, 1984, 248, 2235, 2190, 2184, 83, 2278, 2505, 1911, 1910, 1902, 1969, 1968, 1972 v katastrálním území Křenovice u Kojetína, obec Křenovice, kraj Olomoucký,

vydává

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona v souladu s ustanovením § 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu

SOUHLAS

se stavbou na pozemcích, na nichž se nachází koryta vodních toků Syrovátka, Vlčidolka, bezejmenného vodního toku (IDVT 10189966, zatrubněné odlehčení Vlčidolky) a bezejmenného vodního toku (IDVT 10199991) a na pozemcích, které sousedí s pozemky, na nichž se nachází koryta vodních toků a zároveň ke stavbě v záplavovém území významného vodního toku Haná (v rozlivu Q₁₀₀, částečně v aktivní zóně), které bylo stanoveno opatřením obecné povahy Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č. j. KUOK 59040/2011 ze dne 31.05.2011, které nabylo účinnosti dne 21.06.2011.

Údaje o místo posuzované stavby:

Název kraje	Olomoucký
Název obce	Křenovice
Název katastrálního území	Křenovice na Hané
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1970, 1942, 1943, 182, 1984, 248, 2235, 2190, 2184, 83, 2278, 2505, 1911, 1910, 1902, 1969, 1968, 1972
Čísla hydrologického pořadí	4-12-02-0590-0-00 4-12-02-0600-0-00 4-12-02-0631-0-00
Hydrogeologický rajon	2230
Název vodního toku (číselný identifikátor vodního toku)	Syrovátka (10185927), Vlčidolka (10191892), bezejmenný tok (10189966), bezejmenný tok (10199991)
Vodní útvar	MOV_1060 Haná od toku Tištínka (Uhřícký potok) po ústí do toku Morava
Orientační určení polohy začátku stavby	1150895.38, 549463.25
Orientační určení polohy konce stavby	1150610.48, 548660.21
Orientační určení polohy začátku stavby	1150882.78, 548037.48
Orientační určení polohy konce stavby	1153323.55, 548296.00

Popis:

Jedná se o směrový a výškový návrh rekonstrukce (zpevnění) 4 hlavních polních cest (SO-01 HPC3, SO-03 HPC4, SO-04 HPC5, SO-05 HPC8) a 4 vedlejších polních cest (SO-06 VPC12a+b, SO-07 VPC12c, SO-08 VPC13, SO-09 VPC28) v celkové délce rekonstruovaných částí 5094,10 m, návrh nových konstrukčních vrstev, odvodnění, sjezdů na přilehlé zemědělské pozemky a přilehlé cesty. Součástí je návrh liniových interakčních prvků SO-10 IP 16/67, SO-11 IP 5/68, SO-12 IP 7/68, SO-13 IP 4/68 podél polních cest (HPC4, HPC5, HPC8 a VPC28), rekonstrukce 2 propustků na polní cestě HPC3 a HPC4 a rekonstrukce mostu M1 (SO-02).

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 17 odst. 3 vodního zákona stanoví **podmínky** pro uskutečnění záměru:

1. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod ani k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami, zejména ropnými látkami.
3. V okolí stavby nebude volně skladován stavební materiál, závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani odpad.
4. Veškerý přebytečný materiál musí být po ukončení stavby beze zbytku odstraněn mimo záplavové území. Plochy dotčené stavbou budou uklizeny a uvedeny do původního stavu.
5. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění vodního toku stavebním odpadem a látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na březích a v blízkosti vodního toku.

Podmínky ze stanoviska správce povodí a správce drobných vodních toků – Povodí Moravy, s.p.:

6. SO-01 HPC hlavní polní cesta DVT Vlčidolka bude umístěna ve vzdálenosti 1,2 – 1,8 m (krajnice cesty) od břehové hrany vodního toku. V úseku cesty mezi profily PF3 km 0,060 – PF4 km 0,080 musí zůstat vzdálenost krajnice od břehové hrany min. 0,5 m.
7. SO-06 VPC12a+b vedlejší polní cesta podél DVT Vlčidolka bude umístěna ve vzdálenosti 1,0 – 2,2 m od břehové hrany vodního toku. V celém souběhu VPC s korytem vodního toku musí zůstat vzdálenost krajnice od břehové hrany min. 0,5 m.
8. Vzhledem k tomu, že polní cesty podél vodních toků budou v rámci údržby toku občasně (vč. mimořádných událostí jako jsou např. povodně) pojižděny těžkými mechanizmy Povodí Moravy, s.p., je požadovaná zátěžová třída V.
9. Správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Zlín bude v dostatečném časovém předstihu min. 7 dní písemně oznámen termín zahájení stavebních prací a bude přizván ke kontrole vodního toku, zejména k výškovému osazení rámových propustí mostů. Správce bude dále přizván k závěrečné prohlídce stavby, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby s navázáním na výškový systém Bpv a polohopisnou síť JTSK.
10. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku.
11. Platnost souhlasu je stanovena na **2 roky** ode dne vydání.

Odůvodnění:

Dne 25.01.2023 podal žadatel žádost o souhlas vodoprávního úřadu. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 16 vyhlášky č. 183/2018, v platném znění, o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady:

- situační výkres,
- souhrnná technická zpráva vypracovaná Ing. Vítězslavem Hráčkem, Ing. Jiřím Malým, duben, červen 2020,
- stanovisko správce povodí – Povodí Moravy, s.p., zn. PM-54245/2022/5203/VF ze dne 09.01.2023,
- stanovisko Magistrátu města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství, č. j. MMP/227985/2020/Van ze dne 01.11.2020.

Stavba má být realizovaná na pozemcích, kde se nachází koryta vodních toků a na pozemcích, které sousedí s pozemky, na nichž se nachází koryta vodních toků. Zároveň se jedná o stavbu ve stanoveném záplavovém území vodního toku Haná.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu.

Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Podmínky, které vodoprávní úřad v tomto souhlasu stanovil, mají zajistit, aby během realizace záměru nedocházelo k ohrožení povrchových či podzemních vod a aby byly eliminovány škody, které by mohly vzniknout při vyšších vodních stavech. Dále byly do podmínek souhlasu dány podmínky vyplývající ze stanoviska Povodí Moravy, s.p. jakožto správce vodních toků a správce povodí. Tyto podmínky mají sloužit k eliminaci narušení stávajících koryt vodních toků posuzovanou stavbou a také pro zajištění možnosti řádné správy vodních toků jak během realizace stavby, tak i po jejím dokončení. Pro možnost kontroly podmínek stavby správcem povodí a vodních toků byla stanovena podmínka č. 9.

Platnost souhlasu byla omezena na dobu 2 let, vzhledem k možným změnám v území.

Vydávaný souhlas má povahu závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, jehož vydání podmiňuje.

Upozornění:

1. Stavba je umístěna v záplavovém území. Vlastníci movitého majetku ve vodních tocích nebo v záplavových územích jsou povinni dbát o jeho umístění i užívání způsobem, který nebude bránit odtoku velkých vod, případně znemožní odplavení tohoto majetku.
2. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a v jeho blízkosti a je si plně vědom podmínek vodního zákona odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 – povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 – omezení v záplavových územích, § 85 – odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností).
3. Stavba v záplavovém území nesmí zhoršit odtokové poměry v dané lokalitě, nebude zde skladován nebezpečný odpad a volně odplavitelný materiál.
4. S veškerým odpadem vzniklým během stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
5. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor.
6. Stavbou bude dotčen pozemek státu ČR s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p. – parc. č. 83, v katastrálním území Křenovice na Hané. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc v souladu s ustanovením § 33 správního řádu.

Mgr. Pavla Tomčíková
referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství
otisk úředního razítka

Obdrží:

Účastníci řízení (dodejky)

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, IDDS: z49per3
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Obec Křenovice, IDDS: nwkaw42

Dotčené správní úřady

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, speciální stavební úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

Ad a)