

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Růženec 634/54

644 00 Brno Soběšice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
-	PM-4554/2022/5203/Žu	Ing. Katarína Žůrková	Brno
26. 1. 2022		+420 541 637 275	11. 2. 2022
		zurkovak@pmo.cz	

### **Realizace společných zařízení k.ú. Sobíšky – I. etapa- Polní cesty**

(k.ú. Sobíšky, ORP Přerov, kraj Olomoucký, HP 4-10-03)

#### **Charakteristika akce:**

Dne 26. 1. 2022 nám byla předložena žádost o vyjádření k DSP/DPS. Investorem je SPÚ, pobočka Přerov, projektantem Vodohospodářský atelier s.r.o.

Projektová dokumentace řeší polní cesty schválené jako společné zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Sobíšky. Jedná se o objekty SO-101 Polní cesta HC19, SO-102 Polní cesta HC21 a SO-103 Polní cesta HC23. Odvodnění je provedeno příčným sklonem do okolního terénu.

Záměrem nedojde k přímému dotčení toků a zařízení ve správě Povodí Moravy, s.p.

Útvar povrchových vod: Olešnice (Kokorka) od pramene po ústí do toku Morávka-náhon (ID VÚ: MOV\_0520).

#### **Stanovisko správce povodí**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí následující

#### **s t a n o v i s k o :**

**a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.**

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

**b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.**

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Ing. Jan Pešek**

vedoucí útvaru správy povodí