



rozfrézování stávajícího asfaltového krytu skalní frézou v tl. 0,1m
uovnání a přehutnění rozfrézované vrstvy. Případně doplnění ŠD 0/32 0-0,15m.
V místech stranového rozšíření je navržena sanace chybějících nebo poškozených spodních konstrukčních vrstev vrstvou z ŠD fr. 0/32 tl. 0,15m a fr. 0/63 tl. 0,15m se zhutněním
V místech stranového rozšíření (vzhledem k chybějící konstrukci) je navržena i výměna podloží (AZ) z ŠD 0/125 tl. 0,20m. Následně bude zřízena vrstva z PMH tl. 100mm bez nátěrů a položena vrstva z ACO 16 tl. 60mm.

Zodpovědný projektant	Ing. Oldřich Slováček	S-pro servis s.r.o.	
		Pivovarská 1272 388 01 Blatná tel.: 775 752 294 iČ 060 16 910	
Vypracovali	Ing. Matěj Slováček MgA. Eva Yveta Amatya Ing. arch. Kateřina Řebřínová	Datum	02/2022
		Stupeň PD	DSP
Investor	Česká republika – Státní pozemkový úřad IČO 01312774 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj Pobočka Strakonice Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice	Formát	A3
		Měřítko	1:50
Stavba	POLNÍ CESTY MAČKOV	Číslo výkresu	Číslo paré
Stavební objekt	SO 102 - Polní cesta HC10 k.ú. Mačkov	D.1.1.2.c.2.2	
Název výkresu	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		