

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Růženec 634/54

644 00 Brno Soběšice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

-

26. 1. 2022

NAŠE ZNAČKA

PM-4556/2022/5203/Žu

VYŘIZUJE

Ing. Katarína Žúrková

+420 541 637 275

zurkovak@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

11. 2. 2022

Realizace společných zařízení k. ú. Sobíšky – I. etapa- Lokální biokoridor BK2

(k.ú. Sobíšky, ORP Přerov, kraj Olomoucký, HP 4-10-03)

Charakteristika akce:

Dne 26. 1. 2022 nám byla předložena žádost o vyjádření k DSP/DPS. Investorem je SPÚ, pobočka Přerov, projektantem Vodohospodářský atelier s.r.o.

Projektová dokumentace řeší biokoridor BK2 schválený jako společné zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Sobíšky. Je navržena výsadba dřevin do celkem sedmnácti výsadbových skupin umístěnými v jednotlivých oplocenkách. Bude provedena výsadba celkem 916 ks stromů a 1692 ks keřů.

Záměrem nedojde k přímému dotčení toků a zařízení ve správě Povodí Moravy, s.p.

Útvar povrchových vod: Olešnice (Kokorka) od pramene po ústí do toku Morávka-náhon (ID VÚ: MOV_0520).

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí