



MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH

ODBOR SPRÁVNÍ, ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

ČÍSLO JEDN.: MUZB/14860/2024/OZP

SPIS. ZN.: ZP/10586/2024/Šn

Dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Bc. Iveta Šínová
TELEFON: 583 468 240
E-MAIL: posta@muzabreh.cz

DATUM: 18.03.2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Oddělení životního prostředí Městského úřadu Zábřeh dle ustanovení § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“) a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 67 správního řádu žadateli:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, IČO 01312774, Pobočka Šumperk, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

vydává podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody **souhlasné závazné stanovisko** k zamýšlenému zásahu do významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) - vodní tok s jeho údolní nivou pro akci vedenou pod názvem:

„Realizace PSZ v k.ú. Rohle“

Akce se dotýká vodních ploch na pozemcích p. č 1941, p.č. 1934, p.č. 1913, p.č. 1877, p.č. 1798, p.č. 1537, p.č.1562, p.č.1545 v k.ú. Rohle.

Souhlasné závazné stanovisko se vydává za předpokladu, že při realizaci stavby budou respektovány níže uvedené podmínky:

- 1) Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce (§ 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody).
- 2) Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, lesnických a stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky (§ 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody).
- 3) Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrctvat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla (§ 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody).

- 4) Pokud bude během stavebních prací zjištěn úhyn ryb či jiných vodních živočichů, je třeba okamžitě práce zastavit a povolát příslušné orgány a organizace ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká inspekce životního prostředí).
- 5) S podmínkami tohoto rozhodnutí musí být prokazatelně seznámeni odpovědní pracovníci, kteří výše uvedené práce budou provádět (doklad nám musí být předložen při kontrole).
- 6) Do koryta a břehů vodního toku lze zasahovat jen v nezbytně nutném rozsahu popsáném v dokumentaci stavby.
- 7) Veškeré práce je nutné provést v souladu s ustanovením § 5a odst. 1 písm. d) zákona o ochraně přírody tak, aby nedošlo k úmyslnému vyrušování ptáků, zejména během rozmnožování a odchovu mláďat, pokud by šlo o vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích (směrnice Rady 2009/147/ES) ze dne 30. listopadu 2009.
- 8) Zásahy na dřevinách budou provedeny jen v nezbytně nutné míře. Kácení musí být povoleno věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody, ve smyslu § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody.
- 9) Při realizaci stavby budou v maximální možné míře šetřeny dřeviny.
- 10) Pohyb mechanizace bude probíhat v dostatečné vzdálenosti od dřevin. Dřeviny v bezprostřední blízkosti staveniště budou důsledně ochráněny před poškozováním stavební technikou podle platné normy ČSN 83 9061.
- 11) K práci budou použity pouze mechanismy a dopravní prostředky v dobrém technickém stavu a tyto budou průběžně kontrolovány. Při zjištění možnosti úniku pohonných hmot a maziv, poškození hadic a netěsnosti spojů je nutné práci okamžitě zastavit a závady odstranit.

Odůvodnění:

Dne 22.02.2024 obdržel Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku s jeho údolní nivou pro akci vedenou pod názvem : „**Realizace PSZ v k.ú. Rohle**“.

Dne 26.02.2024 oznámil orgán ochrany přírody podle § 70 zahájení řízení občanským sdružením. Do tohoto řízení se nikdo nepřihlásil.

Stručný popis zamýšleného zásahu:

SO 01 LBK2 a mokřady M1 a M2

Lokální biokoridor LBK2 v sobě zahrnuje nivu toku Rohelnice v délce 1,0 km s jejími stávajícími porosty a loukami. V návrhu bude řešena probírka stávajícího porostu od suchých stromů a se souhlasem vlastníka pozemku bude navrženo doplnění porostů, tak aby biokoridor tvořil spojitou kostru. V rámci biokoridoru budou vytvořeny dva mokřady M1 a M2. Mokřady vzniknou v místě bývalých nádrží, odtěžením zeminy na úroveň dna toku. Břehy mokřadů budou proměnlivé se sklony mezi 1:10 až 1:3. Dno i břehy budou nerovné, budou se střídat prohlubně s mělčinami a voda bude dosahovat hloubky od 0 do 0,4 m. Voda se bude do mokřadu přirozeně rozlévat, tak jak bude protékat tokem

SO 02 ROHELNICE a IP3

Úprava toku Rohelnice proběhne v délce 1,7 km a bude spočívat v odtěžení nánosů splavenin, a to do hloubky v rozmezí 0,1 – 0,5 m. Koryto bude upraveno do podoby jednoduchého lichoběžníku, se sklony svahů 1:1,5. Vzhledem k tomu, že dno koryta bylo v minulosti opevněno kamennou rovnaninou, bude odtěžení sedimentů probíhat pouze na niveletu původního

opevnění. Úprava bude probíhat s ohledem na zanesení a nezřetelnost původní úpravy s největší opatrností, tak aby původní opevnění a kamenné stupně nebyly poškozeny.

Okolí toku bude osázeno soliterními dřevinami dle výkresu C.4.2 Podrobná situace.

SO 03 ROHELKA a IP1

Úprava toku Rohelka proběhne v délce 0,39 km (počítáno v ose nového kryta) a bude spočívat v odtěžení nánosů splavenin, a to do hloubky v průměru 0,4 m. Koryto bude upraveno do profilu jednoduchého lichoběžníku, se šířkou dna 0,3 m a sklony břehů 1:1,5. Vzhledem k tomu, že dno koryta nebude nijak opevněno, je předpoklad, že voda svým působením vymele ve dně profilu mělkou miskou. Tam kde to bude možné vzhledem ke sklonitosti dna a šířce pozemku toku, bude niveleta toku rozvlněna do meandrů, tak aby bylo dosaženo prodloužení trasy toku a jeho nejvíce přirozenějšímu vzhledu. Prodloužením trasy toku bude dosaženo zpomalení proudění vody v toku a jejímu přirozenému zadržování v krajině.

Úprava bude ukončena na soutoku Rohelky s bezejmenným vodním tokem IDVT 10206020 rozšířením stávající vodní tůň T4 do pozemku p.č. 1538 k.ú. Rohle. Tůň bude prohloubena tak, aby hloubka vody v ní dosahovala 1,5 m, sklony břehů budou proměnlivé 1:3 až 1:10.

V návrhu bude řešena probírka stávajícího porostu od suchých stromů. V rámci stavby bude pročištěn propustek pod silnicí III/3706 Strupšín-Rohle.

SO 04 LB ROHELKA a TŮŇ T1

Levobřežní přítok toku Rohelka je v současné době zatrubněn. Stávající potrubí bude ponecháno na místě a bude zaslepeno. Potrubí bude nahrazeno korugovaným PVC potrubím DN 300 s jednou revizní šachtou. Stávající vtokový objekt bude zbourán a vystavěn znovu. V místě zamokření před vtokovým objektem bude vytvořena rozsáhlá tůň T1 o ploše hladiny 284 m². Hloubka vody v tůni bude proměnlivá od 0,6 do 1,5 m, dno i svahy tůně budou nerovné. Svahy tůně budou přibližně kopírovat svahy strže, kterou potok výše protéká. Část zeminy z výkopu bude využita k vytvoření nízkého valu v čele tůně. Ve středu valu bude provedeno snížení, které bude opevněno lomovým kamenem. Snížení bude sloužit jako nouzový přeliv v případě bleskové povodně.

K žádosti byly doloženy následující přílohy:

- Situační mapa
- Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu – schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rohle
- Smlouva o závazku – Státní pozemkový úřad s Obcí Rohle
- Smlouva - Státní pozemkový úřad s Obcí Rohle s Povodím Moravy s.p.
- Povodí Moravy s.p. – souhlas se stavbou na situační mapě

Při provedení předmětného úkonu má správní orgán postupovat v souladu s § 2-8 správního řádu, tedy zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, vyřídit věc bez zbytečných průtahů a dotčené osoby co nejméně zatěžovat.

Správní orgán má za to, že podklady předložené žadatelem jsou dostatečné ke zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad úkonu správního orgánu s požadavky uvedenými v § 2 správního řádu.

Na základě vyhodnocení dostupných podkladů dospěl správní orgán k závěru, že zamýšlený zásah je z hlediska ochrany významného krajinného prvku za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek možný, a to z následujících důvodů:

1. Dotčený VKP není součástí evropsky významné lokality soustavy „NATURA 2000“.
2. V zasaženém území se předmětná stavba nedotýká žádného zvláště chráněného území, přechodně chráněné plochy či památného stromu.
3. Zamýšleným zásahem se nepředpokládá ohrožení obecně či zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů na bytí, zánik populace nebo zničení ekosystému.

Na základě výše uvedeného dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že realizací zásahu se nepředpokládají podstatné změny v biologické rozmanitosti a struktuře ekosystémů, nepředpokládá se poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

Poučení:

Tento souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí v řízení podle stavebního zákona je závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, proto není možné se proti němu odvolat. Odvolání je možné pouze v řízení podle stavebního zákona. Jestliže toto odvolání bude směřovat proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá si odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.

Ing. Bc. Květoslava Hýblová
vedoucí oddělení životního prostředí

Obdrží:

1. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, IDDS: z49per3, sídlo: Pobočka Šumperk, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
2. Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, IDDS: wfqyvcs, sídlo: Jahnova č.p. 890/14, 709 00 Ostrava 9