



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ
PRACOVIŠTĚ
V TELČI

AGROPROJEKCE Litomyšl spol. s r.o.

Rokycanova 114/IV
566 01 VYSOKÉ MÝTO

Váš dopis čj. / ze dne: – / 22.9.2021
Naše čj.: NPU-372/77852/2021
Vyřizuje: Bc. Jan Večeřa | 773 769 976
Spisový znak: 823

Telč 13.10.2021

Parcely č. 841, 838, 656, 655, 647 – 654, 642, 846, 630 – 632, 628, 847, 834, 659, 300, 299, 298/1, 295 – 297, 658/3 v k. ú. Vystrčenovice, okres Jihlava, Kraj Vysočina.

Konzultační písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče k žádosti podle § 32 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Toto vyjádření obsahuje posouzení z pohledu Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči (dále jen „odborné organizace“).

Předmět žádosti:

Vyjádření k zamýšlené stavbě pro účely projektu pro provádění stavby: Polní cesta VC3-R a IP28“ v k. ú. Vystrčenovice.

Přílohy žádosti:

- Technická zpráva (zpracovatel: Agropojekce Litomyšl spol. s r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 64255611).
- C.1. Situační výkres širších vztahů.
- C.2. Koordinační situační výkres.
- D.1.1.2.6. Vzorový příčný řez.

Popis zamýšlených prací:

„Jedná se o zajištění obslužnosti pozemků pro zemědělskou techniku, odvedení povrchových vod a posílení atraktivnosti krajiny a krajinného rázu, to vše v k. ú. Vystrčenovice, realizované na základě komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vystrčenovice a schváleného plánu společných zařízení.

SO – 101 – Polní cesta VC3-R,

SO – 801 – Interakční prvek IP28.

Na polní cestě jsou navrženy 2 výhybny a 12 sjezdů na pozemky. Součástí návrhu je výsadba IP28.

Polní cesta VC3-R:

- Kategorie cesty - P 3,5/30
- Délka cesty – 1 042 m
- Šířka cesty - 3,0 m + 2 x 0,25 m krajnice
- Kryt cesty - penetrační makadam.

Interakční prvek IP28: Projektová dokumentace řeší odstranění stávajících dřevin a novou výsadbu ovocných autochtonních dřevin. Tímto dojde k celkovému zlepšení kulturnosti krajiny s vazbou na stávající a realizované krajinotvorné prvky v krajině v rámci KoPÚ - posílení atraktivnosti krajiny a krajinného rázu.

- Kácení - stromy - 2 ks,
- Výsadba - 154 ks.

Výsadby:

- Třešeň (*Prunus*) - 53 ks,
- Jabloň (*Malus*) - 58 ks,
- Slivoň švestka (*Prunus*) - 43 ks,
- Celkem - 154 ks.

Demolice se zde vyskytují v podobě odstranění stávající původní konstrukce polní cesty a vytěžené zeminy pro novou konstrukci. Kácení – před zahájením prací dojde k odstranění porostů včetně pařezů bránících výstavbě v následujícím rozsahu: stromy - 30 – 50, 2 ks. Dřeviny budou odstraněny v době vegetačního klidu.

Povrch polní cesty bude z penetračního makadamu s krajnicemi. Na začátku v napojení na stávající komunikaci bude cesta v délce 20 m zpevněna asfaltobetonem. Stavba je navržena tak, aby nedošlo k narušení krajinného rázu lokality.“

Charakteristika věci / objektu / území:

Trasa cesty se nachází na jihovýchodním okraji obce Vystrčenovice, v nadmořské výšce cca 445,0 – 559,0 m n. m, jižně od silnice č. 112. Plocha se nachází mezi obcemi Vystrčenovice a Brázdovým mlýnem. Jedná se o plochu zemědělského půdního fondu.

Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně historických hodnot:

V rámci řešené plochy se nevyskytují nemovitě kulturní památky, evidované v ÚSKP. Řešená plocha není součástí plošně památkově chráněného území. Jedná se o plochu zemědělského charakteru, bez přítomnosti historických staveb a struktur.

Vyhodnocení žádosti:

Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že posuzované práce nejsou v rozporu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot na základě výše zmíněného legislativního rámce.

Zdůvodnění:

Řešené území nevykazuje přítomnost nemovitých kulturních památek, ani plošně památkově chráněných sídel/oblastí. Z hlediska věcného vyhodnocení *de iure* není odborná organizace právně vymezena k tomu, aby realizaci prací mohla jakkoliv ovlivnit. Přestože odborná organizace státní památkové péče není z hlediska absence právní ochrany daného území k navrhovanému řešení kompetentní se vyjádřit, je žádoucí konstatovat, že práce by měly respektovat zachování přírodně krajinářského rázu území, tedy zachování krajinného rázu území. Jde zejména o zachování přirozeného charakteru povrchu polních cest. V tomto případě je možné doporučit zpevnění pojezdových pruhů s přirozeně zatravněným středem.

Upozornění:

Upozorňujeme, že **stavba je situována na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2, zák. č. 20/1987 Sb., v platném znění.** Při provádění jakýchkoliv zásahů do území s archeologickými nálezy (hloubení výkopů, apod.) na území Moravy (pro bývalé okresy Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou) je **povinností majitele (správce, uživatele) již v době záměru oznámit stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno** a případně umožnit jemu, nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu dle § 22, odst. 1 a 2 cit. zákona. Formulář oznámení o stavebním, či jiném záměru, je dostupný na: <http://arub.avcr.cz/informace-pro-stavebniky/index.html>.

Pokud budou během prací zjištěny nepředvídané archeologické nálezy mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tyto nálezy příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo a učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tzn. práce v místě nálezu přerušit – viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a § 23, odst. 2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za památkový fond provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozvěděl.

Toto vyjádření odborné organizace je konzultační podle § 32 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a je určeno výhradně zpracovateli předloženého PSZ jako posouzení záměru.

S pozdravem


MgA. Jan Klimeš, Ph.D.

vedoucí odboru péče o památkový fond

Obrazová příloha



Obr. 1 – situační mapa.



Obr. 2 – vzorový příčný řez (součást žádosti).