

Městský úřad Uničov

Masarykovo nám. 1
783 91 Uničov

IDDS: zbdb4bg
Tel.: +420 585 088 111
E-mail: mu@unicov.cz
web: www.unicov.cz

Odbor výstavby a úřad územního plánování

Spisová značka: VS/504/2021/JZa
Č.j.: MUUV 9170/2021
Vyřizuje: Jana Zacharová
Tel.: 585088223
E-mail: jzacharova@unicov.cz

Uničov, dne: 13.8.2021

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování, jako dotčený orgán veřejné správy podle zvláštních předpisů, po posouzení žádosti, kterou dne 18.6.2021 podala společnost

**ČR – SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Blanická 1, 779 00 Olomouc zast. společností
HANOUSEK s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČ 29186404, (dále jen "žadatel"),**

ve věci vydání koordinovaného stanoviska k projektové dokumentaci pro vydání ohlášení stavby
„realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka – II. etapa“

vydává

podle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

koordinované závazné stanovisko.

Součástí koordinovaného stanoviska jsou závazná stanoviska vydaná těmito dotčenými orgány:

- Městský úřad Uničov, odbor dopravy a silničního hospodářství
- Městský úřad Uničov, odbor životní prostředí

Stanovisko Městského úřadu Uničov, odbor životní prostředí

„Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka II. etapa“

Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, obdržel dne 12.7.2021 Vaši žádost o vyjádření k akci „Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka II. etapa“, situované v Dlouhé Loučce. Projektová dokumentace je zpracovaná pro povolení stavby. Investorem akce je ČR- SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, Olomouc, zpracovatel PD je Hanousek s.r.o., Prostějov.

Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF): (Simona Kariková – tel. 585088327)

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) Městského úřadu Uničov, jako správní orgán příslušný podle ust. § 15 písm. h), zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), nemá k předloženému plánu námitek.

Stanovisko orgánu ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (Mgr. Patrik Šalamoun, tel.: 585 088 336, e-mail: psalamoun@unicov.cz)

Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody (dále jen „OOP“) podle ustanovení § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), prostudoval předloženou žádost o stanovisko a sděluje následující:

OOP souhlasí s realizací výše uvedené akce.

Upozornění:

- Upozorňujeme, že případné kácení dřevin rostoucích mimo les o obvodu kmene větším než 80 cm (měřeným ve výšce 130 cm nad zemí) včetně souvislých postů dřevin o ploše větší jak 40 m² je nutno řešit v souladu s ustanovením § 8 odst. 6 zákona a požádat u Obecního úřadu Dlouhá Loučka o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les. O toto závazné stanovisko může požádat vlastník pozemku, na němž dřeviny ke kácení rostou, nebo jiný oprávněný uživatel pozemku s písemným souhlasem vlastníka pozemku.
- Veškeré stavební práce musejí být prováděny v souladu s ČSN 83 9061, o ochraně stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích tak, aby při provádění stavby nedošlo k poškození žádné z částí stávajících dřevin (stromů nebo keřů) rostoucích mimo les, které nemají být káceny (tzn., nesmějí být poškozeny kořeny, kmeny ani koruny stávajících dřevin).

Toto stanovisko není rozhodnutím ani souhlasem orgánu ochrany přírody a nenahrazuje souhlasy ani jiná opatření vyžadovaná zvláštními předpisy.

Stanovisko vodoprávního úřadu

(Bc. Ondřej Kuklula - tel. 585 088 330, e-mail: okukula@unicov.cz)

Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), po prostudování předložené dokumentace sděluje následující:

Zájmové území a jednotlivá společná zařízení navržená k realizaci v rámci II. etapy realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka se nachází na pozemcích v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka, v dílčím hydrologickém pořadí 4-10-03-0510-0-00 a 4-10-03-0632-0-00, číslo hydrogeologického rajonu 1621 (Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část), číslo útvaru podzemních vod 16210 (Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - severní část – svrchní vrstva), název a kód vodního útvaru povrchových vod – Oslava od pramene po ústí do toku Oskava, ID útvaru: MOV 0440 a navazující útvar povrchových vod – Oskava od toku Oslava po ústí do toku Morava, ID útvaru: MOV 0470.

Předložená projektová dokumentace vypracovaná v červnu 2021 pod č. zakázky 27/20/1 ve společnosti Hanousek s.r.o., IČ: 29186404, Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, řeší výstavbu společných zařízení v rámci II. etapy realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka. V rámci II. etapy realizace se jedná o výstavbu opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, a to konkrétně polních cest C3/1, C3/2 a C32 včetně výsadby krajinné zeleně.

SO 101 Polní cesta C3/1

Jedná se o rekonstrukci povrchu stávající polní cesty s povrchem z penetračního makadamu, celková délka úpravy je 1485,36 m.

SO 102 Polní cesta C3/2

Jedná se o rekonstrukci povrchu stávající polní cesty s travnatým povrchem, celková délka úpravy je 985,97 m.

SO 103 Polní cesta C32

Jedná se o rekonstrukci povrchu stávající polní cesty s travnatým povrchem, celková délka úpravy je 1110,00 m.

SO 804 Výsadba krajinné zeleně

Navržena výsadba krajinné zeleně v rámci opatření LBC4, LBK4, IP32, IP4 a IP5.

Vodoprávní úřad souhlasí s vydáním stavebního povolení na předmětnou akci a s její realizací.

Toto stanovisko není rozhodnutím ani souhlasem vodoprávního úřadu a nenahrazuje souhlasy ani jiná opatření vyžadovaná zvláštními předpisy.

Sdělení orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství (Irena Tiefenbachová - tel. 585088328)

Název stavby: „Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka“

Umístění stavby: k.ú. Dolní Dlouhá Loučka

Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, obdržel dne 12.7.2021 žádost o stanovisko orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství k výše uvedené akci. Součástí žádosti byla projektová dokumentace.

Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), sděluje žadateli, že

nebude k výše uvedené akci vydávat závazné stanovisko ani vyjádření.

Od 1.1.2021 je účinný nový zákon o odpadech, který stanovuje zcela nové kompetence ve vztahu k úkonům stavebních úřadů. Zdejší orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství vydává pouze:

závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby, vyjádření ke změně dokončené stavby a vyjádření ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady.

Upozorňujeme, že doklady o způsobu odstranění nebo využití odpadů, které v rámci realizace záměru vzniknou, musí být uchovávány pro případ kontroly.

Stanovisko Městského úřadu Uničov, odbor dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Uničov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **uplatňuje stanovisko k**

územnímu a stavebnímu řízení ke stavbě „Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Dlouhá Loučka – II.etapa“ na základě žádosti podané dne 13.7.2021:

Souhlasíme s vydáním rozhodnutí za dodržení této podmínky:

Před vydáním povolení je třeba získat rozhodnutí o úpravě napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Následující podmínky je třeba splnit při následné realizaci stavby:

1. V dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací je zapotřebí požádat v souladu s ustanovením § 25 zákona o pozemních komunikacích o povolení zvláštního užívání komunikací za účelem provádění stavebních prací. Předepsané náležitosti žádosti o povolení zvláštního užívání jsou obsaženy v § 40 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
2. V případě zásahu do vozovky komunikace a omezení provozu úplnou nebo částečnou uzavírkou je nutné rovněž požádat u příslušného silničního správního úřadu v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací o povolení uzavírky v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích. Předepsané náležitosti žádosti o povolení uzavírky jsou obsaženy v § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
3. V případě omezení provozu na komunikaci je nutné rovněž požádat u zdejšího odboru o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější podmínky k dotčení komunikací si stanoví jejich vlastník nebo majetkový správce.

Koordinované závazné stanovisko není povolením záměru, ale obsahuje požadavky dotčených orgánů uvedené v závazných stanoviscích, které jsou nezbytným podkladem pro vydání rozhodnutí či jiného opatření stavebního úřadu nebo speciálních úřadů podle stavebního zákona.

Jana Zacharová
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Hanousek s.r.o., IDDS: gksfyds

zastoupení pro: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc, Blanická 383, 779 00 Olomouc