

Městský úřad Kolín

Odbor dopravy

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: 321 748 111

e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz

pracoviště: Na Valech 72, 280 12 Kolín II

Vypraveno dne:

24 -04- 2023



ČR - Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 – Žižkov

Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: MUKOLIN/OD 25022/23-vol
Spisová zn.: OD 2460/2023

Počet listů: 7
Příloh/listů: 0/0

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:



IČ: 01312774

Datum: 21.04.2023

Podpis: _____
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOLÍN
Toto rozhodnutí je právně moci
dne 26.5.2023
Zapsáno dne: _____

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Kolín, odbor dopravy obdržel dne 6.2.2023 žádost stavebníka ČR - Státního pozemkového úřadu se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 01312774, Krajského pozemkového úřadu pro Stř. kraj a hl. město Praha, Pobočka Kolín, se sídlem Karlovo náměstí 45, 280 30 Kolín I, v zastoupení plně moci společností Gepard spol. s r.o. se sídlem Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, IČ 61499552 (dále jen „stavebník“), podanou prostřednictvím MěÚ Týnec nad Labem (usnesením postoupení žádosti pro nepříslušnost) o vydání stavebního povolení na stavbu „Hlavní cesta HC 7“ na pozemcích parc. č. 1461 a 1551 v kat. území Radovesnice II.

O umístění stavby bylo rozhodnuto v rámci komplexní pozemkové úpravy Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín, Karlovo náměstí 45, 280 30 Kolín I rozhodnutím ze dne 28.2.2020 vydaném pod č.j. SPU 019116/2020.

Závazné stanovisko orgánu územního plánování bylo ve smyslu ust. § 96b zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů vydáno opatřením MěÚ Kolín odboru investic a úz. plánování ze dne 1.8.2022 pod č.j. MUKOLIN/OIUP 74991/22-sindv1. Ten v tomto uvedl, že stavební záměr je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, zásadami územního rozvoje a územním plánem sídelního útvaru i z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Současně nestanovil žádné podmínky pro uskutečnění stavebního záměru.

Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení MěÚ Kolín odbor dopravy, jako speciální stavební úřad podle § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) rozhodl takto:

Stavba **Hlavní cesta HC 7** na pozemcích parc. č. 1461 a 1551 v kat. území Radovesnice II se podle § 15 odst. 1 stavebního zákona

povoluje.

Stavba obsahuje:

Předmětem stavebního záměru je výstavba polní cesty HC 7 jižně od obce Radovesnice II určené k obhospodařování zemědělských pozemků k cestě přilehlých (lokality „U Vymoklin“ a „Za Bažantnicí“) a dále na jejím konci ke zpřístupnění sítě lesních pozemků. Jedná se o úpravu stávající cesty s nezpevněným povrchem. Cesta vyúsťuje ze silnice č. III/32711 na jižním okraji obce Radovesnice II v intravilánu a dále pokračuje již extravilánem až lesnímu celku. Jakožto účelová komunikace bude sloužit jak zemědělské technice k obhospodařování zemědělských pozemků tak ke zpřístupnění lesních cest. Přístup na ní bude omezen místní úpravou provozu. Cesta bude jednopruhová

obousměrná v kategorii P 5,0/30 (4,0 m jízdní pruh + 2 x nezpevněná krajnice 0,5 m). Délka upravovaného úseku cesty je 917 m, konstrukce a povrch asphalt/asfaltobeton. Stavba dále zahrnuje vybudování jednoho propustku (při napojení cesty na silnici III. třídy), dvou výhyben, instalaci dopravního značení a dopravního zařízení při napojení cesty na silnici a provedení závěrečných vegetačních úprav s rozprostřením ornice a zatravněním povrchu hydroosevem. Odvodnění cesty je řešeno pomocí příčného i podélného spádu do přilehlého terénu vsakem, respektive do zasakovacího žebra umístěného v doprovodné zeleni. Cesta bude realizována za přechodné úpravy provozu.

Konstrukce komunikace polní cesty:

Asfaltový beton ACO 11 50/70	40 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik asfaltový PS-C 0,3 kg/m ²		ČSN 73 6129
Asfaltový beton ACP 16+ 50/70	60 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik asfaltový PI-C s posypem HDK fr. 2/4 1,0 kg/m ²		ČSN 73 6129
Vibrovaný štěr (32/63) VŠ	150 mm	ČSN 73 6126-2, ČSN EN 13285
Štěrkodrt' ŠDB (fr. 0-63)	min. 200 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
<hr/>		
Celkem	min. 450 mm	

Konstrukce komunikace polní cesty při napojení na silnici III/32711 (v délce 2 m):

Kamenná dlažba z žul. kostek DL	120 mm	ČSN 73 6131
vyspárovaná cementovou maltou MC25 XF 3		
Ložní beton C 20/25 n XF 4 L	50 mm	ČSN 73 6131, TKP 18
ČSN EN 998-2		
ČSN EN 206-1		
Cementová stabilizace SC C3/4	150 mm	ČSN EN 14227-1
ČSN 73 6124-1		
Štěrkodrt' ŠDB(0/63)	150 mm	ČSN 73 6126-1
ČSN EN 13242		
ČSN EN 13285		
<hr/>		
Celkem	min. 470 mm	

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované v červnu 2022 společností Gepard s.r.o., Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, autorizace: [zastřeno] autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0012961, která byla ověřena ve stavebním řízení a je přílohou tohoto rozhodnutí (pouze pro stavebníka a obecní úřad v místě stavby).
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové plochy stavby oprávněným zeměměřičem.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Při provádění stavby budou zajištěna opatření, která vyloučí znečišťování silniční sítě staveništní dopravou a tím i ohrožování bezpečnosti silničního provozu. V případě jakéhokoli znečištění silnic, zejména při nepříznivých (deštivých) klimatických podmínkách, bude neprodleně zajištěna jejich očista, přičemž znečištěný materiál nebude shrnován do silničního příkopu, ale odvážen.
5. Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Dodavatel stavby, včetně jeho oprávnění, bude speciálnímu stavebnímu úřadu písemně oznámen ještě do jejího zahájení, a to na základě výsledku výběrového řízení. Odborné vedení realizace stavby bude vykonávat osoba, oprávněná k výkonu této činnosti podle zvláštních předpisů.
6. Osoba zajišťující stavební dozor stavby, která vzejde na podkladě výběrového řízení, bude speciálnímu stavebnímu úřadu písemně oznámena do zahájení stavby.
7. Pro stanovení přechodné úpravy provozu (dopravního značení) při provádění stavebních prací podá stavebník MěÚ Kolín odboru dopravy žádost ve věci jejíž součástí bude návrh této úpravy. Stejně tak stavebník požádá o stanovení místní úpravy provozu (trvalé dopravní značení), a to nejpozději v průběhu stavby.
8. Před zahájením stavebních prací požádá investor správce inž. sítí o vytyčení jejich zařízení.
9. Při provádění stavby musí být zajištěn přístup (nikoli příjezd) k pozemkům či nemovitostem sousedících se stavbou.
10. Stavba bude označena tabulkou s uvedením údajů dle § 115 stavebního zákona a jeho prováděcí

vyhlášky č. 503/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů s uvedením názvu stavby, stavebníka (investora), zhotovitel stavby, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, č.j. stavebního povolení a datum nabytí jeho právní moci a stanovený termín dokončení stavby.

11. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky:

MěÚ Kolín – odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 5.8.2022 – č.j. OZPZ 77183/22-posp a ze dne 3.3.2023 vydaném pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 21391/23-Tv

a) Z hlediska nakládání s odpady:

S odpady, které vzniknou při realizaci stavby, bude nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi soustřeďovány odděleně a tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz vyhl. MŽP č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů), budou zabezpečeny před odcizením nebo únikem a budou zajištěny takovým způsobem, aby nedošlo k jejich znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s danými odpady v souladu s § 3 zákona o odpadech. Přednostně bude zajištěno využití odpadu před jeho odstraněním.

- V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je za tímto účelem předat pouze do zařízení určeného pro nakládání s danými druhy a kategoriemi odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

- Při provádění stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace v souladu s § 42 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

- S živичným krytem bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a vyhláškou č. 130/2019 Sb., Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

- Před zahájením prací bude odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín písemně sdělena firma odpovědná za nakládání s odpady (jméno odpovědného pracovníka) v rámci zařízení staveniště a stavby.

- Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby. Využití mimo stavbu je možné pouze za podmínek uvedených ve vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

- O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence.

- Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby (průběžnou evidenci odpadů) a doložit způsob jejich odstranění (potvrzení od oprávněných osob). Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČ oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

b) Z hlediska ochrany ovzduší:

nemáme námitky za podmínky, že:

□ Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění – mížení vodou stavebních ploch, deponovaných sypkých materiálů, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, minimalizace spádové výšky při nakládce a vykládce, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.).

c) Z hlediska státní správy lesů a myslivosti:

- stavbou nesmí dojít ke vstupu na lesní pozemky,

- nesmí dojít k poškození jak nadzemních, tak podzemních, částí lesních dřevin,

- během stavby musí být použito takových stavebnětechnických prostředků a učiněna veškerá opatření, aby bylo zabráněno škodám na lesních porostech,

- stavební materiál a následně stavební odpad nesmí být ukládán na lesní pozemky, a to ani dočasně,

- investor stavby je povinen se seznámit s ustanovením § 22 zákona a při užívání stavby jej respektovat.

Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o. ze dne 5.8.2022 vydané pod zn. ČJ:6106/22/KSÚS/KHT/SOM

- a) Sjezd na polní cestu HC 7 na pozemku p.č. 1461 v k.ú. Radovesnice II bude mít zpevněný, bezprašný povrch (beton, živice, zámková dlažba pod.), napojený pevně na přilehlou komunikaci. Spára bude zatřena modifikovanou zálivkou.
- b) Odvodnění sjezdu na pozemek bude mimo silniční těleso a jeho příslušenství. Dešťová voda ze sjezdu a ze zpevněných ploch nesmí stékat na silnici III/32711 a opačně. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení v odvodnění silnice III/32711.
- c) Silniční příkop podél silnice III/32711 bude v okolí sjezdu na p.č. 1461 v k.ú. Radovesnice II prohlouben (pouze v bezprostřední blízkosti sjezdu, jinak je údržba sil. příkopu povinností KSÚS – pozn. správního orgánu) a v místě sjezdu zatrubněn rourami o světlosti min. 400 mm tak, aby byla zachována průtočnost silničního příkopu. Na obou koncích propustků budou zřízena šikmá čela.
- d) Vlastník sjezdu (majitel připojované nemovitosti) je povinen udržovat sjezd v dobrém stavebním stavu a čistotě a propustek v průtočném stavu.
- e) Při případných úpravách komunikace provede investor na vlastní náklady opatření /např. vyrovnaní výškové nivelety/ tak, aby nebyla narušena bezpečnost a plynulost silničního provozu.
- f) Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu.
- g) Majitel stavby je povinný udržovat sjezdy v takovém stavu, aby nedocházelo ke znečišťování či poškozování přilehlé komunikace. Případné poškození nebo znečištění musí být neprodleně odstraněno.
- h) Před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání silnice, po ukončení stavebních prací v silničním tělese bude dotčená část silnice protokolárně předána zpět KSÚS SK, p.o..
- ch) Po dokončení stavby vyzve zhotovitel stavby zástupce KSÚS p.o. (pí Somolíková) k provedení kontrolní prohlídky.
 - i) Stavební práce se zásahem do vozovky nebudou prováděny v období zimní údržby silnic tj. od 1.11. do 31.3. následujícího roku.
 - j) Podmínkou vstupu do silničního tělesa bude povolení zvláštního užívání silnice, vydaného odborem dopravy příslušného MěÚ.

Městský úřad Kolín – odbor dopravy ze dne 2.8.2022 vydané pod č.j. MUKOLIN/OD 74990/22-pr

Dojde k úpravě stávajícího sjezdu na silnici III. třídy, který musí být upraven tak, aby po jeho povrchu neztékala voda na silnici (např. šterbinový žlab, úprava podélného a příčného sklonu apod.), musí mít zpevněný, snadno čistitelný povrch, plynule napojený na stávající silnici a být pokud možno k ose silnice kolmý. Jeho používáním nesmí docházet ke znečišťování a poškozování přilehlé silnice. Pokud je v místě napojení silniční příkop, požadujeme řešit dle technických možností a podle výškové členitosti terénu zatrubnění sjezdu pomocí propustku podle vyhlášky č. 104/1997 Sb., § 12 odst. 2, o světlosti trub min. 400 mm pro délku propustku do 6 m, 600 mm pro délku propustku od 6 m do 10 m a pro délku propustku přes 10 m při sklonu propustku nad 2% nebo 800 mm pro délku propustku přes 10 m při sklonu propustku do 2%. Čela propustku musí být zhotovena z betonu a z důvodu bezpečnosti ve směru od silnice zkosena. Silniční příkop podél silnice je dle § 12 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění, součástí silnice a je určen výhradně k odvodnění vozovky. Proto při zřizování jakýchkoli odvodňovacích zařízení nesmí být tyto svedeny do silničních příkopů. Dopravním připojením polní cesty na pozemní komunikaci nejde o zřízení křižovatky a stanovují se zde pouze směrové sloupky Z11c nebo Z11d.

V případě úpravy stávajícího dopravního připojení na silniční síť je třeba si vyžádat podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (§ 10) a jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., (§ 11 a § 12), oba ve znění pozdějších předpisů, stanovisko vlastníka silnic II. a III. tříd (Středočeský kraj) zastoupeného KSÚS Stř. kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5 a závazné stanovisko orgánu Policie ČR KŘP Stř. kraje, DI Kolín a jejich případné požadavky respektovat.

Státní pozemkový úřad ze dne 10.10.2022 vydaném pod zn. SPU 268936/2022

- a) Funkčnost HOZ bude zachována.
- b) Při křížení a souběhu staveb vodních děl HOZ požadujeme respektovat ČSN 75 4030 – Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
- c) Zakrytá část HOZ v místě křížení s cestou (nacházející se pod cestou) bude v každém případě zpevněna obetonováním.

- d) Nad zakrytým HOZ 11 nebudou umístěny sjezdy na pole (km cca 0,400)
- e) Při provádění prací bude zamezeno únikům ropných a jiných provozních kapalin do HOZ a bude zamezeno vnikání mechanických nečistot a splavování zeminy do HOZ.
- f) Zahájení prací bude písemně oznámeno SPÚ, odboru vodohospodářských staveb alespoň 14 dnů předem vč. uvedení kontaktních osob na zhotovitele.
- g) Požadujeme přizvat zástupce SPÚ, odboru vodohospodářských staveb na kontrolní dny týkající se dotčení HOZ (odkrytí HOZ) a dále na závěrečnou kontrolní prohlídku před kolaudací stavby (kontaktní osoba: [redacted], email: [redacted]).

- GasNet Služby s.r.o. ze dne 16.8.2022 - zn. 5002660630,
které je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby.

- Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín ze dne 29.7.2022 – č.j. KRPS-188417-2/ČJ-2022-010406,
které je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby.

- Cetin a.s. ze dne 29.9.2022 – č.j. 789663/22,
které je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby.

- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 14.10.2022 – zn. 001128599505 a ze dne 14.10.2022 – zn. 001128599629,
která jsou nedílnou součástí projektové dokumentace stavby.

- 12. Stavba bude dokončena nejpozději do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 13. K provedení kontrolní prohlídky stavby (§ 133 stavebního zákona) vyzve stavebník písemně zdejší speciální stavební úřad v průběhu pokládky závěrečného krytu komunikace.
- 14. Alespoň 30 dní před dokončením stavby požádá stavebník o kolaudační souhlas.
V žádosti (dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.) uvede m.j. identifikační údaje o stavbě, identifikační údaje stavebníka a předpokládaný termín dokončení stavby.
Po obdržení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude stavebník do 15-ti dnů uvědomen o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád"):

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Stř. kraj a hl. město Praha,
Pobočka Kolín, Karlovo náměstí 45, 280 30 Kolín I
v zastoupení Gepard spol. s.r.o., Štefánikova 52, 150 00 Praha 5 (navrhovatel)
Obec Radovesnice II, čp. 215, 281 28 Radovesnice II
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
v zastoupení Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

O d ů v o d n ě n í


Dnem podání žádosti o povolení stavby bylo zahájeno stavební řízení. Speciální stavební úřad opatřením ze dne 22.2.2023 vydaném pod č.j. MUKOLIN/OD 14817/23-vol oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Vzhledem k tomu, že mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil od místního šetření a ústního jednání. Ve stanovené lhůtě určené do 14-ti dnů ode dne oznámení zahájení řízení ve věci k uplatnění námitek a stanovisek uplatnil vyjádření MěÚ Kolín – odbor životního prostředí a zemědělství opatřením ze dne 3.3.2023 – č.j. MUKOLIN/OZPZ 21391/23-Tv, jehož požadavkům, stejně jako ostatním požadavkům dotčených orgánů či jiných subjektů, uplatněných ve stavebním řízení bylo tímto rozhodnutím vyhověno nebo jejich požadavky již byly zohledněny v projektové dokumentaci stavby.

V průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111, odst. 1 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, a že uskutečnění stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.

Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Stř. kraj a hl. město Praha,
Pobočka Kolín, Karlovo náměstí 45, 280 30 Kolín I
v zastoupení Gepard spol. s.r.o., Štefánikova 52, 150 00 Praha 5 (navrhovatel)
Obec Radovesnice II, čp. 215, 281 28 Radovesnice II
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
v zastoupení Krajská SÚS Stř. kraje, příspěv. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábřovice
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly



Žádost o stavební povolení byla doložena těmito stanovisky, souhlasy, rozhodnutími aj. opatřeními:

- MěÚ Kolín - odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 5.8.2022 – č.j. MUKOLIN/OZPZ 77183/22-posp, ze dne 11.8.2022 – č.j. MUKOLIN/OZPZ 74993/22-Tv, ze dne 14.2.2023 – č.j. MUKOLIN/OZPZ 1030/23-stand a ze dne 3.3.2023 – č.j. MUKOLIN/OZPZ 21391/23-Tv
- MěÚ Kolín – odbor výstavby – stavební úřad ze dne 8.8.2022- č.j. MUKOLIN/SU 74992/22-vys a ze dne 23.8.2022 – č.j. MUKOLIN/SU 73942/22-vys
- MěÚ Kolín – odbor dopravy ze dne 2.8.2022 – č.j. MUKOLIN/OD 74990/22-pr
- MěÚ Kolín – odbor investic a úz. plánování ze dne 1.8.2022 – č.j. MUKOLIN/OIÚP 74991/22-sindv1
- GasNet Služby, s.r.o. ze dne 16.8.2022 - zn. 5002660630
- Hasičský záchr. sbor Stř. kraje, úz. odbor Kolín ze dne 9.8.2022 – č.j. HSKL-6834-5/2022-KO
- Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín ze dne 29.7.2022 – č.j. KRPS-188417-2/ČJ-2022-010406
- Povodí Labe, s.p. ze dne 8.8.2022 – č.j. PLa/2022/035149
- Ústav arch. památkové péče stř. Čech ze dne 29.7.2022 – zn. 3663/2022
- Krajská správa a údržba silnic SK, p.o. ze dne 5.8.2022 – zn. ČJ:6106/22/KSÚS/KHT/SOM
- Cetin, a.s. ze dne 29.9.2022 – č.j. 789663/22
- Čeps, a.s. ze dne 12.1.2022 – zn. 00330/2022/CEPS
- T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 4.2.2022 – č.j. E05007/22
- Čepro, a.s. ze dne 31.1.2022 – č.j. 4888/22
- Mero ČR, a.s. ze dne 9.11.2021 – č.j. 2021/000895/1
- Net4Gas, s.r.o. ze dne 26.1.2022 – zn. 1057/22/OVP/N
- Státní pozemkový úřad ze dne 10.10.2022 – č.j. SPU 268936//2022
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 14.10.2022 – zn. 001128599505 a ze dne 14.10.2022 – zn. 001128599629

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. – „správní řád“ ve znění pozdějších předpisů).

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.



vedoucí odboru dopravy

otisk úředního razítka



oprávněná úřední osoba

Příloha:

Ověřená dokumentace stavby (paré č. 1) a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci rozhodnutí.

Ověřená dokumentace stavby (paré č. 2) bude ve smyslu § 167 odst. 2 stavebního zákona předána obecnímu úřadu v místě stavby (OÚ Radovesnice II) po nabytí právní moci rozhodnutí.

Obdrží:

Účastníci řízení:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Stř. kraj a hl. město Praha,
Pobočka Kolín, Karlovo náměstí 45, 280 30 Kolín I

v zastoupení Gepard spol. s.r.o., Štefánikova 52, 150 00 Praha 5 (navrhovatel)

Obec Radovesnice II, čp. 215, 281 28 Radovesnice II


Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

v zastoupení Krajská SÚS Stř. kraje, přísp. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly



Dotčené orgány:

MěÚ Kolín – odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

Policie ČR Krajské řed. policie Stř. kraje DI, Václavská 11, 280 16 Kolín III

Toto rozhodnutí v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů osvobozeno od správního poplatku.