

<b>Úkol:</b>	Poděvousy – VHO	
<b>Dokumentoval:</b>	Ing. Vladimír Zýval	Datum: <b>16.7.2018</b>
<b>Podmínky odběru:</b>	Teplota (°C): 27,0	Srážky: -

Označení sondy: S1		Číslo vzorku -	
Souřadnice středu vzorkovacího čtverce =odběrného místa – S-JTSK			
X: -844744		Y: -1091910	Přesnost: odečteno z mapy
Místo odběru - popis	Louka v místě plánované čelní hráze		
Terénní měření: pH		-	
Vodivost:		-	
Geologická dokumentace vrtu/sondy/rýhy	od-do	popis	
	0,00 – 0,20	Hlína hnědá, hrudkovitá, rozsypavá, s kořínky (ornice)	
	0,20 – 1,25	Hlína silně jílovitá, hnědá, rezavě a šedě skvrnitá (oglejení)	
	1,25 –2,00 +	Štěrkopísek jílovitý (místy výrazně), zvodněný, tmavě šedý,	
		Hladina podzemní vody naražená: 1,25 ustálená: 0,50	
	Vzorek odebrán z hloubky od-do: 1 - 0,20 – 1,25 2 - 1,25 – 2,00		



<b>Úkol:</b>	Poděvousy – VHO	
<b>Dokumentoval:</b>	Ing. Vladimír Zýval	Datum: <b>16.7.2018</b>
<b>Podmínky odběru:</b>	Teplota (°C): 27,0	Srážky: -

Označení sondy: S2		Číslo vzorku -	
Souřadnice středu vzorkovacího čtverce =odběrného místa – S-JTSK			
X: -844777		Y: -1091950	Přesnost: odečteno z mapy
Místo odběru - popis	Louka v místě plánované boční hráze		
Terénní měření: pH		-	
Vodivost:		-	
Geologická dokumentace vrtu/sondy/rýhy	od-do	popis	
	0,00 – 0,20	Hlína hnědá, hrudkovitá, rozsypavá, s kořínky (ornice)	
	0,20 – 0,75	Hlína silně jílovitá, hnědá, rezavě a šedě skvrnitá (oglejení)	
	0,75 – 1,20	Štěrkopísek béžový, rezavě skvrnitý, svrchu jílovitý	
	1,20 –1,60 +	Štěrkopísek jílovitý (místy výrazně), zvodněný, tmavě šedý,	
		Hladina podzemní vody naražená: 1,50 ustálená: 1,50	
		Vzorek odebrán z hloubky od-do: 0,75 – 1,20	





<b>Úkol:</b>	Poděvousy – VHO	
<b>Dokumentoval:</b>	Ing. Vladimír Zýval	<b>Datum:</b> 16.7.2018
<b>Podmínky odběru:</b>	Teplota (°C): 27,0	Srážky: -

Označení sondy: S3		Číslo vzorku -	
Souřadnice středu vzorkovacího čtverce =odběrného místa – S-JTSK			
X: -844761		Y: -1091980	Přesnost: odečteno z mapy
Místo odběru - popis	Louka v místě plánované zátopy		
Terénní měření: pH		-	
Vodivost:		-	
Geologická dokumentace vrtu/sondy/rýhy	od-do	popis	
	0,00 – 0,20	Hlína hnědá, hrudkovitá, rozsypavá, s kořínky (ornice)	
	0,20 – 1,60	Jíl hlinitý, místy s písčitými polohami, hnědý, rezavě skvrnitý	
	1,60 –2,00 +	Jíl místy s příměsí písku, šedý, rezavě skvrnitý, vlhký	
	Hladina podzemní vody naražená: - ustálená: -		
Vzorek odebrán z hloubky od-do: 0,20 – 2,00			

