

**Městský úřad Podbořany  
Stavební úřad  
Obecní stavební úřad**

SPIS. ZN.: SÚ/2024/7402/Cm  
Č.J.: SÚ/1357/2025/Cim  
VYŘIZUJE: Cimr  
TEL.:  
E-MAIL:  
DATUM: 9.1.2025

**ROZHODNUTÍ  
POVOLENÍ STAVBY**

**Výroková část:**

Stavební úřad Městského úřadu Podbořany, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 16.10.2024 podal

**Město Kryry,**  
**které zastupuje DESIGN PROJEKT s.r.o.,**  
**Žatec**

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

**p o v o l u j e**

stavbu:

**Rekonstrukce polní cesty VC8  
Kryry**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 4623, 4625, 4631, 4634, 4641, 4642, 4655, 4701 v katastrálním území Kryry.

Stavba obsahuje:

Jedná se o stavební úpravy polní cesty s hlavním využitím pro zpřístupnění pozemku vlastníkům a hospodařícím zemědělcům. Dotčená cesta se nachází v ul. Kostelní a trasa její opravy bude začínat cca 80 m nad rodinným domem č.p. 511. Konec opravy cesty bude u stávajících ocelových sloupků a ocelové závory u rozhledny. Celková délka opravy cesty je 822 m.

Ve stávajícím stavu se v místě opravy nachází povrch cesty ve špatném stavebně

technickém stavu. Štěrkový povrch lokálně doplněný zvětralým asfaltovým makadamem nezajišťuje bezpečný provoz a přístup techniky IZS. Šířka cesty ve stávajícím stavu není konstantní a pohybuje se od 2,7 m do 3,5 m.

Polní cesta bude v novém stavu splňovat kategorii jednopruhové polní cesty P4,0/20.

V novém stavu dojde k vybudování nových konstrukčních vrstev a položení nového povrchu z asfaltobetonu. V části trasy mezi staničením 0,300 - 0,700 km dojde podél cesty k vybudování odvodňovacího příkopu. Šířkové a výškové poměry cesty se po opravě nezmění. Šířka asfaltobetonového krytu bude sjednocena na 3,0 m s výjimkou rozšíření v zatáčce na staničení 0,300 km. Na staničení 0,00 km dojde také k vybudování nového propustku pod sjezdem. Nové propustky budou tvořeny železobetonovými prefabrikovanými troubami DN 600. Trouby budou kladeny do betonového lože C 20/25nXF3 tl. 150 mm. Do betonového lože bude vložena ocel. KARI síť 150x150/8x8 mm. Čela propustku budou tvořeny z lomového kamene na cementovou maltu. Trouby budou obsypány štěrkodrtí.

Odvodnění dešťových vod z povrchu komunikací bude navazovat na stávající stav. Dešťové vody budou z povrchu komunikací svedeny příčným a podélným sklonem přirozeně na okolní terén. Z důvodu občasného zaplavování cesty dešťovou vodou z okolních polí dojde k vybudování odvodňovacího příkopu, kterým bude voda svedena k novému propustku a následně vyvedena mimo komunikaci, kde bude voda rozprostřena rozlivem.

Po dokončení stavebních prací dojde k obnově přilehlé zeleně u nově vybudovaných bet. obrub v šířce 500 - 1000 mm. Tyto plochy budou ohumusovány tl. 100 mm rozprostřenou ornici a zatravněny travním semenem.

Nebudou prováděny zásahy do stávajících inženýrských sítí a nebude ani prováděno nové napojení na stávající rozvody inženýrských sítí.

Nebude zasahováno do stávajícího dopravního značení, dojde pouze k doplnění dopravního značení.

### **Skladba nové asfaltové vozovky - A**

#### **D1-N-2/VI/PIII (tnv/24h-15)**

ACO 11, 50/70	40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘÍK	0,5 kg/m <sup>2</sup>
ACP 16S, 50/70	50 mm
ŠDa (0/32)	150 mm - 80 MPa
ŠDb (0/63)	200 mm - 50 MPa
<u>STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ</u>	<u>- 30 MPa</u>
CELKEM	440 mm

## **II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval; DESIGN PROJEKT, [redacted] Žatec; [redacted] případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Veškeré změny musí být předem projednány se stavebním úřadem a projektantem.
3. Stavebník oznámí předem stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

4. Stavebník dále zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
5. Platnost stavebního povolení je 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Na stavbě musí být veden stavební deník, který bude kdykoliv k dispozici při provádění kontroly stavby.
7. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zejména zákon č. 88/2016 Sb., a nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
8. Stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby. Pracovníci zhotovitele musí být s tímto vytyčením prokazatelně seznámeni.
9. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
10. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu, neprodleně po jejich zjištění, závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
11. Stavebník dbá na platnost vydaných vyjádření správců inženýrských sítí v době zahájení stavebních prací a na dodržení podmínek v nich stanovených, včetně technických podmínek pro stavby v ochranném pásmu (soupis jednotlivých vyjádření správců sítí s datem a č.j. je uveden v odůvodnění rozhodnutí).
12. Při výstavbě nesmí docházet k nadměrnému znečišťování okolních komunikací. Stavebník zajistí dostatečné množství účinné techniky pro čištění vozovek dotčených komunikací a dostatečné čištění vozidel vjíždějících na pozemní komunikace dotčené stavbou.
13. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku a šetrnost k sousedství.
14. Staveniště bude zařízeno a uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu řádně a bezpečně provádět. Výjezdem ze staveniště nesmí docházet ke znečišťování komunikace.
15. Stavební ani výkopový materiál nesmí být skladován na silničním pozemku.
16. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Podbořany, Odbor životního prostředí, Podbořany, jednotné environmentální stanovisko ze dne 2.10.2024, č.j.: ZP/24217/2024/Pti., poř.č.: JES-191/24-Pti:

#### Orgán odpadového hospodářství

- **Ke změně** výše uvedené stavby požadujeme, aby s odpady bylo nakládáno, jak je uvedeno v předložené a posuzované projektové dokumentaci.
- **Ke změně** výše uvedené stavby požadujeme, aby bylo s odpady vzniklými při této stavbě nakládáno podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech, tzn., že stavebník (původce odpadů) je povinen nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a jinými právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorii odpadu.
- Podle § 6 zákona o odpadech požadujeme, aby původce odpadů (stavebník) pro účely nakládání s odpadem odpad zařadil podle Katalogu odpadů, podle druhů a podle kategorií (uvedených ve vyhlášce č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů).

- Podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech je původce odpadů (stavebník) povinen **při řízení o vydání kolaudačního souhlasu (k oznámení o záměru započít s užíváním stavby)** předložit dokumentaci – doklady o zákonném využití nebo odstranění stavebního odpadu (doklady o uložení na skládce nebo o předání jiné osobě k recyklaci či znovuvyužití). **Žádné prohlášení takovým dokladem není.**

#### Orgán státní správy lesů

- 1) Stavba bude provedena a umístěna podle předložené projektové dokumentace, kterou zpracoval DESIGNPROJEKT, [redacted]  
[redacted] Žatec  
[redacted] Případná změna musí být s orgánem státní správy lesů projednána.
- 2) Nebudou vznikat nová ochranná pásma ani věčná břemena, která by se negativně dotkla obhospodařování pozemků určených k plnění funkcí lesa ve vzdálenosti 30 metrů od stavby. Nebude tedy ani v budoucnu na okolních pozemcích určených plnění funkcí lesa žádným způsobem omezeno lesnické obhospodařování.
- 3) Realizace záměru bude provedena co nejšetrněji s ohledem na okolní lesní porosty a lesní pozemky. Při výstavbě a pracích s ní spojených nebudou pozemky určené k plnění funkcí lesa (lesní pozemky) a lesní porosty poškozeny.
- 4) Nebude vyloučeno využití komunikace pro lesnickou techniku. Případné napojení na stávající síť lesních cest zůstane zachováno.
- 5) Vlastníci pozemků určených k plnění funkcí lesa sousedících se stavbou neodpovídají za škody na stavbě a jejím příslušenství.
- 6) Pozemky nebudou využívány k jiným účelům, než pro které bylo závazné stanovisko vydáno.
- 7) Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebudou skladovány odpady a odpadky, stavební materiál, zemina z výkopů a pozemky nebudou zatěžovány průjezdy a parkováním techniky.

17. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Podbořany, Odbor životního prostředí - orgán ochrany zemědělského půdního fondu, příslušný podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., [redacted]  
Podbořany, č.j.: OŽP/1501/2024/Jan ze dne 18.4.2024:

1. Hranice trvalého záboru budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky. V průběhu stavební činnosti a s ní souvisejícími pracemi nesmí dojít k jejich překračování a posunování na okolní zemědělské pozemky. Hranice trvalého záboru budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky. V průběhu stavební činnosti a s ní souvisejícími pracemi nesmí dojít k jejich překračování a posunování na okolní zemědělské pozemky.
2. Při stavbě budou důsledně řešeny hydrologické a odtokové poměry tak, aby nedošlo ke zhoršení biologických a fyzikálních vlastností okolní zemědělské půdy.
3. Investor zabezpečí, aby v souvislosti s používáním mechanizačních prostředků nedocházelo k únikům pohonných hmot, mazadel a ke kontaminaci půdy škodlivými látkami. V případě vzniku škody zajistí investor neprodleně provedení nápravných opatření.
4. K okolním zemědělským pozemkům bude zajištěn přístup pro obhospodařování v souladu s jejich druhem pozemku podle katastru nemovitostí.
5. Před zahájením stavby dojde k provedení skrývky kulturních vrstev půdy v množství cca 37 m<sup>3</sup> plochy záboru o výměře 124 m<sup>2</sup>.
6. Ornice a níže uložené zúrodnění schopné vrstvy půdy, ve výše uvedeném množství, budou po dobu provádění stavební činnosti deponovány v rámci staveniště, na okraji manipulačního prostoru, odděleně od ostatních výkopových materiálů, udržovány v bezplevelném stavu a zabezpečeny proti znehodnocení a ztrátám. Následně po

ukončení stavební činnosti budou použity k ozelenění travnatých ploch stavbou nezastavěných částí pozemkových parcel číslo 4625, 4642 a 4641 v k. ú. Kryry.

7. V souladu s ust. § 14 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, bude o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy veden protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín.

18. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Podbořany, Odboru investic a památkové péče [redacted] Podbořany ze dne 27.9.2024, spis. zn.: VÝSP/3804/2024/Ted, č.j.: INV/25772/2024/Ted:

1. Terénními úpravami, souvisejícími s rekonstrukcí polní cesty v prostoru kulturní památky, nesmí být dotčen historický antropogenní terénní reliéf, který je přítomen v podobě nízkého konvexního liniového objektu (náspu), nacházejícího se bezprostředně za západním okrajem stávající neopevněné cesty před vnějším valem hradního opevnění.

3. 14 dní před zahájením stavebních prací bude informován emailem správní orgán (MěÚ Podbořany, odbor investic a památkové péče) o termínu zahájení prací.

19. Budou dodrženy podmínky vyjádření SČVK, a.s., [redacted] Trnovany, 415 01 Teplice 1, nz.: O24690175239/UTPCMO/JD ze dne 24.9.2025:

1.1 Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti SČVK je nutné objednat na: tel. [redacted]. V případě písemného objednání vystavujete objednávku na servisní organizaci provozovatele - společnost Severočeská servisní a.s. Upozorňujeme, že tato služba může být zpoplatněna.

1.2 V případě, že dojde ke střetu se zařízením vnáší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. [redacted] a projednat s naší společností.

1.3 V rámci provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě SČVK požadujeme plné respektování tohoto zařízení, a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují zejména pak:

1.3.1 Dodržování zákonných povinností zejména v souvislosti s návrhem a realizací záměru v ochranných pásmech vodních zdrojů § 30 Ochranná pásma vodních zdrojů (dále jen OPVZ), zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

1.3.2 Dodržování zákonných povinností zejména v souvislosti s návrhem a realizací záměru v ochranných pásmech řadů § 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.

1.4 Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou [redacted] poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na Stavební dozor, zhotovitele stavby a stavebníka.

1.5 Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.

Z hlediska ČOV, kanalizace

1.6 Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných či k odkrytí zařízení ve správě SČVK v průběhu realizace záměru požadujeme být přizváni na stavbu za účelem kontroly zařízení v naší správě a současně požadujeme, aby před zásypem došlo našimi pracovníky SČVK či pracovníky servisní organizace

provozovatele - společnost Severočeská servisní a.s. k zápisu souhlasu do stavebního deníku.

1.7 Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

1.8 V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.

1.9 Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě její části zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

20. Před dokončením stavby podá stavebník žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí dle § 172 odst. 2 ve spojení s § 232 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona a § 11 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona. Žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí musí obsahovat náležitosti uvedené v § 232 odst. 2 stavebního zákona.

*Městský úřad Kryry, jako orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) vydal dne 28.3.2024 č.j.: 392/2024/Kryry-2 rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les: 3 ks javor mléč, rostoucí na pozemku parc. č. 4642, 4634 a 4625 v katastrálním území Kryry, obec Kryry.*

*Povolení k pokácení se uděluje za předpokladu, že budou splněny tyto podmínky:*

*1. Kácení dřevin bude provedeno v době přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin, a to nejčastěji od 1. listopadu do 31. března dalšího kalendářního roku, kdy se zpravidla kácení dřevin provádí. V odůvodněných případech je možné ke kácení zvolit i jiný termín. Doporučujeme konzultovat tento krok s orgánem ochrany přírody a krajiny.*

*2. Pokácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí.*

*3. Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních dřevin, objektů, ani zdravích osob.*

*4. Pokácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.*

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Kryry,

Kryry



### **Odůvodnění:**

Dne 16.10.2024 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

## Podklady žádosti:

- Projektová dokumentace „Rekonstrukce polní cesty VC8, KRYRY“,  
[redacted] DESIGN PROJEKT
- Plná moc k zastupování účastníka řízení od zmocnitele Město Kryry, IČO  
[redacted] Kryry pro zmocněnce DESIGNPROJEKT s.r.o.,  
[redacted] Žatec 1 ze dne 14.8.2024.
- Policie ČR KŘPÚK, DI Louny, [redacted], Louny – stanovisko čj.:  
KRPU-147288-2/ČJ-2024-040706-2-IB ze dne 19.8.2024,
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem,  
[redacted] Ústí nad Labem, vyjádření čj.: NPÚ-351/77042/2024 ze  
dne 9.9.2024,
- Městský úřad Kryry, [redacted] Kryry, rozhodnutí o povolení kácení  
dřevin 28.3.2024 čj.: 392/2024/Kryry-2
- MěÚ Podbořany - odbor dopravy a SH, [redacted] Podbořany – vyjádření  
sp. zn.: PODBO/1183/2024 ze dne 22.8.2024,
- MěÚ Podbořany, odbor životního prostředí, [redacted] Podbořany –  
jednotné environmentální stanovisko čj.: ŽP/24217/2024/Pti., poř.č.: JES-191/24-  
Pti ze dne 2.10.2024,
- MěÚ Podbořany, odbor životního prostředí, [redacted] Podbořany – orgán  
ZPF, závazné stanovisko čj.: OŽP/1501/2024/Jan, dne 18.4.2024,
- MěÚ Podbořany, odbor investic a památkové péče, [redacted] Podbořany  
– závazné stanovisko ze dne 27.9.2024, spis. zn.: VYSP/3804/2024/Ted, čj.:  
INV/25772/2024/Ted,
- CETIN a.s. [redacted] Praha 9 – vyjádření čj.:  
246070/24 ze dne 20.8.2024,
- České Radiokomunikace, a.s., [redacted] Praha 6 – Břevnov,  
vyjádření nz.: UPTS/OS/371552/2024 ze dne 21.8.2024,
- ČD – Telematika a.s., [redacted] Praha 3, vyjádření čj.:  
2202418278 ze dne 20.8.2024,
- ČEPRO a.s., [redacted] Praha – sdělení čj.: 12097/24 ze dne 20.8.2024,
- ČEZ Distribuce, a.s. [redacted] Děčín, vyjádření k činnosti  
v ochranném pásmu zařízení nz.: 001153455047 ze dne 1.10.2024,
- ČEZ Distribuce, a.s., [redacted] Děčín, vyjádření ke stavbě ve smyslu  
energetického zákona nz.: 001153454919 ze dne 1.10.2024,
- ČEZ Distribuce, a.s., [redacted] Děčín –sdělení o existenci nz.:  
0102198826 ze dne 20.8.2024,
- GasNet Služby, s.r.o., [redacted] Brno – stanovisko nz.:  
5003145619 ze dne 20.8.2024,
- NET4GAS, s.r.o. [redacted] Praha – vyjádření nz.:  
8837/24/OVP/N ze dne 20.8.2024,
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., [redacted] Teplice –  
vyjádření nz.: SCVKZAD217932 ze dne 24.9.2024,
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., [redacted] Teplice –  
vyjádření existence zařízení nz.: SCVKZAD214299, dne 22.8.2024,
- T-Mobile Czech Republic a.s. [redacted] Praha - vyjádření nz.:  
E48025/24 ze dne 20.8.2024,

- Telko Pro Services, a.s., [redacted] Praha – sdělení o existenci nz.: 0201770380 ze dne 20.8.2024,
- Vodafone Czech Republic, a.s., [redacted] Praha 5, vyjádření nz.: MW9910258293726851 ze dne 20.8.2024,

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen



- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Milan Cimr  
vedoucí Stavebního úřadu


otisk úředního razítka


### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 10000 Kč byl vyměřen.

### **Obdrží:**

Účastníci (do vlastních rukou)  
DESIGN PROJEKT s.r.o..





Dotčené orgány státní správy (doporučeně)

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Dopravní inspektorát Louny, IDDS: [REDACTED]

sídlo: [REDACTED] 400 01 Ústí nad

Labem 1

Městský úřad Kryry, I. [REDACTED]

sídlo: [REDACTED] Kryry

Městský úřad Podbořany, Odbor investic a památkové péče, [REDACTED]  
Podbořany

Městský úřad Podbořany, Odbor životního prostředí, [REDACTED]  
Podbořany

vlastní