

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
POLNÍ CESTA HC 46a
P4/20







TRÍDA DZ V, D2 - KATALOGOVÝ LIST PN 502 - Dle katalogu PC

ASFALTOVÝ BETON	ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE	PS	0.2 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON	ACP 16+	70 mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE	PI	1.0 kg/m ²	ČSN 73 6129
min. hodnota modulu přetvárnosti $E_{def,2}$	min. 80 MPa		
ŠTĚRKODŘŤ	ŠDb	150 mm	ČSN 73 6126-1
min. hodnota modulu přetvárnosti $E_{def,2}$	min. 50 MPa		
ŠTĚRKODŘŤ	ŠDb	150 mm	ČSN 73 6126-1
min. hodnota modulu přetvárnosti $E_{def,2}$	min. 30 MPa		
CELKEM		min. 410 mm	

LOKÁLNÍ SANACE AKTIVNÍ ZÓNY – VÁPŇENÍ	300 mm
CELKEM	min. 710 mm

OPTIMA spol. s r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST
Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 420 911
e-mail: info@optima-vm.cz

Kreslil:	ING. J. JEŽEK	  	 OPTIMA spol. s r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto tel.: 465 420 911 e-mail: info@optima-vm.cz	
Zpracoval:	ING. J. JEŽEK			
Zodp. projektant:	ING. B. SHEJBAL			
Hlavní projektant:	ING. B. SHEJBAL			
Technická kontrola:	ING. Z. NEUDERT			
Kraj: PARDUBICKÝ	Okres: CHRUDIM	Obec: TRHOVÁ KAMENICE		
Investor: STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD – POBOČKA CHRUDIM			Stupeň:	DSP + PDPS
Akce:			Zak. č.:	4715 – 22 – 3
POLNÍ CESTY HC 29 A HC 46a TRHOVÁ KAMENICE			Arch. č.:	4047
Objekt: SO 101 POLNÍ CESTA HC 46a			Datum:	1/2023
Obsah:			Formát:	2 A4
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ			Měřítko:	Číslo příl. výkresu:
			1 : 50	D 1.4
			Kóty:	

POZNÁMKA:

- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE SE SNIŽÍ O 30 mm VŮČI ZPEVNĚNÉ KRAJNICI
- POSTŘIKY JSOU UVEDENY VE ZBYTKOVÉM MNOŽSTVÍ POJIVA