

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Horní Vltava
Litvínovická 5
370 01 České Budějovice

TEL.: 387 683 103
FAX: 387 203 620

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s.
č.ú.: 3000311064/2700

Ging CB, s. r. o.
Plánská 1854/6
370 07 České Budějovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
25. 10. 2024

NAŠE ZNAČKA
PVL-76548/2024/140

VYŘIZUJE/ LINKA
M. Trsková

DATUM
14. 11. 2024

K.ú. Ostrov na Šumavě, obec Malšín, ORP Český Krumlov, kraj Jihočeský

„Rekonstrukce polní cesty VC 14-R k.ú. Ostrov na Šumavě“

- stanovisko správce povodí k vydání souhlasu dle § 17 odst. 1a) vodního zákona

Dne 25. 10. 2024 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí PD „Rekonstrukce polní cesty VC 14-R k.ú. Ostrov na Šumavě“, kterou vypracoval v 8/2024 Ing. Jan Dudík, Projekce dopravních staveb, Vidov 115. Investor: Obec Malšín.

Povodí Vltavy, státní podnik, na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Horní Vltavy, k předloženému záměru následující

s t a n o v i s k o:

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horní Vltavy dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem je předložený záměr možný a není v rozporu s chráněnými zájmy danými tímto zákonem.

Dle předloženého zakresu záměru v situaci jsou souřadnice v souřadnicovém systému S-JTSK: křížení cesty s vodním tokem X -772279, Y -1197163.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Obecné informace:

ČHP: 1-06-01-1461 (Všímarský potok)

HGR: 6310 (základní)

útvary povrchových vod: HVL_0140 Vltava od Větší Vltavice po tok Polečnice (Kájovský potok)



útvár podzemních vod - základní: 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy

Obsah žádosti:

Záměr řeší rekonstrukci stávající polní cesty v délce 866 m. Cesta kříží drobný vodní tok Branná IDVT 10273657, který je ve správě Lesy ČR, s.p. V místě křížení bude opraven propustek DN1000.

Ing. Vladimír Rohlík
vedoucí střediska PPV

CO: spis