

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15/25
Stavba: Heřmanovice - rekonstrukce komunikace

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: SILNICE MORAVA s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: dle el. Podpisu
IČ:
DIČ:
IČ: 25357352
DIČ: CZ25357352
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **406 604,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	406 604,00	85 386,84
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **491 990,84**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15/25

Stavba: Heřmanovice - rekonstrukce komunikace

Místo: Datum: dle el. Podpisu

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SILNICE MORAVA s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		406 604,00	491 990,84
15/25	Heřmanovice - rekonstrukce komunikace	406 604,00	491 990,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Heřmanovice - rekonstrukce komunikace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

dle el. Podpisu

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SILNICE MORAVA s.r.o.

IČ:

25357352

DIČ:

CZ25357352

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

406 604,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	406 604,00	21,00%	85 386,84
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

491 990,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Heřmanovice - rekonstrukce komunikace

Místo:

Datum: dle el. Podpisu

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SILNICE MORAVA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

406 604,00

HSV - Práce a dodávky HSV

406 604,00

1 - Zemní práce

37 058,70

5 - Komunikace pozemní

325 609,20

998 - Přesun hmot

43 936,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Heřmanovice - rekonstrukce komunikace

Místo:

Datum: dle el. Podpisu

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SILNICE MORAVA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

406 604,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				406 604,00
D	1		Zemní práce				37 058,70
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	147,000	140,10	20 594,70
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3				
VV			420,00*3,50*0,10		147,000		
2	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 470,000	11,20	16 464,00
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
VV			420,00*3,50		1 470,000		
D	5		Komunikace pozemní				325 609,20
3	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 050,000	167,10	175 455,00
PP			Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
VV			300,00*3,50		1 050,000		
4	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	420,000	219,10	92 022,00
PP			Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
VV			120,00*3,50		420,000		
7	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	35,000	1 660,92	58 132,20
PP			Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny				
VV			7*5,00		35,000		
D	998		Přesun hmot				43 936,10
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	555,450	54,80	30 438,66
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
8	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	555,450	24,30	13 497,44
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m				