

GEOtest	Odpovědný řešitel	Zpracovatel podkladů	Zpracovatel	Prověřil
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 227/17, 603 00 Brno			
Název zakázky:	PD – Výsadba prvků ÚSES v k.ú. Velké Němčice	Datum	08/2024	
		Číslo zakázky	24 7099	
		Měřítko		
Název přílohy:	Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů	Číslo přílohy	E.1.	
		Číslo výtisku		

Pořadí	DOSS	vyjádření
1	Městský úřad Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče Žádost o souhrnné stanovisko odboru životního prostředí	Orgán ochrany přírody MěÚ Hustopeče ve svém vyj. č. j. MUH/79744/23/321 ze dne 23. 11. 2023 uvedl, že se musí zohlednit výskyt chocholouše obecného, tato podmínka byla v PD zohledněna a upravena v dokumentaci 9. 9. 2024 a tak orgán ochrany přírody s projektovou dokumentací souhlasí a nemá k ní další připomínky.
2	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje	Rozhodnutí se nevydává, jedná se o stavbu kategorie 0 (novela zákona o požární ochraně, zákon č. 415/2021 Sb., vyhláška č. 460/2021 Sb., vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva)
3	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, P.o. K., Žerotínovo nám. 449, 602 00 Brno-střed	Podle předložené projektové dokumentace se jedná o výsadbu dřevin podél silnice II/381 a III/41612. S výsadbou souhlasíme s podmínkou, že bude osázeno mimo silniční pozemky a nebude bránit údržbě silničního příslušenství.
4	Městys Velké Němčice, Městečko 85, 691 63 Velké Němčice	Městys Velké Němčice souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.
5	Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno	Vzhledem k uvedeným skutečnostem správní orgán konstatuje, že realizaci záměru nedojde ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje místních populací dřínu obecného (<i>Cornus mas</i>). Z tohoto důvodu souhlas s vysazením uměle vypěstovaných jedinců zvláště chráněných druhů rostlin, vydávaný podle §54 odst. 3 zákona, není pro tento druh pro účely realizace záměru „PD – výsadba prvků ÚSES v k. ú. Velké Němčice“ nutný.
6	Sekce majetková Ministerstva obrany odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Tychonova 1, Praha 6 160 01	Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru vydává souhlasné závazné stanovisko k záměru výsadby prvků ÚSES v k. ú. Velké Němčice tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.
7	Ředitelství silnic a dálnic, ČR, Závod Brno, Šumavská 524/31 Brno, 602 00	Sdělujeme, že výsadba na pozemcích p. č. 6328, 6329, 6331 vše v k. ú. Velké Němčice, ve vlastnictví obce Velké Němčice, se nachází mimo ochranné pásmo dálnice D2 a samotná výsadba nezasahuje do pozemků ve vlastnictví ČR s příslušností hospodaření s majetkem státu pro ŘSD s. p. Z tohoto důvodu se ŘSD s. p. k předložené dokumentaci nebude vyjadřovat.
8	Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno	Splnění oznamovací povinnosti dle § 22, odst. 2 zák. č. 20/1987
9	EG.D, Lidická Brno – Černá 602 00	a.s., 1873/36, Pole, Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění podmínek uvedené ve vyjádření ze dne 30. 10. 2024
10	NET4GAS, Na Hřebenech II Praha 4, 140 00	s.r.o., 1718/8, Na základě předložené dokumentace v návaznosti na naše předchozí vyjádření vám sdělujeme že s realizací akce souhlasíme za dodržení podmínek uvedených v našem vyjádření ze dne 4. 11. 2024
11	GASNET, Plynárenská Zábrdovice, 602 00 Brno	s.r.o. 499/1, S realizací uvedené stavby souhlasíme, budou-li nadále dodrženy následující podmínky uvedené ve vyjádření ze dne 24. 9. 2024

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.:

┌ GEOtest, a. s. ┐

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OZP/22652/24/1

Šmahova 1244/112
627 00 Brno

Č. J.: MUH/92696/24/1

VYŘIZUJE: Ondřej Němeček

TEL.: 519 441 084

E-MAIL: nemecek@hustopece.cz

DATUM: 04.09.2024

Souhrnné vyjádření/Informace k náležitostem žádosti

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, obdržel dne 28.08.2024 Vaši žádost o vyjádření k akci *PD – Výsadba prvků ÚSES v k. ú. Velké Němčice*. Předložená projektová dokumentace řeší založení chybějících prvků územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES), v podobě 11 interakčních prvků (SO 01 – SO 11) ve Velkých Němčicích, v rozsahu schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav na pozemcích parc. č. 6348, 6355, 6390, 5501, 5901, 6154, 6328, 6329, 6331, 5709, 5903, 5211, 5210 a 6704 v k. ú. Velké Němčice.

K posouzení byla předložena projektová dokumentace zpracovaná žadatelem, datum 07/2024, číslo zakázky 24 7099.

Podání jsme současně posoudili jako žádost o předběžnou konzultaci ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů.

K předložené žádosti sdělujeme následující:

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Orgán ochrany přírody Městského úřadu Hustopeče ve svém vyjádření č.j. MUH/79744/23/321 ze dne vyhotovení 23.11.2023 uvedl, že při projektování a realizaci interakčních prvků IP 6 a IP 22 je nutno zohlednit výskyt chocholouše obecného, který je zvláště chráněným druhem, a v okolí polního hnojiště (pozemek p. č. 5902) do vzdálenosti cca 100 m nevysazovat žádné dřeviny

Podle předložené dokumentace je však v ploše interakčního prvku IP6 navržena výsadba stromů už ve vzdálenosti pouhých 31,5 m od hnojiště. Tím dojde k výraznému zmenšení prostoru využitelného chocholouši a výsadbu lze tedy považovat za negativní zásah do biotopu zvláště chráněného druhu, který je chráněný podle § 50 odst. 1 zákona. Proto znovu požadujeme výsadbu dřevin v ploše interakčního prvku IP 6 realizovat až ve vzdálenosti 100 m od hranice pozemku p. č. 5902 v k. ú. Velké Němčice.

K ostatním navrženým prvkům územního systému ekologické stability nemáme připomínky.

Petr Berka v. r.

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Předložený záměr se nedotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa ani nebudou dotčeny pozemky do vzdálenosti 30 m od okraje lesa. Z těchto důvodů nemáme k záměru připomínky.

Podle lesního zákona není povolení záměru podmíněno úkonem, namísto nějž by se vydávalo jednotné environmentální stanovisko.

Petr Berka v. r.

Telefon: 519 441 086
Fax: 519 413 184

IČ: 00283193
DIČ: CZ00283193

E-mail:
Internet:

posta@hustopece.cz
www.hustopece.cz

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Bez připomínek, nebude dotčen ZPF.

Ing. Zuzana Stehlíková v. r.

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):

Podle zákona o ochraně ovzduší není povolení záměru podmíněno úkonem, namísto něž by se vydávalo jednotné environmentální stanovisko.

Realizaci akce nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem o ochraně ovzduší. Z těchto důvodů nemáme k záměru připomínky.

Ondřej Němeček v. r.

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“):

Podle zákona o odpadech není povolení záměru podmíněno úkonem, namísto něž by se vydávalo jednotné environmentální stanovisko.

Upozorňujeme na důležitá ustanovení zákona o odpadech:

Při realizaci akce budou vznikat odpady (zejména stavební a demoliční odpady, zeminy, odpady z obalů apod.), se kterými je povinen původce těchto odpadů nakládat v souladu s platnými právními předpisy na úseku odpadového hospodářství.

Podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona o odpadech je k převzetí odpadů oprávněn pouze provozovatel zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo obchodník s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu. Oprávnění k převzetí konkrétního provozovatele zařízení převzít určitý druh odpadů lze ověřit např. v informačním systému odpadového hospodářství MŽP na adrese <https://isoh.mzp.cz/>. Předání odpadů je původce odpadů ze stavby povinen prokázat při kontrole originálními doklady vystavenými přejímajícím – § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech.

Výslovně upozorňujeme na ustanovení § 15 odst. 2 písmeno c) zákona o odpadech, kdy v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám původce nezpracuje, je třeba mít předání odpovídajícího množství zajištěno písemnou smlouvou ještě před vznikem odpadu.

Nekontaminovaná zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti nejsou odpadem, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.

K záměru nebude vydáno závazné stanovisko podle § 146 zákona o odpadech.

Ondřej Němeček v. r.

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem je požadovaný záměr možný. Podle § 27 vodního zákona jsou vlastníci pozemků povinni, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak (např. zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) zajistit péči o ně tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni za těchto podmínek zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny.

Bc. Jana Hönigová v. r.

Ing. Vilém Vyhnálek
vedoucí odboru životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.:

GEOTest, a. s.

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OZP/24946/24/321

Šmahova 1244/112

Č. J.: MUH/99481/24/321

627 00 Brno

DS: axvp7bj

PID: S00NX0202FML

VYŘIZUJE: Petr Berka

TEL.: 519 441 083

E-MAIL: berka@hustopece.cz

DATUM: 11.09.2024

Vyjádření/Informace k náležitostem žádosti

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, obdržel dne 28.08.2024 Vaši žádost o vyjádření k akci *PD – Výsadba prvků ÚSES v k. ú. Velké Němčice*. Předložená projektová dokumentace řeší založení chybějících prvků územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES), v podobě 11 interakčních prvků (SO 01 – SO 11) ve Velkých Němčicích, v rozsahu schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav na pozemcích parc. č. 6348, 6355, 6390, 5501, 5901, 6154, 6328, 6329, 6331, 5709, 5903, 5211, 5210 a 6704 v k. ú. Velké Němčice. K posouzení byla předložena projektová dokumentace zpracovaná spol. GEOTest, a.s., sídlo: Šmahova 1244/112, Slatina, 62700 Brno, IČ: 46344942, číslo zakázky 24 7099. Podání jsme současně posoudili jako žádost o předběžnou konzultaci ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů.

Následně spol. GEOTest, a.s., dne 09.09.2024 předložil orgánu ochrany přírody Městského úřadu Hustopeče upravenou dokumentaci interakčního prvku IP6, která zohledňuje zachování biotopu zvláště chráněných živočichů.

K předložené žádosti z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme následující:

Orgán ochrany přírody Městského úřadu Hustopeče ve svém vyjádření č.j. MUH/79744/23/321 ze dne vyhotovení 23.11.2023 uvedl, že při projektování a realizaci interakčních prvků IP 6 a IP 22 je nutno zohlednit výskyt chocholouše obecného, který je zvláště chráněným druhem, a v okolí polního hnojiště (pozemek p. č. 5902) do vzdálenosti cca 100 m nevysazovat žádné dřeviny. Tato podmínka byla v upravené projektové dokumentaci předložené orgánu ochrany přírody dne 09.09.2024 zohledněna a orgán ochrany přírody s projektovou dokumentací akce *PD – Výsadba prvků ÚSES v k. ú. Velké Němčice* souhlasí a nemá k ní další připomínky.

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny není povolení záměru podmíněno úkonem, namísto nějž by se vydávalo jednotné environmentální stanovisko.

Ing. Vilém Vyhnálek
vedoucí odboru životního prostředí

Telefon: 519 441 086
Fax: 519 413 184

IČ: 00283193
DIČ: CZ00283193

E-mail:
Internet:

posta@hustopece.cz
www.hustopece.cz

Korespondenční adresa:

**Správa a údržba silnic JMK,
oblast Jih
Lidická 3446/132A
690 03 Břeclav**

GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112
627 00 Brno

Váš dopis ze dne	Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje/linka	V Břeclavi dne
		22657/2024	Výmola/747	4. 9. 2024

Stanovisko k akci „Výsadba prvků ÚSES v k.ú. Velké Němčice“

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (dále jen SÚS JMK), obdržela dne 14. 8. 2023 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci výše uvedené stavby.

SÚS JMK je na základě Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje (č. j.: 427/09/Z 8 ze dne 17. 9. 2009), mimo jiné, oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem, zřizovatele zastupovat a jednat jeho jménem v řízeních správních.

Podle předložené projektové dokumentace (situace stavby) se jedná o výsadbu dřevin podél silnice II/381 a III/41612.

S výsadbou souhlasíme s podmínkou, že bude osázeno mimo silniční pozemky a nebude bránit údržbě silničního příslušenství.

S pozdravem

Ing. Martin Bedrava
vedoucí oblasti



MĚSTYS VELKÉ NĚMČICE
Městečko 85, Velké Němčice 691 63
Tel. 519 417 221

NAŠE ZNAČKA: MeVN-/2024
 VAŠE ZNAČKA: 3302-aj/23-41
 VYŘIZUJE: Oslzlá
 E-MAIL: ou@velkenemcice.cz
 DATUM: 19.9.2024

GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112
627 00 Brno
IČ: 46344942
DIČ: CZ46344942

Věc: VELKÉ NĚMČICE – vyjádření „PD – Výsadba prvků ÚSES v k.ú. Velké Němčice“.

Městys Velké Němčice souhlasí s předloženou projektové dokumentací „PD – Výsadba prvků ÚSES v k.ú. Velké Němčice“. Předmětem projekčních prací je vypracování projektové dokumentace na výsadbu prvků ÚSES v rozsahu schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav na pozemcích patřících do katastrálního území Velkých Němčic. V rámci projektu je navržena výsadba 11 interakčních prvků IP1, IP2, IP5, IP6, IP11, IP20, IP21, IP22, IP23, IP24 a IP25. Dotčené pozemky: p.č. 6348, 6355, 6390, 5501, 5901, 6154, 6328, 6329, 6331, 5709, 5903, 5211, 5210, 6704.

S pozdravem

Pavel Nápravník
starosta městyse

MĚSTYS
 691 63 VELKÉ NĚMČICE
 IČ: 283 690, Tel.: 519 417 221
 DIČ: CZ00283690

KB Břeclav
 5423651/0100

IČO
 00283690

DIČ
 CZ 00283690

E-mail
obec@velkenemcice.cz

Dat.schránka
 xtvsbjt



Váš dopis zn.:

GEOtest, a.s.

Ze dne:

Šmahova 1244/112

Č. j.:

JMK 128499/2024

627 00 Brno

Sp. zn.:

S - JMK 123880/2024 OŽP/Taj

(DS)

Vyřizuje:

Mgr. Michaela Tajovská

Telefon:

541 654 124

Datum

dle data podpisu

Vyjádření k účelnosti vést řízení o souhlasu s výsadbou uměle vypěstovaných jedinců zvláště chráněných druhů rostlin dřínu obecného (*Cornus mas*) v souvislosti s realizací záměru „PD – Výsadba prvků ÚSES v k. ú. Velké Němčice“

Dne 29.8.2024 obdržel odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje žádost podanou společností GEOtest a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, IČ 46344942 (dále také „žadatel“) o vyjádření k účelnosti vést řízení o souhlasu s vysazením uměle vypěstovaných jedinců zvláště chráněných druhů rostlin podle ust. § 54 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“), pro zvláště chráněné rostliny zařazené v kategorii ohrožených druhů, a to pro **dřín obecný** (*Cornus mas*) v souvislosti s realizací záměru „PD – Výsadba prvků ÚSES v k. ú. Velké Němčice“ (dále také „záměr“).

Záměr řeší založení interakčních prvků na pozemcích p. č. 6348, 6355, 6390, 5501, 5901, 6154, 6328, 6329, 6331, 5709, 5903, 5211, 5210 a 6704 v k. ú. Velké Němčice, v rozsahu schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav. Uvedené parcely byly vyčleněny v Plánu společných řízení komplexní pozemkové úpravy pro výsadbu 11 interakčních prvků IP1, IP2, IP5, IP6, IP11, IP20, IP21, IP22, IP23, IP24 a IP25. Nové výsadby zvýší podíl trvalých dřevinných vegetačních formací v intenzivně zemědělsky využívané části řešeného území. Kromě prioritní ekologické funkce budou mít zakládané krajinné prvky i funkci krajinotvornou a estetickou. Všechny interakční prvky budou umožňovat migraci živočichů. Nové výsadby zahrnují zejména zatravnění a výsadbu listnatých dřevin včetně keřů. Mezi navržené druhy patří i zvláště chráněný druh dřín obecný (*Cornus mas*) v celkovém množství 333 ks.

Použité vegetační prvky:

- Pro výsadbu travinobylinného porostu bude použito čtyř různých směsí s různým poměrem a výsevním množstvím.
- Pro výsadbu keřů budou použity krytokořenné sazenice velikosti 40 – 60 cm.
- Pro výsadbu stromů budou použity krytokořenné odrostky velikosti 121 – 250 cm, krytokořenné vysokokmeny v obvodu kmene 12 – 14 cm.
- Pro výsadbu ovocných stromů budou použity polokmeny s nasazením koruny v rozmezí

130 – 169 cm a ovocné vysokokmeny (koruna založená v 1,6 – 1,9 m), krytokořenné.

Následná péče o nově založené prvky bude v rámci projektu probíhat po dobu 3 let, výsadby však budou vyžadovat rozvojovou péči i v následujících letech. Tato péče zabezpečí správný rozvoj a stabilizaci území. Doporučená doba pro odstranění oplocení je po 10 letech.

Realizací výše uvedeného záměru nedojde k negativnímu ovlivnění žádného zákonem chráněného zájmu ochrany přírody a krajiny. Naopak lze očekávat, že bude posílena ekologicko – stabilizační funkce řešeného území, zvýšena biodiverzita území, bude omezena vodní a větrná eroze a dojde k podpoření krajinného rázu.

V případě uvedeného záměru se nejedná o nahodilé vysazování umělých výpěstků do volné krajiny, ale o cílené budování přírodě sice blízkých, ale přesto kulturní charakter projevujících společenstev. Zvláště chráněný druh dřín obecný (*Cornus mas*), který má být v těchto výsadbách použit, patří do kategorie druhů ohrožených. V dané lokalitě není zaznamenána autochtonní populace tohoto druhu, a tak nehrozí vnesením jedinců cizích této populaci její ohrožení. Lze předpokládat, že se výsadbou přírodě blízkých společenstev, včetně tohoto zvláště chráněného druhu, naopak zlepší druhová pestrost jak rostlinných, tak i živočišných společenstev daného území.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem správní orgán konstatuje, že realizací záměru nedojde ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje místních populací dřínu obecného (*Cornus mas*). Z toho důvodu souhlas s vysazením uměle vypěstovaných jedinců zvláště chráněných druhů rostlin, vydávaný podle § 54 odst. 3 zákona, není pro tento druh pro účely realizace záměru „PD – výsadba prvků ÚSES v k. ú. Velké Němčice“ nutný.

Mgr. Petr Mach

vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny

Sekce majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
 Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 715341/2024-1322
 Sp.zn. 183913/2024-1322/OÚZBR

Brno 9. září 2024

GEOtest, a.s.
 Šmahova 1244/112
 627 00 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu
PD - Výsadba prvků ÚSES v k.ú. Velké Němčice
 K čj. 3302-aj/23-44

Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ve smyslu ustanovení § 36 v kontinuitě na § 317 odst. 2 a § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), jako věcně a místně příslušný ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává**

souhlasné závazné stanovisko

k záměru výsadby prvků ÚSES v k.ú. Velké Němčice tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany ve smyslu ustanovení § 36 v kontinuitě na § 317 odst. 2 a § 334a zákona č. 283/2021 Sb., nového stavebního zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Sekce majetkové Ministerstva obrany neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 102a, 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Micháliková, Ph.D., tel. 973 445 844

Mgr. Jitka Micháliková, Ph.D.
ministerský rada
oddělení ochrany územních zájmů
podepsáno elektronicky



Dne: 2. 9. 2024

Vaše
značka: 0

Naše
značka: RSD-355450/2024-2

Vyřizuje: Ing. Karasová Ivana
tel.: +420954903582
e-mail: ivana.karasova@rsd.cz

GEOtest, a.s.

Šmahova 1244/112
62700 Brno

IDDS: axvp7bj

Souhrnné stanovisko vlastníka veřejné dopravní infrastruktury pro akci „PD – výsadba prvků ÚSES v k.ú. Velké Němčice“.
Dálnice D52, km 16,650 vlevo

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení a provádění akce:

„PD – výsadba prvků ÚSES v k.ú. Velké Němčice“

SO 06 – IP20

Předloženou projektovou dokumentaci ve stupni DSP+DPS zpracovala firma GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 62700 Brno, odpovědný projektant Ing. Michal Kovář, zpracovala Ing. Anna Janošíková, zpracováno: červenec-srpen/2024.

Projekt řeší výsadbu interakčního prvku IP20 severovýchodně od zastavěného území Velkých Němčic u silnice III/41612 na pozemcích p.č. 6328, 6329, 6331 vše v k.ú. Velké Němčice. Pozemky jsou ve vlastnictví obce Velké Němčice, výsadba bude mít funkci větrolamu.

K Vaší žádosti sdělujeme, že ŘSD s. p., oddělení majetkové správy dálnic Morava se vyjadřuje pouze ke stavební činnosti v ochranném pásmu dálnice D2, které činí 50 m od osy přilehlého pruhu dálnice, a dále se vyjadřuje ke stavbám na pozemcích ve vlastnictví ČR s příslušností hospodaření s majetkem státu pro ŘSD s. p.

Sdělujeme, že výsadba na pozemcích p.č. 6328, 6329, 6331 vše k.ú. Velké Němčice, ve vlastnictví obce Velké Němčice, se nachází mimo ochranné pásmo dálnice D2 a samotná výsadba nezasahuje do pozemků ve vlastnictví ČR s příslušností hospodaření s majetkem státu pro ŘSD s. p. Z tohoto důvodu se ŘSD s. p. k předložené dokumentaci nebude vyjadřovat.

S pozdravem

Bc. Nováková Šárka, DiS.
vedoucí úseku majetkové správy dálnic

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Brno, v. v. i.

REFERÁT ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE

Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

+420 515 911 133 (Jihomoravský a Zlínský kraj), +420 515 911 121 (Vysočina a Olomoucký kraj),

+420 553 821 603 (Moravskoslezský kraj)

e-mail: oznameni@arub.cz, dolezel@arub.cz

V Brně 8. 7. 2024

Věc: Potvrzení o splnění oznamovací povinnosti dle § 22, odst. 2 zák. č. 20/1987

Potvrzujeme, že **GEOTest, a.s.** (Šmahova 1244/112, 62700 Brno; tel: 776 111 583; email: janosikova@geotest.cz), jehož zastupuje _____, ohlásil záměr **Výsadba prvků ÚSES** (plánované zahájení: podzim 2024) na k. ú. **VELKÉ NĚMČICE (okr. Břeclav)**, parc. č. 6348, 6355, 6390, 5501, 5901, 5901, 6154, 6328, 6329, 6331, 5709, 5903, 5211, 5210 a 6704 (-) Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.. Oznámení provedl **8. 7. 2024 14:24** pod evidenčním číslem **M-202403424**. Tímto **byla naplněna povinnost oznámit** zamýšlenou stavební nebo jinou činnost Archeologickému ústavu podle ustanovení § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. Po schválení a registraci oznámení konkrétní organizací oprávněnou provádět archeologické výzkumy Vás budeme informovat.

**TENTO DOKUMENT NESLOUŽÍ JAKO POTVRZENÍ O PROVEDENÍ
ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU PRO STAVEBNÍ ČI JINÉ ŘÍZENÍ.**

Oznamovatel je v návaznosti na oznámení povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O tomto mu bude potvrzení vystaveno samostatně, a to organizací, která výzkum realizovala.

S pozdravem

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.

ředitel

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

PŘÍLOHA – INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících s Vaší povinností jako stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále rovněž jen „**zákon**“), poskytnout informace o záměru provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy nebo jinou činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů, a to buď **Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., IČ 67985912, se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1**, nebo **Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., IČ 68081758, se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno**, jako oprávněným institucím dle daného ustanovení zákona. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „**obecné nařízení o ochraně osobních údajů**“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následujícího obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Společnými správci osobních údajů jsou Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IČ:67985912, se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1, a Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IČ:68081758, se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno (dále jen „**Správce**“ či „**Archeologický ústav**“).

OBECNĚ - CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

ZA JAKÝM ÚČELEM A NA JAKÉM ZÁKLADĚ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme, jelikož nám to ukládá zákon, konkrétně § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, který stanoví stavebníkovi, který má záměr provádět stavební činnost v území s archeologickými nálezy, nebo jinou činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů, povinnost oznámit nejprve tento záměr Archeologickému ústavu. Odrazem této povinnosti stavebníka je povinnost archeologického ústavu toto oznámení přijmout a zpracovat jej. Při zpracování oznámení stavebníka dochází ze strany Archeologického ústavu ke zpracování osobních údajů stavebníka jako subjektu osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů a Archeologický ústav je v postavení Správce. Vaše osobní údaje v níže uvedeném rozsahu zpracováváme, pouze aby Vás Archeologický ústav či

jiná oprávněná organizace dle zákona mohly kontaktovat za účelem provedení záchranného archeologického průzkumu.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPRÁVCEM

Informujeme Vás, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu Vámi vyplněného formuláře, a to konkrétně v rozsahu:

- jméno,
- příjmení,
- adresa,
- telefonní číslo,
- e-mail,
- údaje o nemovité věci (parcelní číslo a bližší specifikace předmětu oznámení).

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme ukládat po dobu nezbytně nutnou maximálně však po dobu deseti let. Tyto lhůty vyplývají ze zákonných požadavků a z titulu ochrany zájmu subjektu údajů na prokázání splnění své zákonné povinnosti.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

Příjemci Vašich osobních údajů, resp. výsledků jejich zpracování jsou:

- oprávněné organizace dle zákona

Vaše osobní údaje nepředáváme a nemáme v úmyslu předat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

GEOtest, a.s.

Šmahova 1244/112
62700 Brno
CZ

Hodonín, 23.09.2024

EG.D, a.s.

Správa sítě Morava jih
Husova 3947/1
695 01 Hodonín
www.egd.cz

Šimon Zoder
T +420-
simon.zoder@egd.cz

Naše značka
S67935-27134376

Výzva k doplnění projektové dokumentace

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Nadzemní vedení VVN
Nadzemní vedení VN
Nadzemní sdělovací vedení

Název stavby: (VVN) Velké Němčice - PD – Výsadba prvků ÚSES

Místo stavby: KÚ Velké Němčice (779229), Nikolčice (704555),
žadatelem vyznačené zájmové území

1. **Pro řádné posouzení Vaší žádosti požadujeme předložit projektovou dokumentaci stavby včetně zakreslení trasy nadzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území (p. č. 5501).**
2. Žádost o nové posouzení, prosím, podejte pouze elektronicky na **www.egd.cz – Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu.**
3. Posouzení nové žádosti proběhne nejpozději **do 30 dnů** od podání.
4. Doporučujeme Vám dodržet minimální vzdálenosti mezi Vaší stavbou a stávajícím distribučním zařízením dle platných PNE. V opačném případě nebudeme s Vaším záměrem souhlasit nebo s Vámi bude zahájeno jednání o přeložce v souladu s §47 energetického zákona.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

eg·d

eg·d

001

EG.D, a.s.

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

GEOtest, a.s.

Šmahova 1244/112
62700 Brno
CZ

Hodonín, 30.10.2024

EG.D, a.s.

Správa sítě Morava jih
Husova 3947/1
695 01 Hodonín
www.egd.cz

Monika Šafaříková
T +420-51830-5244
monika.safarikova@egd.cz

Naše značka
M49992-27137239

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro řízení o povolení záměru.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Nadzemní vedení VVN
Nadzemní vedení VN
Nadzemní sdělovací vedení

Název stavby: Velké Němčice - PD – Výsadba prvků ÚSES

Místo stavby: KÚ Velké Němčice (779229), Nikolčice (704555),
žadatelem vyznačené zájmové území

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. Případná kolize s distribučním zařízením v majetku EG.D, a.s. (dále jen EGD), bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
2. Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení.
3. Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem – 6 m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce EGD ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
4. Upozorňujeme, že musí být zajištěn přístup k nadzemnímu vedení VN

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

22 kV! V ochranném pásmu nadzemního vedení – tj. ve vodorovné vzdálenosti 7 m od krajního vodiče na každou stranu nesmí růst porosty více jak 3 m (volba vhodné dřeviny s maximální výškou vzrůstu). Po jedné straně podpěrných bodů nadzemního vedení VN 22 kV musí být zachován obslužný pás o šířce min. 3 m.

5. Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných

bodů! Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s EGD!!!).

6. Požadujeme, aby na manipulační ploše bylo viditelně označeno ochranné pásmo venkovního vedení VN, včetně bezpečnostních tabulek. Toto označení musí být provedeno trvale po dobu trvání výše uvedené stavby nebo existence vedení VN.
7. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
8. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
9. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EGD.
Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Milan Novotný, tel.: 547231063, mail: milan.novotny@egd.cz. Vytyčení sdělovacího vedení zajistí Nikolas Němec, tel.: 53514-2833, mail: nikolas.nemec@egd.cz.
10. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
11. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů

technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

12. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
13. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
14. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
15. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení bez ochranných prvků mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
16. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve sdělení č. 26307160, k existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti, s platností do 22.04.2026.
17. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
18. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
19. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.
20. Nedoporučujeme u hranice ochranného pásma vysazovat dřeviny vysokých vzrůstů, které by při případném pádu do OP mohly ohrozit a

poškodit síť VVN 110 kV. Dále nedoporučujeme dřeviny košatých korun, pokud by tyto dřeviny objemem svých korunních systémů zasáhly do ochranného pásma VVN 110 kV. Vlastník je povinen provádět ořez stromů z důvodu zachování bezpečné dodávky elektrické energie a nepoškození sítě nadzemního vedení VVN 110 kV.

21. V ochranném pásmu venkovního vedení VVN 110 kV je zakázáno používat mechanismy, u kterých při činnosti může dojít ke zvýšení jejich výšky nad 3 m tzn. bagry, nákladní automobily se sklápěcí korbou, lanové mechanismy, technika umožňující výsuv ramen atp. V případě použití těchto mechanismů musí být plánované práce prováděny za vypnutého stavu venkovního vedení VVN 110 kV. Případné vypnutí požadujeme projednat s dostatečným časovým předstihem (min. 2 měsíce).
22. Žádná z osob bez elektrotechnické kvalifikace, nebo s kvalifikací dle §3 nebo §4 dle vyhlášky 50/78 Sb. a s kvalifikací dle §4 NV č. 194/2022 Sb. se k vodičům vedení DS pod napětím nesmí dostat blíže než 3 m pro vedení VVN 110 kV. Před zahájením činnosti v OP musí být osoby, které ji provádějí, prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami ČSN a ČSN EN.
23. Pokud některé části vedení zůstanou po celou dobu prací pod napětím, bude práce prováděna pod dozorem, dle PNE 33 0000-6, dozor bude provádět pracovník zhotovitele, ten musí splňovat kvalifikační požadavky pro příslušné zařízení a jeho způsobilost musí být ověřena objednatelem (pověření zhotovitele k provádění dozoru a osvědčení dle vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb., § 7, nebo 7§ NV č. 194/2022 Sb., pokud je dozor pracovníků zhotovitele zabezpečen dodavatelsky, pak dle vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb., §8, nebo 7§ NV č. 194/2022 Sb.
24. V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno.

Kontakty správců zařízení:

Správce sdělovacího vedení:

Zdeněk Pikula, tel.: 54514-2949, mail: zdenek.pikula@eon.cz

Kontakty provozovatelů zařízení:

Provozovatel VVN:

František Trčka, tel.: 51830-5265, mail: frantisek.trcka@egd.cz

Provozovatel VN, NN:

Karel Tuček, tel.: 51830-5209, mail: karel.tucek@egd.cz

V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem



a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací; v krajním případě může takové nedodržení vést až k nařízení odstranění stavby

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.



001

EG.D, a.s.

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno



Geotest a.s.

Šmahova 1244/112
627 00 Brno

Naše značka:
10285/24/OVP/Z

Vyřizuje:
Simona Gabrielová

Datum:
4.11.2024

Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Věc: Výsadba prvků ÚSES v k.ú. Velké Němčice

SOUHLASNÉ STANOVISKO

**okres: Břeclav
k.ú.: Velké Němčice**

Toto vyjádření je podkladem pro vydání společného povolení.

Dotčené síť:

Plynárenská zařízení:

3x VTL plynovod nad 40 barů DN 700

2x VTL plynovod nad 40 barů DN 500

Stanice katodické ochrany Velké Němčice, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody vč. elektropřípojky

Kabel protikorozní ochrany

Podmínky:

1. Na základě předložené dokumentace a žádosti ze dne 5. 10. 2024 a v návaznosti na naše předchozí vyjádření zn. 8878/24/OVP/Z ze dne 27.8.2024 a zn. 4433/24/OVP/Z ze dne 10.5.2024 Vám sdělujeme, že s realizací akce "Výsadba prvků ÚSES v k.ú. Velké Němčice" v rozsahu stavebních objektů SO 05 – IP11 a SO 02 – IP2 souhlasíme za dodržení následujících závazných podmínek:

2. - Výsadba bude realizována mimo pracovní pruh záměru stavby "VTL plynovodu DN 800 PN 80 PS116 Uhřetice (Brumovice) - TS (Uherčice)" o šířce min. 40 m.

- Nad stávajícími plynovody musí zůstat volný neosázený pruh šířky min. 5 m na obě strany od půdorysu plynovodu.

- Nad telekomunikačními trasami musí zůstat volný neosázený pruh šířky min. 1,5 m na obě strany od kabelu.

- Neosázený pruh nesmí být využíván jako cesta pro mechanismy s celkovou hmotností nad 3,5 t.

- Pojezdy a přejezdy mechanismů jsou možné pouze přes zpevněné plochy.

3. Upozorňujeme, že je naplánována přeložka kabelových rozvodů stanice katodické ochrany Velké Němčice, které mají být v blízkosti stávajících VTL plynovodů položeny po druhé straně komunikace. Jednotlivé porosty a dřeviny musí být umístěny takovým způsobem, aby nedošlo k poškození kabelových rozvodů. V místě stávajících VTL plynovodů upozorňujeme na pracovní pruh pro jejich případnou výměnu, který činí cca 10 až 15 metrů od jednotlivých VTL plynovodů na obě strany a v tomto prostoru upozorňujeme na případné kácení porostů při výměně (opravě) VTL plynovodů.

4. Při stavebních pracích je nutné dodržet "Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a bezpečnostních pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o.", viz <https://www.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/pro-dodavatele/obchodni-technicke-podminky>.

5. Místa případných přejezdů plynovodů a kabelů těžkou technikou v době stavby musí být zpevněna rozebratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu a 1,5 m od kabelu na obě strany a

10285/24/OVP/Z, str. 1 / 3

je třeba zřídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru plynovodu a kabelu nejsou dovoleny.

6. Další závazné podmínky:

- Před zahájením prací se musí vytyčit VTL plynovod a ostatní podzemní zařízení NET4GAS včetně PKO (protikorozi ochrany).
- Během vytyčení mohou být stanoveny další podmínky pro práce v ochranném pásmu.
- O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu požádejte min. 15 dní před zahájením prací (viz odkaz níže).
- Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- Vytyčení podzemních zařízení a event. dozor při pracích v blízkosti plynovodu Vám na základě objednávky provede příslušný Region. Sazba za vytyčovací práce a za dozor provozovatele 1231,- Kč/1 hod./1 pracovník (bez DPH).
- Před záhřnem stavby nám bude předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení/souběhu. Zaměření bude dodáno ve formátu *.dgn v S-JTSK. Bude uveden typ vedení (nadzemní, podzemní), investor stavby a v místě křížení bude vyznačen výškový rozdíl mezi stavbou a plynárenským zařízením.

7. V případě nedodržení našich podmínek se Vaší činností dopouštíte přestupku/správního deliktu dle energetického zákona.

Ostatní informace:

1. Do přiložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících a plánovaných inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz.

2. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedené stávající plynovody DN 700 a DN 500 stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo pro plynovody DN 500 na 150 m a pro plynovody DN 700 na 200 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.

Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je ochranné pásmo anodového uzemnění a příslušných kabelových rozvodů 1 m, dle TPG 920 25 je ochranná vzdálenost anodového uzemnění 100 m na všechny strany.

Ustanovením § 68 odst. (2) písm. d) energetického zákona je ochranné pásmo elektropřípojky 4 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.

Ustanovením § 68 odst. (2) písm. g) energetického zákona je pro telekomunikační síť stanoveno ochranné pásmo 1 m kolmé vzdálenosti od půdorysu kabelu na obě strany.

3. Dále potvrzujeme náš záměr liniové stavby trasy "VTL plynovod DN 800 PN 80 PS116 Uhřetice (Brumovice) - TS (Uherčice)". Linie trasy připravovaného plynovodu je v přiložené situaci vyznačena čárkovanou čarou hnědé barvy.

4. Záměr liniové stavby je součástí platné Politiky územního rozvoje České republiky, část „Koridory a plochy technické infrastruktury – Plynárenství“. Záměr je poskytován krajským úřadům a obcím s rozšířenou působností, příslušnému odboru územního plánování, prostřednictvím územně analytických podkladů. Záměr je zpracován do platných zásad územního rozvoje.

5. Pro vaši informaci uvádíme, že se jedná o ocelový plynovod, opatřený proti korozi tovární polyethylenovou izolací, po dokončení stavby uložený po celé délce v zemi s krytím 1 m. Ochranné pásmo tohoto plynového zařízení (dle zákona č. 458/2000 Sb. - energetický zákon) je 4 m na obě strany od půdorysu plynovodu, bezpečnostní pásmo bude široké 160 m na obě strany od plynovodu.

6. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě. Žádosti zasílejte přes webovou podatelnu: www.net4gas.cz (Žádost o vyjádření)

7. V zájmovém území, které je přílohou tohoto dokumentu, se nacházejí plynárenská zařízení provozovaná společností NET4GAS, s.r.o. Upozorňujeme, že na daném území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců a zařízení nefunkční/neprovozovaná.


Kontakty na vytyčení nebo oznámení o zahájení prací:

Žádost o vytyčení plynárenských a telekomunikačních zařízení nebo oznámení o zahájení prací podejte elektronicky na: <https://v3s.net4gas.cz/v3s/ZadostVytyceni.aspx>.

V další korespondenci uvádějte vždy naši značku.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy



S1

S2

SKAD


0m 200m 400m 600m



NET4GAS, s.r.o.


Příloha k vyjádření: 10285/24/OVP/Z

Přehledka



S1

























NET4GAS, s.r.o.

Příloha k vyjádření: 10285/24/OVP/Z

Situace: 2/2

LEGENDA:

	ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
	PLYNOVOD DN 10 - DN 250
	PLYNOVOD DN 300
	PLYNOVOD DN 500
	PLYNOVOD DN 700
	PLYNOVOD DN 800
	PLYNOVOD DN 900
	PLYNOVOD DN 1000
	PLYNOVOD DN 1200
	PLYNOVOD DN 1400
	PLYNOVOD ZÁMĚR
	OPTICKÝ KABEL
	METALICKÝ KABEL
	ANODOVÉ UZEMNĚNÍ
	KABEL PROTIKOROZNÍ OCHRANY
	ELEKTROPŘÍPOJKA
	OPLOCENÍ PLYNÁRENSKÉHO OBJEKTU
	STANICE KATODICKÉ OCHRANY
	ELEKTRICKÁ POLARIZOVANÁ DRENÁŽ
	KORIDOR ZÁMĚRU



Příloha k vyjádření: 10285/24/OVP/Z

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 2

Y [m]	X [m]
595005.862	1184611.750
594993.444	1184645.899
594520.017	1184568.288
594492.853	1184559.751
594467.906	1184554.056
594490.625	1184513.486
594721.060	1184555.679

Polygon č. 2 / 2

Y [m]	X [m]
593899.261	1181897.830
594038.820	1182039.012
594214.080	1182288.920
594243.290	1182451.197
594296.771	1182720.931
594362.670	1182750.247
594376.569	1182726.011
594302.168	1182474.057
594278.991	1182215.895
594081.012	1181954.628
594001.496	1181849.147

naše značka
5003149784

vyřizuje
Zdeněk Kocourek

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
24.09.2024

GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112
62700 Brno

Věc:

PD – Výsadba prvků ÚSES v k.ú. Velké Němčice

K.ú. - p.č.: Velké Němčice , Nikolčice

Stavebník: Státní pozemkový úřad , Husinecká 1024/11a , 13000 Praha

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

VTL PLYNOVOD DN 500 - rok uvedení do provozu 2016

VTL PLYNOVOD DN 150 - rok uvedení do provozu 1982

Ochranné pásmo VTL plynovodů je 4 m na obě strany od potrubí.

Ochranné pásmo VTL plynovodů (od 1.1. 2016) je 2 m na obě strany od potrubí.

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 150 je 20 m na obě strany od potrubí.

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 500 (od 1.1. 2016) je 15 m na obě strany od potrubí.

S realizací výše uvedené stavby souhlasíme, budou-li nadále dodrženy následující podmínky:

1. Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme -
<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>

2. Sadové úpravy:

- výsadbu stromů a keřů provádět 4 m od plynovodů;

- zatravnění bez omezení;

- je nepovolena výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů) které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrát dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení;

3. OPLOCENÍ:

- oplocení v souběhu s VTL plynovodem vést min. 4 m od potrubí;

- oplocení v místě křížení s VTL plynovodem (v rozsahu - 4 m na obě strany od potrubí) musí být bez podezdívky a musí být zhotoveno z lehkého rozebíratelného materiálu (klasické drátěné);

- sloupky oplocení v místě křížení umístit nejbližší min. 2 m od potrubí na obě strany;

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

- bránu situovat min. 4 m od potrubí;

Oplocení pozemku je možné za podmínky, že majitel umožní přístup na pozemek za účelem provádění inspekce a údržby VTL plynovodu DN 500, DN 150.

Společnost GasNet s.r.o., jako vlastník a provozovatel plynárenského zařízení, souhlasí v souladu s ustanovením § 68 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů s vybudováním oplocení pozemku za těchto podmínek:

Zpřístupnění pozemku na výzvu společnosti GasNet, s.r.o. zajistí vlastník či uživatel pozemku v termínu a čase, určeným společností GasNet, s.r.o., a to za účasti vlastníka nebo uživatele nemovité věci. Při zpřístupnění nemovité věci bez účasti vlastníka nebo uživatele nenese společnost GasNet, s.r.o. odpovědnost za případné škody, které nesouvisí s prováděnou činností společnosti GasNet, s.r.o.

4. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

- výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu provádět zásadně ručně;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- odstavování vozidel a techniky provádět 4 m od VTL plynovodu;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 15 m od plynovodů;
- po dobu stavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, vodoprávní řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Pokud se stane stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontakt-ni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003149784 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Zdeněk Kocourek
Specialista externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků




Zažádejte o vytyčení


Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003149784 ze dne 24.09.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Státní pozemkový úřad , Husinecká 1024/11a , 13000 Praha. K.ú.: Velké Němčice , Nikolčice.



Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha. K.ú.: Velké Němčice, Nikolčice.



Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha. K.ú.: Velké Němčice, Nikolčice.

